

**Bundesamt  
für  
zivilen Bevölkerungsschutz**

# **LS-Brandschutzdienst**

Stärke- und Ausrüstungsnachweisung

der

**überörtlichen**

**LS-Feuerwehrbereitschaft (LS-FB)**

**STAN-Nr.: 101**

# **LS-Brandschutzdienst**

Stärke- und Ausrüstungsnachweisung

der

**überörtlichen**

**LS-Feuerwehrebereitschaft (LS-FB)**

## Inhaltsangabe

|   | Seite  |
|---|--------|
| Anlagen (Übersicht) und Abkürzungen .....   | 4      |
| Organisationsplan .....                     | 5      |
| Stärkenachweisung .....                     | 7      |
| Anforderungsnummern-Übersicht .....         | 10     |
| <br><b>Ausrüstungsnachweisung</b>           |        |
| Bekleidung und persönliche Ausrüstung ..... | 12     |
| <br>Allgemeine Ausrüstung:                  |        |
| Beleuchtungsgerät .....                     | 16     |
| Lade- und Wartungsgerät für Batterien ..... | 16     |
| Schutzgerät .....                           | 17     |
| Schirrmeister-Lkw-Ausrüstung .....          | 18     |
| Verpflegungs-Lkw-Ausrüstung .....           | 19     |
| Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör .....   | 20     |
| <br>Fahrzeuge .....                         | <br>22 |
| Sanitätsgerät .....                         | 24     |
| Strahlungsmeßgerät .....                    | 26     |
| Fernmeldegerät .....                        | 28     |
| <br>Fachdienstausrüstung                    |        |
| Truppausrüstung .....                       | 30     |
| Löschgerät .....                            | 31     |
| Wasserfördergerät und Zubehör .....         | 32     |
| Rettungsgerät .....                         | 35     |
| Hilfsgerät .....                            | 36     |
| Räumgerät .....                             | 37     |
| Werkzeug und Ersatzteile .....              | 38     |

**Anlagen-Übersicht**

|  | <b>Anlage-Nr.</b><br>(= Anforderungs-Nr.) |
|--|---|
| Zivilschutzmaske 56 .....  | 01.30                                     |
| Kasten Vorrat und Instandsetzungsmittel für<br>Zivilschutzmaske 56 .....       | 01.33                                     |
| Meldekartentasche .....  | 02.60                                     |
| Handleuchte .....  | 03.52                                     |
| Kasten Wartungsgerät und Ersatzteile für<br>Batterien-Ni-Cd und Leuchten ..... | 03.96                                     |
| Preßluftatmer DA 58/1600 .....   | 04.02                                     |
| Kiste mit Schirrmeisterwerkzeug .....  | 05.01                                     |
| Wirtschaftsgerät, Zubehör, Werkzeug und Ersatzteile<br>zum FKH 57/4 .....      | 06.01                                     |
| Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör für<br>Personenkraftwagen .....            | 07.01.2                                   |
| Lastkraftwagen bis 2 t .....   | 07.01.3                                   |
| Lastkraftwagen über 2 t .....  | 07.01.4                                   |
| Werkzeug und Zubehör TS 2/5, L 151 .....                                       | 102.170.00                                |
| Ersatzteile für TS 2/5, L 151 .....  | 102.170.01                                |
| Werkzeug und Zubehör TS 2/5, L 152 .....                                       | 102.170.02                                |
| Ersatzteile für TS 2/5, L 152 .....  | 102.170.03                                |
| Zubehör für TS 8/8 .....   | 102.370                                   |
| Werkzeug und Zubehör für Einbaupumpe .....                                     | 102.470 1)                                |
| Greifzug, 1,5 t .....  | 206.050.00                                |
| Sauerstoffbehandlungsgerät SBG 4 .....   | 361.021                                   |
| Sauerstoffbehandlungsgerät M 12955 .....                                       | 361.041.1                                 |
| Verbandkasten, klein, für Kraftwagen .....                                     | 364.613.1                                 |
| Kleiner Sanitätskasten .....   | 364.017                                   |
| Großer Sanitätskasten .....  | 364.018                                   |
| ABC-Selbsthilfe .....  | 365.701 1)                                |
| Dosisleistungsmesser DL 50 mit großem Zubehör .....                            | 501.100 1)                                |
| Dosisleistungsmesser FH 40 TvL mit großem Zubehör ..                           | 501.110                                   |
| Dosisleistungsmesser X 50 mit großem Zubehör .....                             | 501.120                                   |
| Dosisleistungsmesser DL 50 mit kleinem Zubehör ....                            | 501.300                                   |
| Dosisleistungsmesser FH 40 TvL mit kleinem Zubehör                             | 501.310                                   |
| Dosisleistungsmesser X 50 mit kleinem Zubehör .....                            | 501.320                                   |
| Kfz-UKW-Funksprechgerät FuG 8 .....  | 830.100                                   |
| Kfz-UKW-Funksprechgerät FuG 7 .....  | 830.300                                   |
| Handfunksprechgerät FuG 6 .....  | 830.500                                   |
| Handfunksprechgerät FuG 6a .....   | 830.600                                   |
| Kfz-UKW-Funksprechgerät FuG 7a .....   | 830.700                                   |
| Meldetasche für Fernmelder .....   | 884.746                                   |

1) Anlage wird nachgereicht

**Abkürzungen:**

Anl. = Anlage

DIN = Deutsche Norm

hü = handelsüblich

kpl. = komplett

nr. = nichtrostend

RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen


---

+ ) = noch nicht entwickelt bzw. beschaffungsreif



# Organisationsplan der überörtlichen LS - Feuerwehrbereitschaft (LS - FB)

| Personen | Kraftfahrzeuge |     |      |       |         |     |      |     |      |    |     | Anhänger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|----------|----------------|-----|------|-------|---------|-----|------|-----|------|----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|          | Fukow          | VLF | TLF8 | TLF16 | LF16-TS | SKW | Krad | Pkw | mLkw | DL | FKH |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 5 (1)    | 1              |     |      |       |         |     | 2    |     |      |    |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 12       |                |     |      |       |         |     | 1    |     |      |    | 4   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 70       |                | 2   | 4    | 1     | 3       | 1   |      |     |      |    |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |
| 87 (1)   | 1              | 2   | 4    | 1     | 3       | 1   | 3    | 4   | 2    | 1  |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |







## Stärkenachweisung

der überörtlichen LS-Feuerwehrbereitschaft (LS-FB)

| Lfd. Nr.  | Einheit   | Bereitsch.-Führer | Zugführer | Schirrmeister | Rechnungs-führer | Gruppen-führer | Staffel-führer | Trupp-führer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker | Schreiber | Koch | Gesamtstärke                | Bemerkungen   |
|-----------|---|-------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-----------|------|-----------------------------|---|
|           |   |                   |           |               |                  |                |                |              |            |             |            |        |             |            |           |      |                             |   |
| 1         | 2   |                   |           |               |                  |                |                |              |            |             |            |        |             |            |           |      | 18                          | 19  |
| 1         | <b>Führungsgruppe</b><br>(Fukow)<br>(Krad)<br>(Krad)<br>zusammen                                  | 1                 | (1)       |               |                  |                |                |              |            |             | 2          |        | 1           |            |           |      | 4<br>(1)<br>1<br>5+(1)      | Spalte 4: Zugführer z. b. V.  |
| 2         | <b>I. Zug</b><br>Löschstaffel<br>(VLF)<br>(TLF 8)<br>(TLF 8)<br>(TLF 8)<br>(LF 16-TS)<br>zusammen |                   | 1         |               |                  |                | 1              | 2            | 1          | 2           | 1          |        | 1           |            |           |      | 3<br>6<br>3<br>3<br>9<br>24 | Spalte 14: zugl. Sanitäter<br>Spalte 10: zugl. Kraftfahrer  |
| 3         | <b>II. Zug</b><br>Löschstaffel<br>(VLF)<br>(TLF 8)<br>(TLF 8)<br>(LF 16-TS)<br>zusammen           |                   | 1         |               |                  |                |                | 2            | 1          | 2           | 1          |        | 1           |            |           |      | 3<br>6<br>3<br>3<br>9<br>24 | Spalte 14: zugl. Sanitäter<br>Spalte 10: zugl. Kraftfahrer  |
| 4         | <b>III. Zug</b><br>Löschstaffel<br>(TLF 16)<br>(SKW)<br>(LF 16-TS)<br>zusammen                    |                   | 1         |               |                  |                |                | 2            | 1          | 2           | 1          |        | 1           |            |           |      | 3<br>6<br>6<br>9<br>24      | Spalte 14: zugl. Sanitäter<br>Spalte 10: zugl. Kraftfahrer  |
| 5         | <b>IV. Zug (Versorgungszug)</b><br>(Pkw)<br>(Krad)<br>(DL)<br>(mLkw)<br>(mLkw u. FKH)<br>zusammen |                   | 1         | 1             | 1                | 1              |                | 1            | 1          | 7           | 1          | 1      | 1           |            | 1         |      | 2<br>1<br>2<br>2<br>3<br>10 | Spalte 4: zugl. Schirrmeister „G“<br>Spalte 5: Schirrmeister „K“<br>Spalte 10: zugl. Kraftfahrer<br>Spalte 15: Kfz-Handwerker und zugl. Kraftfahrer<br>Spalte 16: zugl. Kraftfahrer und Sanitäter |
| insgesamt |   | 1                 | 4+(1)     | 1             | 1                | 3              | 4              | 22           | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 87+(1)                      | Gesamtstärke = 88   |



Abschrift

Bundesamt  
für  
zivilen Bevölkerungsschutz  
V 6

Bad Godesberg, den 8. Januar 1963  
Deutscherherrenstraße 105  
Postschließfach 850  
Fernruf 68831  
Fernschreib-Nr. 85411

An die  
Herren Innenminister (-Senatoren) der Länder

nachrichtlich:  
an die

Zentrale Ausbildungsstätte für den  
Luftschutzhilfsdienst

M a r i e n t h a l / A h r

Betr.: Stärke- und Ausrüstungsnachweisungen für den überörtlichen  
Luftschutzhilfsdienst;  
hier: Änderung von Funktionsverbindungen

Bezug: a) Hiesiges Rundschreiben vom 1.6.1962 - V 6 - Anl. 3  
(vorgeschlagene Übergangsregelung)

b) Ihre Schreiben:

|                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| - Schleswig-Holstein  | vom 20. 7.1962 | - I 72 b - 320 - 323 -  |
| - Hamburg             | vom 25. 6.1962 | - V/L - ZB 21-1 -   |
| - Bremen              | vom 6. 7.1962  | - III F 465/62 -  |
| - Nordrhein-Westfalen | vom 6. 7.1962  | - VIII A 3/20.55.07 -   |
| - Baden-Württemberg   | vom 28. 6.1962 | - III 3830 - 5/3 -  |
| - Rheinland-Pfalz     | vom 12. 7.1962 | - 820 - 03/00 -   |
| - Bayern              | vom 3. 7.1962  | - ZB 1/7202/36 -  |
| - Saarland            | vom 28. 7.1962 | - E/1 - 6121-00/8 -   |
| - Niedersachsen       |                | fernmündliche Mitteilung des Leiters<br>des Landesaufstellungsstabes Lahl<br>vom 11. 7.1962 |

Das Bundesministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen dem hiesigen Vorschlag zur Änderung der Stärke- und Ausrüstungsnachweisungen für den überörtlichen Luftschutzhilfsdienst, dem die meisten Länder beigetreten sind, wie folgt zugestimmt:

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| <u>LS-FB</u> | 4. Zug | 1 Zugführer zugleich Schirrmeister G<br>1 Schirrmeister K<br>1 Rechnungsführer |
| <u>LS-BB</u> | 4. Zug | 1 Zugführer zugleich Schirrmeister G<br>1 Schirrmeister K<br>1 Rechnungsführer |
| <u>LS-SB</u> | 4. Zug | 1 Zugführer zugleich Schirrmeister<br>1 Rechnungsführer                        |

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| LS-AMB | 5. Zug | 1 Zugführer zugleich Schirrmeister G<br>1 Schirrmeister K<br>1 Rechnungsführer |
| LS-AEB | 4. Zug | 1 Zugführer<br>1 Schirrmeister<br>1 Rechnungsführer                            |
| LS-LB  | 4. Zug | 1 Zugführer zugleich Schirrmeister<br>1 Rechnungsführer                        |
| LS-FMZ | (mot)  | 1 Geräteverwalter  |

Außerdem ist das Bundesministerium des Innern in Anpassung an die in den Richtlinien für die pauschale Abgeltung des Mehraufwandes für Führer und Unterführer des LSND, für Schirrmeister und Rechnungsführer getroffene Regelung damit einverstanden, daß in den Kopfspalten der Stärke- und Ausrüstungsnachweisungen Schirrmeister und Rechnungsführer in der Spalte 5 zusammengefaßt werden. Aus Gründen der Einheitlichkeit sollte nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern die in der STAN für den LS-FMZ (mot) neu zu schaffende Spalte "Geräteverwalter" nicht auf diese STAN beschränkt bleiben, sondern in die Kopfleiste aller Stärke- und Ausrüstungsnachweisungen aufgenommen werden.

Der in Anlage 3 zum Bezugsschreiben a) enthaltene Vorschlag für eine endgültige Regelung bleibt hiervon unberührt.

gez. Dr. S c h m i d t

F.d.R.d.A.

*Muhammad*  
Angestellte

## **Ausrüstungsnachweisung**

# Anforderungs-Nummern-Übersicht

LS-FB

|  | Kleidung, persönliche Schutzausstattung und persönliche Ausrüstung sowie gleiches Gerät für alle Dienste | Fachdienstausrüstung des LS-Brandschutzdienstes  |
|--|--|--|
| <b>Kleidung</b>                              | 00.01 ... 00.99  |  |
| <b>Persönl. Schutzausstattung</b>            | 01.01 ... 01.99  |  |
| <b>Persönl. Ausrüstung</b>                   | 02.01 ... 02.99  |  |
| <b>Allgemeine Ausrüstung</b>                 |  |  |
| Beleuchtungsgerät                            | 03.01 ... 03.99  |  |
| Schutzgerät                                  | 04.01 ... 04.99  |  |
| Schirrmeister-Lkw-Ausrüstung                 | 05.01 ... 05.99  |  |
| Verpflegungs-Lkw-Ausrüstung                  | 06.01 ... 06.99  |  |
| Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör          | 07.01 ... 07.99  |  |
| <b>Fahrzeuge</b>                             | 09.01 ... 09.99  | 10.01 ... 10.99  |
| <b>Sanitätsgerät</b>                         | 360.001 ... 369.999  |  |
| <b>Strahlenmeßgerät</b>                      | 501.000 ... 501.999  |  |
| <b>Fernmeldegerät</b>                        | 8 00 000 ... 8 99 999  |  |
| <b>Fachdienstausrüstung</b>                  |  | Truppausrüstung 100.001 ... 100.999<br>Löschgerät 101.001 ... 101.999<br>Wasserfördergerät und Zubehör 102.001 ... 102.999<br>Rettungsgerät 103.001 ... 103.999<br>Hilfsgerät 104.001 ... 104.999<br>Räumgerät 105.001 ... 105.999<br>Werkzeug und Ersatzteile 106.001 ... 106.999 |
| Fachgerät des LS-Brandschutzdienstes         |  | 100.000 ... 199.999  |
| Fachgerät des LS-Bergungsdienstes            |  | 200.000 ... 299.999  |
| Fachgerät des LS-Sanitätsdienstes            |  | 300.000 ... 399.999  |
| Fachgerät des LS-Veterinärdienstes           |  | 400.000 ... 499.999  |
| Fachgerät des LS-ABC-Dienstes                |  | 500.000 ... 599.999  |
| Fachgerät des LS-Betreuungsdienstes          |  | 600.000 ... 699.999  |
| Fachgerät des LS-Lenkungs- u. Sozialdienstes |  | 700.000 ... 799.999  |
| Fachgerät des LS-Fernmeldedienstes           |  | 8 00 000 ... 8 99 999  |

## **Ausrüstungsnachweisung**

### **Bekleidung und persönliche Ausrüstung**

| Benennung               | Anforderungsnummer | Abgabeform | Bereitschaftsführer | Zugführer | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Staffelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker | Schreiber | Koch | Insgesamt | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-----------|------|-----------|-------------|
| Kräfte je Bereitschaft: |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 4+(1) = 5               |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 1                       |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.02                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.01.2                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.54                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.58                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.41                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.41.1                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.41.2                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.51                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.51.1                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.51.2                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.51.4                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.21                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.25.1                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.27                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.27.1                 |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.22                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.31                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.34                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 00.11                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 88                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 88                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 88                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 88                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 176                     |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 176                     |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 176                     |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 176                     |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 176                     |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 264                     |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 88                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 88                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 1) 2)                   |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 2)                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| 2)                      |                    |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |

**Grundausrüstung**

**Bekleidung für Helfer**

Schiffchen

Mütze

Mantel

Anorak

Arbeitsanzug, kpl. bestehend aus

Hose

Jacke

Dienstanzug, kpl. bestehend aus

Hose

Jacke

Hosenträger

Oberhemd

Unterhemd mit kurzen Ärmeln

Unterhose, lang

Unterhose, kurz

Binder

Wollsocken

Fußflappen

Schnallstiefel, schwarz

1) Wird nicht beschafft

2) Kennzeichnung = rot (RAL 3000)



| Benennung               | Anforderungsnummer | Abgabeform | Bereitschaftsführer | Zugführer    | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Stabelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker | Schreiber | Koch | Insgesamt      | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-----------|------|----------------|-------------|
|                         |                    |            |                     |              |               |                 |               |              |             |            |             |            |        |             |            |           |      |                |             |
|                         |                    |            | 1                   | 4+(1)<br>= 5 | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 87+(1)<br>= 88 |             |
| Kräfte je Bereitschaft: |                    |            |                     |              |               |                 |               |              |             |            |             |            |        |             |            |           |      |                |             |
| Schnürschuhe, schwarz   | 00.13              | Paar       | 1                   | 5            | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88             |             |
| Wollschal               | 00.51.7            | Stück      | 1                   | 5            | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88             |             |
| Kopfschützer            | 00.51.8            | Stück      | 1                   | 5            | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88             |             |
| Pullover                | 00.51.6            | Stück      | 1                   | 5            | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88             |             |
| Wollhandschuhe          | 01.21              | Paar       | 1                   | 5            | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88             |             |

| Benennung  | Anforderungsnummer          | Abgabeform | Bereitschaftsführer | Zugführer | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Staffelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker | Schreiber | Koch | Insgesamt | Bemerkungen |
|--|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-----------|------|-----------|-------------|
|  |                             |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| Kräfte je Bereitschaft:                              |                             |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| <b>Persönliche Ausrüstung für Helfer</b>             |                             |            |                     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |           |             |
| Schutzhelm mit Innenpolster und Kinnriemen           | 01.01<br>01.01.1<br>01.01.2 | Stück      | 1                   | 4         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 3      | 4           | 2          | 1         | 1    | 85        |             |
| Schutzhelm für Kradfahrer                            | 01.03                       | Stück      | 1 <sup>1)</sup>     |           |               |                 |               |               |             |            |             |            | 2      |             |            |           |      | 3         |             |
| Eßbesteck, 4teilig, zusammensteckbar                 | 02.35                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Kochgeschirr   | 02.34                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Feldflasche  | 02.33                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Dose für Butter oder Marmelade, verschraubbar        | 02.36                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Brofbeutel   | 02.32                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Leibriemen   | 02.21                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Rückengepäck (Rucksack)                              | 02.31                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Bekleidungssack, verschleißbar                       | 02.29                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Schlafsack   | 02.30                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |
| Erkennungsmarke mit Strahlendosismesser (persönlich) | 02.01                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        | +           |
| Zivilschutzmaske 56, kpl.                            | 01.30                       | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        | Anl.        |
| Filtereinsatz 55 (Reserve)                           | 01.30.19                    | Stück      | 2                   | 10        | 2             | 2               | 6             | 8             | 44          | 24         | 42          | 10         | 10     | 8           | 4          | 2         | 2    | 176       |             |
| Tragetasche für Filtereinsatz 55 (Reserve)           | 01.30.24                    | Stück      | 1                   | 5         | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 88        |             |

1) Für Zugführer z. b. V.

| Benennung               | Anforderungsnummer | Abgabeform | Kräfte je Bereitschaft: |              |               |                 |               |              |             |            |             |            |        |             |            | Bemerkungen |           |                |           |
|-------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
|                         |                    |            | Bereitschaftsführer     | Zugführer    | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Stabelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker |             | Schreiber | Koch           | Insgesamt |
|                         |                    |            | 1                       | 4+(1)<br>= 5 | 1             | 1               | 3             | 4            | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1           | 1         | 87+(1)<br>= 88 |           |
| ABC-Selbsthilfe         | 365.701            | Satz       | 1                       | 5            | 1             | 1               | 4             | 22           | 12          | 21         | 5           | 5          | 4      | 2           | 1          | 1           | 88        | Anl.           |           |
| ABC-Schutzplane         | 02.47              | Stück      | 1                       | 5            | 1             | 3               | 4             | 22           | 12          | 21         | 5           | 5          | 4      | 2           | 1          | 1           | 88        |                |           |
| Verbandpäckchen, mittel | 366.141.1          | Stück      | 1                       | 5            | 1             | 3               | 4             | 22           | 12          | 21         | 5           | 5          | 4      | 2           | 1          | 1           | 88        |                |           |
| Verbandpäckchen, groß   | 366.142.1          | Stück      | 1                       | 5            | 1             | 3               | 4             | 22           | 12          | 21         | 5           | 5          | 4      | 2           | 1          | 1           | 88        |                |           |
| Handtuch, grau          | 02.71              | Stück      | 2                       | 10           | 2             | 6               | 8             | 44           | 24          | 42         | 10          | 10         | 8      | 4           | 2          | 2           | 176       |                |           |
| Dienstbuch              | 02.11              | Stück      | 1                       | 5            | 1             | 3               | 4             | 22           | 12          | 21         | 5           | 5          | 4      | 2           | 1          | 1           | 88        |                |           |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Bereitschaftsführer | Zugführer       | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Staffelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker | Schreiber | Koch | Insgesamt      | Bemerkungen |
|--|--------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-----------|------|----------------|-------------|
| Kräfte je Bereitschaft:                          |                    |            | 1                   | 4+(1)<br>= 5    | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5      | 4           | 2          | 1         | 1    | 87+(1)<br>= 88 |             |
| <b>Sonderausstattung</b>                         |                    |            |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |                |             |
| <b>Bekleidung für Helfer</b>                     |                    |            |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      |                |             |
| Mütze für Koch                                   | 06.80              | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           | 3    | 3              |             |
| Arbeitsschutzanzug, grau                         | 00.67              | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             | 12         |             |            |        | 4           | 2          | 1         |      | 19             |             |
| Arbeitshemd                                      | 00.21.1            | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             | 4          |           |      | 4              |             |
| Schürze für Koch                                 | 06.81              | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           | 3    | 3              |             |
| Gummischürze                                     | 06.90              | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           | 1    | 1              |             |
| Arbeitsschürze, grau                             | 00.60              | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      | —              |             |
| Kradmantel                                       | 00.57              | Stück      |                     | 1 <sup>1)</sup> |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      | 3              |             |
| Kradhandschuhe                                   | 01.26              | Paar       |                     | 1 <sup>1)</sup> |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      | 3              |             |
| Kraftfahrer-Handschuhe aus Ziegenleder - Nappa - | 01.27              | Paar       |                     |                 |               |                 |               |               |             | 12         |             |            |        | 4           | 1          | 1         |      | 18             |             |
| Leichte ABC-Schutzkleidung, kpl.                 | 500.100            | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |           |      | —              |             |

1) Für Zugführer z. b. V.

2) Für Kradmelder

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Bereitschaftsführer | Zugführer       | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Staffelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder          | Kraftfahrer | Handwerker | Schreiber | Koch | Insgesamt      | Bemerkungen |
|---|--------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|------|----------------|-------------|
| Kräfte je Bereitschaft:   |                    |            | 1                   | 4+(1)<br>= 5    | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5               | 4           | 2          | 1         | 1    | 87+(1)<br>= 88 |             |
| <b>Persönliche Ausrüstung für Helfer</b>                        |                    |            |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      |                |             |
| Meldekartentasche, <b>kpl.</b>                                  | 02.60              | Stück      | 1                   | 5               | 1             | 1               | 3             |               |             |            |             |            | 2 <sup>1)</sup> |             |            |           |      | 13             | Anl.        |
| Meldetasche für Fernmelder, <b>kpl.</b>                         | 884.746            | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             | 5          |                 |             |            |           |      | 5              | Anl.        |
| Marschkompaß  | 02.43              | Stück      | 1                   |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      | 1              |             |
| Schutzbrille, <b>kpl.</b> , mit 3 Paar Klarscheiben (i. Büchse) | 01.35<br>01.30.06  | Stück      | 1                   | 4               | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 3               | 4           | 2          | 1         | 1    | 85             |             |
| 1 Reinigungslappen (Molton Tuch)                                | 01.30.22           |            |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      |                |             |
| 1 Segeltuchtasche   | 01.35.1            |            |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      |                |             |
| Kradfahrer-Schutzbrille   | 01.37              | Stück      |                     | 1 <sup>2)</sup> |               |                 |               |               |             |            |             |            | 2 <sup>1)</sup> |             |            |           |      | 3              |             |
| Handleuchte, <b>kpl.</b>  | 03.52              | Stück      | 1                   | 5               | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 5               | 4           | 2          | 1         | 1    | 88             | Anl.        |
| Kopf-Handleuchte, <b>kpl.</b>                                   | 209.115.00         | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      |                |             |
| Trillerpfeife mit Haltekette                                    | 02.40              | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      |                |             |
| Strahlendosismesser (direkt ablesbar)                           | 501.500            | Stück      |                     |                 |               |                 |               |               |             |            |             |            |                 |             |            |           |      |                |             |

1) Für Kradmelder

2) Für Zugführer z. b. V.

| Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Kräfte je Bereitschaft: |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            | Bemerkungen |           |      |
|--|--------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|------|
|  |                    |            | Bereitschaftsführer     | Zugführer | Schirrmeister | Rechnungsführer | Gruppenführer | Staffelführer | Truppführer | Maschinist | Mann/Helfer | Fernmelder | Melder | Kraftfahrer | Handwerker |             | Schreiber | Koch |
| <b>Fachdienstausrüstung</b>  |                    |            | 1                       | 4+(1)=5   | 1             | 1               | 3             | 4             | 22          | 12         | 21          | 5          | 4      | 2           | 1          | 1           | 87+(1)=88 |      |
| <b>LS-Brandschutzdienst</b>  |                    |            |                         |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |             |           |      |
| Hakengurt, DIN 14 923  | 100.011            | Stück      |                         |           |               | 3               | 4             | 21            |             |            | 21          |            |        |             |            |             | 49        | 1)   |
| Feuerwehrbeil, FB<br>DIN 14 924, mit<br>Schutztasche   | 100.020            | Stück      |                         |           |               | 3               | 4             | 21            |             |            | 21          |            |        |             |            |             | 49        | 1)   |
| Fangleine F 20, spiral-<br>geflochten DIN 14 920,<br>in Tragebeutel,<br>DIN 14 921, mit<br>Seilschlauchhalter, 1600<br>DIN 14 828, spiral-<br>geflochten | 100.050            | Stück      |                         |           |               | 3               | 4             | 21            |             |            | 21          |            |        |             |            |             | 49        | 1)   |
| Signalpfeife mit<br>Haltekette   | 02.39<br>02.39.1   | Stück      | 1                       | 5         | 1             | 1               | 4             | 22            |             |            |             |            |        |             |            |             | 88        |      |
| Schutzhandschuhe aus<br>Kunststoff mit Stulpen<br>(Fünffingerhand-<br>schuhe)  | 214.020.05         | Paar       |                         |           |               |                 |               |               |             |            |             |            |        |             |            |             | 21        | 1)   |

1) Für die Kräfte der 3 Einsatzzüge

### **Allgemeine Ausrüstung**

Beleuchtungsgerät

Schutzgerät

Schirrmeister-Lkw-Ausrüstung

Verpflegungs-Lkw-Ausrüstung

Kfz-Werkzeug und -Zubehör

| Benennung   | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mLkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|---|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:  |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Beleuchtungsgerät</b>  |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Handscheinwerfer mit Blink-einrichtung, <b>kpl.</b> und Stahlbatterie (Ni-Cd) 2 x DTN 4,5 (4,5 A/2,4 V) | 03.01              | DIN 14 643  | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          | 3   |    |     | 21        |             |
| 1 Glühlampe 4,8 V/5 W   | 03.01.1            | DIN 40 751  | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 6        |     |    |     |           |             |
| 1 Glühlampe 4,8 V/1,5 W   | 03.01.2            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| 1 Glühlampe 4,8 V/1,5 W   | 03.01.3            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Gelblichtlotte (passend zum Handscheinwerfer)   | 03.01.4            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     | 8     | 2      | 6        |     |    |     | 21        |             |
| Handleuchte, 3farbig, <b>kpl.</b> mit Stahlbatterie (Ni-Cd) DTN 4,5 (4,5 A/2,4 V)                       | 02.51              | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 18        |             |
| Glühlampe 4,8 V mit Sockel BA 9S  | 02.51.1            | DIN 40 751  | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 9        | 1   |    |     |           |             |
| Abblendscheibe  | 02.51.2            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Vorsteckscheibe, rot  | 02.51.3            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Vorsteckscheibe, grün   | 02.51.5            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
|   | 02.51.6            | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |



| Benennung   | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mLkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |            |
|---|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:  |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |            |
| <b>Schutzgerät</b><br>Kasten Vorrat und Instandsetzungsmittel für Zivilschutzmaske 56, <b>kpl.</b><br>Preßluftatmer DA 58/1600, <b>kpl.</b><br>Reserve-Leichtstahlflasche 4 l, 115 mm Ø | 01.33              | ZB          | Stück      | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 1         | 1           | Anl.<br>1) |
|   | 04.02              | ZB          | Stück      |      |     |      |       | 6   |       |        | 9        |     |    |     | 15        |             | Anl.       |
|   | 04.03              | ZB          | Stück      |      |     |      |       | 12  |       |        | 18       |     |    |     | 30        |             |            |

1) 1. Lkw des Versorgungszuges

| Benennung                             | Anforderungs-Nummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | m Lkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------|-----|-------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:            |                     |             |            |      |     |       |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Schirrmeister-Lkw-Ausrüstung</b>   |                     |             |            | 3    | 4   | 2     | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Kiste mit Schirrmeisterwerkzeug, kpl. | 05.01               | ZB          | Stück      |      |     | 1     |       |     |       |        |          |     |    |     | 1         | 1)          |
| Kiste für Schirrmeisterwerkzeug, leer | 05.02               | ZB          | Stück      |      |     |       |       |     |       |        |          |     |    |     |           | Anl. +)     |
| E-Kanister, 20 l                      | 07.31.20            | hü.         | Stück      |      |     | 50    |       |     |       |        |          |     |    |     | 50        |             |
| Füllstutzen mit Sieb                  | 07.31.1             | hü.         | Stück      |      |     | 5     |       |     |       |        |          |     |    |     | 5         |             |
| E-Kanister, 5 l mit Mesßeinrichtung   | 07.31.41            | ZB          | Stück      |      |     | 6     |       |     |       |        |          |     |    |     | 6         |             |

1) 1. Lkw des Versorgungszuges

| Benennung                          | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mLkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen   |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|---------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:         |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |               |
| <b>Verpflegungs-Lkw-Ausrüstung</b> |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |               |
| Wirtschaftsgerät des FKH           | 06.01              | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    | 1   | 1         | 1)<br>Anl. +) |
| Essenträger, 13 l                  | 06.11              | hü.         | Stück      | 7    |     |      |       |     |       |        |          |     |    | 7   | 7         |               |
| Schöpfkelle                        | 06.12              | hü.         | Stück      | 7    |     |      |       |     |       |        |          |     |    | 7   | 7         |               |
| E-Kanister, 20 l<br>(für den FKH)  | 07.31.20           | hü.         | Stück      | 10   |     |      |       |     |       |        |          |     |    | 10  | 10        |               |
| Füllstutzen mit Sieb               | 07.31.1            | hü.         | Stück      | 1    |     |      |       |     |       |        |          |     |    | 1   | 1         |               |

1) 2. Lkw des Versorgungszuges bzw. angehängter FKH

| Benennung   | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen  |
|---|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|--|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                        |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |  |
| Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör <sup>1)</sup> |                    |             | Satz       |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 12        | Je nach Fahrgestell entsprechend VTL (Vorläufige Techn. Lieferbeding.) Anl. +) |
| Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör               | 07.15              | VDA 74 057  | Stück      |      |     | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 2         |  |
| Abschleppstange, 2 m lang                         | 07.21              | hü.         | Stück      |      |     | 4    |       |     |       |        |          |     |    |     | 4         |  |
| Hartholzbohle, 1200×400×50 mm                     | 07.31.20           | hü.         | Stück      |      | 4   |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 4         |  |
| E-Kanister, 20 l                                  | 07.31.1            | hü.         | Stück      |      | 4   |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 4         |  |
| Füllstutzen mit Sieb                              |                    |             | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 4         |  |

1) Bei den zu beordernden Kraftfahrzeugen sind das normalerweise vorhandene Kfz-Werkzeug und -Zubehör nicht aufgeführt. Im Beorderungsfall sind die Fahrzeuge mit Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör nach gesondertem Verzeichnis auszustatten. Das gesonderte Verzeichnis wird nachgereicht.

**Fahrzeuge**

| Benennung  | Kurz-<br>bezeichnung | An-<br>forderungs-<br>Nummer | Entwicklung | Insgesamt | Bemerkungen                                 |
|--|----------------------|------------------------------|-------------|-----------|---|
| Motorrad   | Krad                 | 09.10                        | hü.         | 3         | wird beordert                               |
| Personenkraftwagen                               | Pkw                  | 09.21                        | hü.         | 4         | wird beordert                               |
| Lastkraftwagen, 3,5 t                            | mLkw                 | 09.32                        | hü.         | 2         | wird beordert                               |
| Funkcommandowagen                                | Fukow                | 09.41                        | ZB          | 1         |   |
| Feldkochherd                                     | FKH                  | 09.81                        | ZB          | 1         |   |
| Vorauslöschfahrzeug<br>mit Vorbauseilwinde 1,5 t | VLF                  | 10.01<br>10.02               | ZB<br>hü.   | 2         |   |
| Tanklöschfahrzeug 8                              | TLF 8                | 10.08                        | ZB          | 4         |   |
| Tanklöschfahrzeug 16                             | TLF 16               | 10.16                        | DIN 14 530  | 1         |   |
| Löschgruppenfahrzeug 16                          | LF 16-TS             | 10.30                        | DIN 14 530  | 3         |   |
| Schlauchkraftwagen                               | SKW                  | 10.50                        | ZB          | 1         |   |
| Kraftfahrdrehleiter                              | DL                   | 10.60                        | DIN 14 701  | 1         | aus Friedens-<br>beständen der<br>Feuerwehr |

**Sanitätsgerät**

Sanitätsgerät

LS-FB

| Benennung   | Anforderungsnummer | Entwicklung                 | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|---|--------------------|-----------------------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                        |                    |                             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Sanitätsgerät</b>                              |                    |                             |            | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Krankentrage (Leichtmetall, bruch- und biegefest) | 361.001            | Außenmaße nach A DIN 13 024 | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        |     |    |     | 10        |             |
| Bergungstuch (190×70 cm)                          | 361.008            | ZB                          | Stück      |      |     |      |       | 2   |       | 1      | 3        | 1   |    |     | 7         |             |
| Kraftwagen-Verbandkasten A, <b>kpl.</b>           | 364.013            | A DIN 13 163                | Stück      |      |     |      | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   |    | 1   | 13        | Anl. 1)     |
| Kleiner Sanitätskasten, <b>kpl.</b>               | 364.017            | KS DIN 14 142               | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      |          | 1   |    |     | 8         | Anl.        |
| Kleiner Sanitätskasten, <b>leer</b>               | 364.017.1          | 4-DIN 14 400                | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Großer Sanitätskasten, <b>kpl.</b>                | 364.018            | GS DIN 14 143               | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         | Anl.        |
| Großer Sanitätskasten, <b>leer</b>                | 364.018.1          | 3-DIN 14 400                | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Sauerstoffbehandlungsgerät SBG 4, <b>kpl.</b>     | 361.021            | ZB                          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 3         | Anl. 2)     |
| oder  |                    |                             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Sauerstoffbehandlungsgerät M 12 955, <b>kpl.</b>  | 361.041            | Y 001 VII-57                | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         | Anl.        |
| oder  |                    |                             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Ersatzsauerstoffflasche, 7 l (für SBG 4)          | 361.023            | DIN 3 171                   | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 3         |             |
| oder  |                    |                             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Ersatzsauerstoffflasche, 5 l (für M 12 955)       | 361.043            | DIN 3 171                   | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Trinkwasserbehälter, 10 l (Kunststoff, weiß)      | 362.011            | ZB                          | Stück      |      |     |      |       | 2   |       |        |          |     |    |     | 2         |             |

1) Bei den zu beordernden Kraftfahrzeugen sind die normalerweise vorhandenen Kraftwagen-Verbandkästen nicht aufgeführt.

2) Die künftige Beschaffung sieht nur noch Sauerstoffbehandlungsgerät „M 12 955“ vor.



## Strahlenmeßgerät

| Benennung   | Anforderungsnummer                   | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw             | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen                    |  |
|---|--------------------------------------|-------------|------------|------|-----------------|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|--------------------------------|--|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                            |                                      |             |            |      |                 |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |                                |  |
| <b>Strahlenmeßgerät</b>                               |                                      |             |            |      |                 |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |                                |  |
| Dosisleistungsmesser mit großem Zubehör, <b>kpl.</b>  | 501.110 } <sup>3)</sup><br>501.120 } | ZB          | Stück      |      | 1 <sup>1)</sup> |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 1         | Anl. } <sup>3)</sup><br>Anl. } |  |
| Dosisleistungsmesser mit kleinem Zubehör, <b>kpl.</b> | 501.310 } <sup>3)</sup><br>501.320 } | ZB          | Stück      |      | 3 <sup>2)</sup> |      | 1     | 2   |       |        |          |     |    |     | 6         | Anl. } <sup>3)</sup><br>Anl. } |  |
| Strahlendosismesser (direkt ablesbar)                 | 501.500                              | ZB          | Stück      |      | 3 <sup>2)</sup> |      | 1     | 2   |       |        |          |     |    |     | 6         |                                |  |
| Ladegerät zum Strahlendosismesser (direkt ablesbar)   | 501.550                              | ZB          | Stück      |      | 1 <sup>1)</sup> |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 1         |                                |  |

1) im Pkw des Versorgungszuges

2) im Zugführer-Pkw

3) je nach Fabrikat

## Fernmeldegerät

| Benennung   | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen        |
|---|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|--------------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                            |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |                    |
| <b>Fernmeldegerät</b>                                 |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |                    |
| Handfunk-Sprechgerät<br>FuG 6, <b>kpl.</b><br>oder    | 8 30 500           | ZB          | Stück      |      |     |      | 1     |     |       |        |          |     |    |     | 4         | Anl.               |
| Handfunk-Sprechgerät<br>FuG 6 a, <b>kpl.</b>          | 8 30 600           | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           | Anl.               |
| Kfz-UKW-Funksprechgerät<br>FuG 7, <b>kpl.</b><br>oder | 8 30 300           | ZB          | Stück      |      |     |      | 1     |     |       |        |          |     |    |     | 1         | Anl. <sup>1)</sup> |
| Kfz-UKW-Funksprechgerät<br>FuG 8, <b>kpl.</b>         | 8 30 100           | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           | Anl.               |

1) Bei Ausrüstung mit FuG 7 Besetzung des Fukow nur mit 1/2.  
In diesem Falle Kradbeseztung 1/1 statt 1.  
Die künftige Beschaffung sieht nur noch FuG 8 vor.

## **Fachdienstausrüstung**

Truppausrüstung

Löschgerät

Wasserfördergerät und Zubehör

Rettungsgerät

Hilfsgerät

Räumgerät

Werkzeug und Ersatzteile

| Benennung                  | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft: |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Truppausrüstung</b>     |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hakengurt, 1100 mm oder    | 100.011            | DIN 14 923  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      | 9        | 2   | 1  | 1   | 21        |             |
| Hakengurt, 1200 mm         | 100.012            | DIN 14 923  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      | 9        | 2   | 1  | 1   | 21        |             |
| Feuerwehrbeil mit          | 100.020            | DIN 14 924  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      | 9        | 2   | 1  | 1   | 21        |             |
| Schutztasche und           | 100.021            | DIN 14 924  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      | 9        | 2   | 1  | 1   | 21        |             |
| Notnagel                   | 100.022            | DIN 14 924  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      | 9        | 2   | 1  | 1   | 21        |             |
| Feuerwehraxt               | 100.030            | DIN 14 900  | Stück      |      |     |      |       | 2   |       | 2      | 9        | 1   |    |     | 14        |             |
| Fangleine F 20             | 100.050            | DIN 14 920  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 18       | 2   |    |     | 34        |             |
| in Tragbeutel, mit         | 100.051            | DIN 14 921  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 18       | 2   |    |     | 34        |             |
| Schlauchhalter, 1,6 m      | 100.060            | DIN 14 920  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 18       | 2   |    |     | 34        |             |
| Schlauchhalter, 1,6 m      | 100.060            | DIN 14 920  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      | 9        | 2   |    |     | 21        |             |
| Brechstange, flach, 700 mm | 206.011.07         | hü.         | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 11        |             |

| Benennung   | Anforderungsnummer | Entwicklung            | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|---|--------------------|------------------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                        |                    |                        |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Löschgerät<sup>1)</sup></b>                    |                    |                        |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Handfeuerlöscher Bromid 0,8 l                     | 101.001            | DIN 14 406             | Stück      |      |     |      | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 8         |             |
| Handfeuerlöscher                                  | 101.010            | DIN Trocken 12 PG 12 H | Stück      |      |     | 4    |       |     |       | 1      | 3        | 1   |    |     | 9         |             |
| Wasserrucksack mit                                | 101.020            | ZB                     | Stück      |      |     |      |       | 2   |       |        |          |     |    |     | 2         |             |
| Stockspritze und                                  | 101.021            | ZB                     | Stück      |      |     |      |       | 2   |       |        |          |     |    |     | 2         |             |
| Schlauch  | 101.022            | ZB                     | Stück      |      |     |      |       | 2   |       |        |          |     |    |     | 2         |             |
| Tragbare Schlauchhaspel mit Schlauchhaltertemen I | 101.030            | DIN 14 825             | Stück      |      |     |      |       |     |       | 1      | 6        |     |    |     | 7         |             |
|   | 101.031            | DIN 14 823             | Stück      |      |     |      |       |     |       | 1      | 6        |     |    |     | 7         |             |
| Strahlrohr BM                                     | 101.040            | DIN 14 365             | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 6        | 1   |    |     | 14        |             |
| Strahlrohr CM                                     | 101.042            | DIN 14 365             | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 9        | 2   |    |     | 25        |             |
| Strahlrohr DM                                     | 101.044            | DIN 14 365             | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     |        |          |     |    |     | 12        |             |

1) Bei den zu beordernden Kraftfahrzeugen sind die normalerweise vorhandenen Handfeuerlöscher nicht aufgeführt.

| Benennung  | Anforderungsnummer | Entwicklung             | Abgabeform     | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF    | TLF 8  | TLF 16 | LF 16-TS | SKW    | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|------|-----|------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|----|-----|-----------|-------------|
|  |                    |                         |                |      |     |      |       |        |        |        |          |        |    |     |           |             |
| <b>Wasserpöndergerät und Zubehör</b>                               |                    |                         |                |      |     |      |       |        |        |        |          |        |    |     |           |             |
| Tragkraftspritze TS 2/5  | 102.100            | DIN 14 410              | Stück          |      |     |      |       | 2      | 4      | 1      | 3        | 1      | 1  | 1   | 6         |             |
| Zubehör TS 2/5, kpl. in Segeltuchbeutel, Größe 1, 380×190 mm       | 102.170<br>102.701 | Herstellerwerk<br>ZB    | Satz<br>Stück  |      |     |      |       | 2<br>2 | 4<br>4 |        |          |        |    |     | 6<br>6    | Anl. +)     |
| E-Kanister, 5 l mit Meßmischeinrichtung                            | 07.31.41           | ZB                      | Stück          |      |     |      |       | 2      | 4      |        |          |        |    |     | 6         |             |
| Abgasleitung für TS 2/5, 1,6 m                                     | 102.210            | DIN 14 410              | Stück          |      |     |      |       | 2      | 4      |        |          |        |    |     | 6         |             |
| Tragkraftspritze TS 8/8  | 102.300            | DIN 14 410              | Stück          |      |     |      |       |        |        |        | 3        | 1      |    |     | 4         |             |
| Zubehör TS 8/8, kpl. in Segeltuchbeutel, Größe 2, 390×300 mm       | 102.370<br>102.702 | Herstellerwerk<br>ZB    | Satz<br>Stück  |      |     |      |       |        |        |        | 3<br>3   | 1<br>1 |    |     | 4<br>4    | Anl.        |
| Abgasleitung für TS 8/8, 1,6 m                                     | 102.220            | DIN 14 410              | Stück          |      |     |      |       |        |        |        | 3        | 1      |    |     | 4         |             |
| A-Saugschlauch, 2,5 m  | 102.500            | DIN 14 810              | Stück          |      |     |      |       |        | 16     | 4      |          |        |    |     | 20        |             |
| A-Saugschlauch, 1,6 m  | 102.501            | DIN 14 810              | Stück          |      |     |      |       |        |        |        | 24       | 6      |    |     | 30        |             |
| C-Saugschlauch, 1,6 m  | 102.505            | DIN 14 810              | Stück          |      |     |      |       | 4      | 8      |        |          |        |    |     | 12        |             |
| A-Saugkorb   | 102.510            | DIN 14 362              | Stück          |      |     |      |       |        | 4      | 1      | 6        | 1      |    |     | 12        |             |
| C-Saugkorb   | 102.515            | DIN 14 362              | Stück          |      |     |      |       | 2      | 4      |        |          |        |    |     | 6         |             |
| A-Schutzkorb   | 102.520            | hü.                     | Stück          |      |     |      |       |        | 4      | 1      | 6        | 1      |    |     | 12        |             |
| C-Schutzkorb   | 102.525            | hü.                     | Stück          |      |     |      |       | 2      | 4      |        |          |        |    |     | 6         |             |
| Halteleine A 20, rot, für Saugleitung                              | 102.530            | DIN 14 920              | Stück          |      |     |      |       |        | 4      | 1      | 6        | 1      |    |     | 12        |             |
| Ventilleine A 20, rot, für Saugkorbventil, mit Karabinerhaken B 50 | 102.531<br>102.532 | DIN 14 920<br>DIN 5 299 | Stück<br>Stück |      |     |      |       |        | 4<br>4 | 1<br>1 | 6<br>6   | 1<br>1 |    |     | 12<br>12  |             |



| Benennung                              | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|--|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:             |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Segeltheimer, 10 l                     | 220.300.10         | hü.         | Stück      | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Kunststoffeimer, 10 l (rot)            | 220.301.10         | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 4         |             |
| Standrohr 2 B                          | 102.550            | DIN 14 375  | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 7         |             |
| Sammelstück A-2 B                      | 102.560            | DIN 14 355  | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 11        |             |
| Schlüssel für Unterflurhydrant         | 102.565            | DIN 3 223   | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 5         |             |
| Schlüssel für Überflurhydrant          | 102.566            | DIN 3 222   | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 11        |             |
| Schachthaken                           | 102.568            | hü.         | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 6        | 2   |    |     | 22        |             |
| Kupplungsschlüssel A-B-C               | 102.570            | DIN 14 822  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 12    | 3      | 15       | 3   |    |     | 37        |             |
| Druckschlauch B 5                      | 102.610            | DIN 14 811  | Stück      |      |     |      |       |     | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 9         |             |
| Druckschlauch B 20                     | 102.611            | DIN 14 811  | Stück      |      |     |      |       | 28  | 40    | 6      | 90       | 62  |    |     | 226       |             |
| Druckschlauch B 20 (Reserve)           | 102.611            | DIN 14 811  | Stück      |      |     |      |       | 36  | 50    | 8      | 111      | 77  |    |     | 282       |             |
| Druckschlauch C15                      | 102.620            | DIN 14 811  | Stück      |      |     |      |       | 12  | 16    | 7      | 36       | 20  |    |     | 91        |             |
| Druckschlauch C15 (Reserve)            | 102.620            | DIN 14 811  | Stück      |      |     |      |       | 16  | 20    | 9      | 45       | 24  |    |     | 114       |             |
| Druckschlauch D 15                     | 102.630            | DIN 14 811  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 16    |        |          | 4   |    |     | 24        |             |
| Druckschlauch S 28, 30 m               | 102.640            | DIN 14 817  | Stück      |      |     |      |       |     | 4     | 1      |          |     |    |     | 5         |             |
| Rollschlauchriemen C                   | 102.650            | DIN 14 358  | Stück      |      |     |      |       |     |       | 2      |          |     |    |     | 2         |             |
| Rollschlauchriemen D                   | 102.655            | ZB          | Stück      |      |     |      |       | 4   |       |        |          |     |    |     | 4         |             |
| Verteiler B-CBC mit Übergangsstück B-C | 102.660            | DIN 14 345  | Stück      |      |     |      |       |     | 4     | 1      | 6        | 4   |    |     | 15        |             |
| Verteiler C-DCD                        | 102.681            | DIN 14 342  | Stück      |      |     |      |       |     | 4     | 1      | 6        | 4   |    |     | 15        |             |
|  | 102.665            | DIN 14 345  | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     |        |          |     |    |     | 6         |             |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|--|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:   |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Druckbegrenzungsventil B   | 102.670            | DIN 14 380  | Stück      | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Übergangsstück A - B   | 102.680            | DIN 14 343  | Stück      |      |     |      |       |     | 4     |        | 6        | 4   |    |     | 10        |             |
| Übergangsstück B - C   | 102.681            | DIN 14 342  | Stück      |      |     |      |       |     | 4     | 1      | 3        | 1   |    |     | 9         |             |
| Übergangsstück C - D   | 102.682            | DIN 14 341  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 6        | 4   |    |     | 24        |             |
| Schlauchbinde B  | 102.690            | DIN 14 108  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 4     | 2      |          | 2   |    |     | 10        |             |
| Schlauchbinde C  | 102.691            | DIN 14 108  | Stück      |      |     |      |       | 4   | 16    | 2      | 15       | 12  |    |     | 49        |             |
| Segeltuchbeutel,<br>z. B. für Schlauchbinden<br>(B u. C gemeinsam) |                    |             |            |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 15       | 8   |    |     | 37        |             |
| Größe 1, 380 × 190 mm  | 102.701            | ZB          | Stück      |      |     |      |       | 2   |       | 1      |          |     |    |     | 3         |             |
| Größe 2, 390 × 300 mm  | 102.702            | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 7         |             |
| Größe 3, 460 × 270 mm  | 102.703            | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     | 4     |        |          |     |    |     | 1         |             |
| Tankauslaufkrümmer C   | 102.710            | ZB          | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     | 2         |             |

| Benennung                              | Anforderungsnummer | Entwicklung           | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|--|--------------------|-----------------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
|  |                    |                       |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Rettungsgerät</b>                   |                    |                       |            | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Steckleiter, 2 Teile B                 | 103.001            | DIN 14 711            | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          | 1   |    |     | 1         |             |
| Steckleiter, 4 Teile B                 | 103.002            | DIN 14 711            | Stück      |      |     |      |       |     |       | 1      | 3        |     |    |     | 4         |             |
| Steckleiter, 2 Teile (Stahlausführung) | 103.005            | ähnlich<br>DIN 14 711 | Stück      |      |     |      |       |     | 4     |        |          |     |    |     | 4         |             |
| Zweiteilige Schiebleiter               | 103.010            | DIN 14 714            | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         |             |
| Klappleiter                            | 103.020            | DIN 14 175            | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         |             |
| Steck-Strickleiter, 6 m                | 211.015.06         | hü.                   | Stück      |      |     |      |       | 2   |       |        |          |     |    |     | 2         |             |
| Löschdecke, 1900 × 1550 mm             | 103.040            | DIN 14 155            | Stück      |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 3        |     |    |     | 10        |             |
| Hitzeschutzanzug, kpl. bestehend aus   | 103.100            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       | 6   | 8     | 2      | 9        |     |    |     | 25        | +           |
| Hitzeschutzjacke                       | 103.101            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hitzeschutzhose                        | 103.102            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hitzeschutzhaube                       | 103.103            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hitzeschutzschuhe                      | 103.104            | ZB                    | Paar       |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hitzeschutzhandschuhe                  | 103.105            | ZB                    | Paar       |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| oder                                   |                    |                       |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hitzeschutzkombination                 | 103.120            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       | 6   | 8     | 2      | 9        |     |    |     | 25        | +           |
| Hitzeschutzumhang für Erwachsene       | 103.130            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       | 6   | 8     | 2      | 9        |     |    |     | 25        | +           |
| Hitzeschutzumhang für Kinder           | 103.135            | ZB                    | Stück      |      |     |      |       | 6   | 8     | 2      | 9        |     |    |     | 25        | +           |

| Benennung                                     | Anforderungsnummer | Entwicklung | Abgabeform | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|---|--------------------|-------------|------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                    |                    |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Hilfsgerät</b>                             |                    |             |            | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Schlauchbrücke 2 B                            | 104.001            | DIN 14 820  | Paar       |      |     |      |       |     |       | 1      | 6        | 4   |    |     | 11        |             |
| Bindestrang, 2 m, 8 mm Ø                      | 104.002            | hü.         | Stück      |      |     |      |       | 4   | 8     | 2      | 12       | 6   |    |     | 32        |             |
| Stahlwinde, 5 t                               | 206.020.05         | DIN 7 356   | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        | 1   |    |     | 4         |             |
| Greifzug, 1,5 t, <b>kpl.</b><br>bestehend aus | 206.051.00         | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         |             |
| Greifzuggerät                                 | 206.050.01         |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Klappkloben, einrollig                        | 206.050.03         |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Haspel  | 206.050.06         |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Spez. Drahtseil, 20 m                         | 206.050.12         |             |            |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| Hanfseil, 15 m, 24 mm Ø                       | 207.019.15         | hü.         | Stück      |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         |             |

| Benennung  | Anforderungsnummer       | Entwicklung              | Abgabeform     | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF | TLF 8 | TLF 16 | LF 16-TS | SKW | DL | FKH | Insgesamt | Bemerkungen |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Fahrzeuge je Bereitschaft:                       |                          |                          |                |      |     |      |       |     |       |        |          |     |    |     |           |             |
| <b>Räumgerät</b>                                 |                          |                          |                | 3    | 4   | 2    | 1     | 2   | 4     | 1      | 3        | 1   | 1  | 1   | 23        |             |
| Leichter Einreißhaken mit Stiel                  | 105.010<br>105.011       | DIN 14 851<br>DIN 14 851 | Stück<br>Stück |      |     |      |       |     |       | 1      |          |     |    |     | 1         |             |
| Schwerer Einreißhaken mit Stiel B                | 105.020<br>105.021       | DIN 14 852<br>DIN 14 852 | Stück<br>Stück |      |     |      |       |     |       |        | 3        |     |    |     | 3         |             |
| Holzaxt, 2 kg mit Axtstiel, 900 mm               | 203.010.20<br>203.109.90 | DIN 7 294<br>DIN 7 295   | Stück<br>Stück |      |     |      |       | 2   | 4     |        | 3        | 1   |    |     | 10        |             |
| Zugsäge B, 1000 mm                               | 203.021.10               | DIN 11 609               | Stück          |      |     |      |       | 2   |       |        | 3        | 1   |    |     | 6         |             |
| Stichsäge B, 300 mm                              | 203.025.30               | DIN 7 258                | Stück          |      |     |      |       | 2   |       | 1      | 3        |     |    |     | 6         |             |
| Fuchsschwanz B, 600 mm                           | 203.024.60               | DIN 7 244                | Stück          |      |     |      |       | 2   | 4     |        | 3        |     |    |     | 9         |             |
| Sandschaufel, Größe 2 mit Griffstiel BK, 1250 mm | 205.021.02<br>205.106.12 | DIN 20 120<br>DIN 20 152 | Stück<br>Stück |      |     |      |       | 2   |       |        | 6        |     |    |     | 8         |             |
| Spaten mit Griffstiel CS, 800 mm                 | 205.027.80<br>205.105.80 | DIN 20 127<br>DIN 20 152 | Stück<br>Stück |      |     |      |       | 2   | 4     | 1      | 6        | 1   |    |     | 14        |             |

| Benennung   | Anforderungsnummer   | Entwicklung   | Abgabeform   | Krad | Pkw | mlkw | Fukow | VLF                        | TLF 8                      | TLF 16                     | LF 16-TS          | SKW                          | DL | FKH | Insgesamt                        | Bemerkungen |
|---|--|---|--|------|-----|------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|-------------|
|   |  |   |  |      |     |      |       |                            |                            |                            |                   |                              |    |     |                                  |             |
| <b>Werkzeug und Ersatzteile</b>   |  |   |  |      |     |      |       |                            |                            |                            |                   |                              |    |     |                                  |             |
| Segeltuchbeutel für Werkzeug, Größe 1, 380 × 190 mm                       | 102.701  | hü.   | Stück  |      |     |      |       | 2                          | 4                          | 1                          | 3                 | 1                            | 1  | 1   | 11                               |             |
| Schlosserhammer, 500 g mit Stiel, 320 × 26 mm                             | 204.030.05<br>204.037.26                                       | DIN 1 041<br>DIN 5 111  | Stück<br>Stück                                     |      |     |      |       | 2                          | 4                          | 1                          | 3                 | 1                            |    |     | 11                               |             |
| Vorschlaghammer, 5 kg mit Stiel B, 800 × 47 mm                            | 204.031.05<br>204.038.47                                       | DIN 1 042<br>DIN 5 112  | Stück<br>Stück                                     |      |     |      |       | 2                          |                            |                            |                   |                              |    |     | 2                                |             |
| Kombinationszange, isoliert, 180 mm lg.                                   | 204.100.18   | DIN 5 244   | Stück  |      |     |      |       | 2                          | 4                          | 1                          | 3                 | 1                            |    |     | 11                               |             |
| Kabelschneider, 630 mm lg. mit Fangbügel                                  | 204.131.63   | hü.   | Stück  |      |     |      |       | 2                          | 4                          | 1                          | 3                 | 1                            |    |     | 11                               |             |
| Bolzschneider, 750 mm lg., 12 mm Ø  | 204.134.75   | hü.   | Stück  |      |     |      |       | 2                          |                            |                            |                   |                              |    |     | 2                                |             |
| Flachsteinmeißel, 300 mm lg.  | 205.040.30   | hü.   | Stück  |      |     |      |       | 2                          |                            | 1                          | 3                 | 1                            |    |     | 7                                |             |
| Fäustel, 2 kg mit Stiel, 280 mm lg.                                       | 205.030.20<br>205.117.37                                       | hü.<br>DIN 5 111  | Stück<br>Stück                                     |      |     |      |       | 2                          |                            | 1                          | 3                 | 1                            |    |     | 7                                |             |
| Blecbüchse mit Dichtungen A (Saug) C (Saug) B (Druck) C (Druck) D (Druck) | 106.100<br>106.110<br>106.130<br>106.150<br>106.160<br>106.170 | hü.<br>DIN 14 323<br>DIN 14 321<br>DIN 14 303<br>DIN 14 302<br>DIN 14 301 | Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück |      |     |      |       | 2<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 3<br>6<br>12<br>6 | 2<br>4<br>2<br>20<br>10<br>2 |    |     | 12<br>20<br>14<br>46<br>30<br>14 |             |

## **Zusammenstellung**

- A    Kleidung  
      Persönliche Schutzausstattung  
      Persönliche Ausrüstung
- B    Fahrzeuge  
      Reserve-Druckschläuche

# Zusammenstellung A

Kleidung / Persönliche Schutzausrüstung / Persönliche Ausrüstung

## Zusammenstellung A

LS-FB

| Benennung  | Abgabeform | Anforderungsnummer | Führungsgruppe | 1. Zug (A-Zug) | 2. Zug (A-Zug) | 3. Zug (W-Zug) | 4. Zug (Vers.-Zug) | Insgesamt |
|--|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Mütze  | Stück      | 00.01              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Schnallstiefel, schwarz                              | Paar       | 00.11              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Oberhemd   | Stück      | 00.21              | 12             | 48             | 48             | 48             | 20                 | 176       |
| Unterhemd mit lg. Ärmeln                             | Stück      | 00.25              | 12             | 48             | 48             | 48             | 20                 | 176       |
| Unterhose  | Stück      | 00.27              | 12             | 48             | 48             | 48             | 20                 | 176       |
| Wollsocken   | Paar       | 00.31              | 12             | 48             | 48             | 48             | 20                 | 176       |
| Arbeitsanzug   | Stück      | 00.41              | 12             | 48             | 48             | 48             | 20                 | 176       |
| Kälteschutzanzug                                     | Stück      | 00.51              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Luftschutzhelm                                       | Stück      | 01.01              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Gummistiefel, kurz                                   | Paar       | 01.11              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Schutzhandschuhe                                     | Paar       | 01.21              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Zivilschutzmaske 56                                  | Stück      | 01.30              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Filtereinsatz 55 (Reserve)                           | Stück      | 01.30.19           | 12             | 48             | 48             | 48             | 20                 | 176       |
| Tragetasche für Filtereinsatz 55 (Reserve)           | Stück      | 01.30.24           | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Schutzbrille   | Stück      | 01.35              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Erkennungsmarke mit Strahlendosismesser (persönlich) | Stück      | 02.01              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Dienstbuch   | Stück      | 02.11              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Leibriemen   | Stück      | 02.21              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Rückengepäck (Rucksack)                              | Stück      | 02.31              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Brofbeutel   | Stück      | 02.32              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Feldflasche  | Stück      | 02.33              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Kochgeschirr   | Stück      | 02.34              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Eßbesteck  | Stück      | 02.35              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Signalpfeife   | Stück      | 02.39              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Handleuchte  | Stück      | 02.51              | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Meldekartentasche                                    | Stück      | 02.60              | 5              | 5              | 5              | 6              | 2                  | 23        |
| Verbandpäckchen, mittel                              | Stück      | 366.141            | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |
| Verbandpäckchen, groß                                | Stück      | 366.142            | 6              | 24             | 24             | 24             | 10                 | 88        |



## Zusammenstellung B

Fahrzeuge / Reserve-Druckschläuche

| Benennung                           | Kurzbezeichnung | Anforderungsnummer | Führungsgruppe | 1. Zug (A-Zug) | 2. Zug (A-Zug) | 3. Zug (W-Zug) | 4. Zug (Vers.-Zug) | Insgesamt |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Motorrad <sup>1)</sup>              | Krad            | 09.10              | 2              |                |                |                | 1                  | 3         |
| Personenkraftwagen <sup>1)</sup>    | Pkw             | 09.21              |                | 1              | 1              | 1              | 1                  | 4         |
| Lastkraftwagen, 3,5 t <sup>1)</sup> | mLkw            | 09.32              |                |                |                |                | 2                  | 2         |
| Funkkommandowagen                   | Fukow           | 09.41              | 1              |                |                |                |                    | 1         |
| Feldkochherd                        | FKH             | 09.81              |                |                |                |                | 1                  | 1         |
| Vorauslöschfahrzeug                 | VLF             | 10.01              |                | 1              | 1              |                |                    | 2         |
| Tanklöschfahrzeug 8                 | TLF 8           | 10.08              |                | 2              | 2              |                |                    | 4         |
| Tanklöschfahrzeug 16                | TLF 16          | 10.16              |                |                |                | 1              |                    | 1         |
| Löschgruppenfahrzeug 16             | LF 16-TS        | 10.30              |                | 1              | 1              | 1              |                    | 3         |
| Schlauchkraftwagen                  | SKW             | 10.50              |                |                |                | 1              |                    | 1         |
| Kraftfahrdrehleiter <sup>2)</sup>   | DL              | 10.60              |                |                |                |                | 1                  | 1         |
| B-Druckschlauch, 20 m, Reserve      |                 | 102.611            |                | 80             | 80             | 122            |                    | 282       |
| C-Druckschlauch, 15 m, Reserve      |                 | 102.620            |                | 33             | 33             | 48             |                    | 114       |

1) wird beordert

2) aus Friedensbeständen der Feuerwehr



## Anlagen

Zivilschutzmaske 56

| Benennung                                 | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge     |
|---|--------------------|------------|-----------|
| Maskenkörper 56, Gr. 1<br>oder            | 01.30.1            | Stück      | 1         |
| Maskenkörper 56, Gr. 2<br>oder            | 01.30.2            | Stück      | 1         |
| Maskenkörper 56, Gr. 3                    | 01.30.3            | Stück      | 1         |
| Augenscheibe                              | 01.30.01           | Stück      | 2         |
| Krampenring                               | 01.30.02           | Stück      | 2         |
| Stützring                                 | 01.30.03           | Stück      | 2         |
| Sprengring                                | 01.30.04           | Stück      | 2         |
| Büchse, gefüllt mit 3 Paar Klarscheiben   | 01.30.06           | Stück      | 1         |
| Einatemventilscheibe                      | 01.30.07           | Stück      | 1         |
| Ausatemventilunterteil                    | 01.30.08           | Stück      | 1         |
| Ausatemventilscheibe                      | 01.30.09           | Stück      | 1         |
| Vorkammersieb                             | 01.30.10           | Stück      | 1         |
| Ventilschutzsieb                          | 01.30.11           | Stück      | 1         |
| Kopfbänderung (Spinne)                    | 01.30.12           | Stück      | 1         |
| Nackenband                                | 01.30.13           | Stück      | 1         |
| Kinnband                                  | 01.30.14           | Stück      | 1         |
| Schnalle mit beweglichem Steg             | 01.30.15           | Stück      | 4         |
| Schnalle mit beweglichem Steg und Haken   | 01.30.16           | Stück      | 1         |
| Schnalle mit Öse                          | 01.30.17           | Stück      | 1         |
| Trageschnur mit Drahtöse                  | 01.30.18           | Stück      | 1         |
| Filtereinsatz 55                          | 01.30.19           | Stück      | 1         |
| Filterschutzbeutel                        | 01.30.20           | Stück      | 1         |
| Formhalter                                | 01.30.21           | Stück      | 1         |
| Reinigungslappen (Moltontuch)             | 01.30.22           | Stück      | 1         |
| Beutel aus Kunststoffolie                 | 01.30.23           | Stück      | 1         |
| Aufhänger m. Rundgewinde u. Aufhängebügel | 01.30.24           | Stück      | 1         |
| Tragetasche für Zivilschutzmaske 56       | 01.30.25           | Stück      | 1         |
| Leibgurt                                  | 01.30.26           | Stück      | 1         |
| Schutzmaskenbrille                        | 01.30.27           | Stück      | n. Bedarf |
| Klarsichtmittel                           | 01.30.28           | Stück      | n. Bedarf |



**Kasten Vorrat und Instandsetzungsmittel für Zivilschutzmaske 56**

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Maskenkörper 56, <b>kpl.</b> , Gr. 1<br>in je 1 Kunststoffbeutel                | 01.33.1            | Stück      | 2     |
| Maskenkörper 56, <b>kpl.</b> , Gr. 2<br>in je 1 Kunststoffbeutel                | 01.33.2            | Stück      | 8     |
| Maskenkörper 56, <b>kpl.</b> , Gr. 3<br>in je 1 Kunststoffbeutel                | 01.33.3            | Stück      | 2     |
| Augenscheibe  | 01.30.01           | Stück      | 60    |
| Krampenring   | 01.30.2            | Stück      | 60    |
| Stützring   | 01.30.03           | Stück      | 24    |
| Sprengring  | 01.30.04           | Stück      | 60    |
| Büchse, gefüllt mit 3 Paar Klarscheiben   | 01.30.06           | Stück      | 60    |
| Einatemventilscheibe  | 01.30.07           | Stück      | 60    |
| Ausatemventilunterteil  | 01.30.08           | Stück      | 12    |
| Ausatemventilscheibe  | 01.30.09           | Stück      | 24    |
| Vorkammersieb   | 01.30.10           | Stück      | 12    |
| Ventilschutzsieb  | 01.30.11           | Stück      | 24    |
| Kopfbänderung (Spinne)  | 01.30.12           | Stück      | 24    |
| Nackenband  | 01.30.13           | Stück      | 24    |
| Kinnband  | 01.30.14           | Stück      | 6     |
| Schnalle mit beweglichem Steg   | 01.30.15           | Stück      | 30    |
| Schnalle mit beweglichem Steg und Haken   | 01.30.16           | Stück      | 15    |
| Schnalle mit Öse  | 01.30.17           | Stück      | 15    |
| Trageschnur mit Drahtöse  | 01.30.18           | Stück      | 12    |
| Filtereinsatz 55  | 01.30.19           | Stück      | 12    |
| Filterschutzbeutel  | 01.30.20           | Stück      | 12    |
| Reinigungslappen (Moltontuch)   | 01.30.22           | Stück      | 24    |
| Tragetasche für Filtereinsatz 55 (Reserve)                                      | 01.30.24           | Stück      | 4     |
| Tragetasche für Zivilschutzmaske 56   | 01.30.25           | Stück      | 4     |
| Leibgurt  | 01.30.26           | Stück      | 4     |
| Klarsichtmittel   | 01.30.28           | Stück      | 12    |
| Saugnäpfe für Klarscheiben  | 01.33.02           | Stück      | 3     |
| Einkrampvorrichtung   | 01.33.04           | Stück      | 1     |
| Ventildichtprüfgerät  | 01.33.05           | Stück      | 1     |
| Kunststoff-Flasche, 500 ml.<br>gefüllt mit Desinfektionsmittel                  | 01.33.06           | Stück      | 1     |
| Kunststoff-Flasche, 500 ml.<br>gefüllt mit Netzmittel                           | 01.33.07           | Stück      | 1     |
| Kunststoff-Flasche, 500 ml.<br>gefüllt mit Geräteentgiftungsmittel              | 01.33.08           | Stück      | 1     |
| Zange für Krampfenring (Flachzange)   | 01.33.09           | Stück      | 1     |
| Kasten Vorrat und Instandsetzungsmittel<br>für Zivilschutzmaske 56, <b>leer</b> | 01.33.50           | Stück      | 1     |



**Meldekartentasche**

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Bleistift Nr. 2, sechseckiges Profil                          | 08.04.12           | Stück      | 1     |
| Farbkopierstift, rot, Härtegrad 2                             | 08.04.19           | Stück      | 1     |
| Farbkopierstift, blau, Härtegrad 2                            | 08.04.21           | Stück      | 1     |
| Kopierstift Nr. 2, rund, poliert                              | 08.04.32           | Stück      | 1     |
| Meldeblock (18x15 cm)   | 08.05.59           | Stück      | 1     |
| Lineal, 20 cm lang, durchsichtig,<br>mit Millimetereinteilung | 08.08.30           | Stück      | 1     |
| Radiergummi für Blei- und Kopierstift,<br>40x27 mm            | 08.08.50           | Stück      | 1     |
| Meldekartentasche, <b>leer</b><br>(Gr. 25,5x19x5 cm)          | 02.60.1            | Stück      | 1     |





**Handleuchte**

| Lfd. Nr. | Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------|---|--------------------|------------|-------|
| 1        | Batteriegehäuse mit Deckel und Schalter, einschiebbarem Tragegriff, Gurthaken mit Öse und Sicherungsbügel | 03.52.1            | Stück      | 1     |
| 2        | Deckelring mit Reflektor und Abdeckscheibe  | 03.52.2            | Stück      | 1     |
| 3        | Glühlampenfassung   | 03.52.3            | Stück      | 1     |
| 4        | Glühlampe (2,5 V / 0,5 A) mit Sockel BA 9s  | 03.51.2            | Stück      | 1     |
| 5        | Batterie, Nickel-Kadmium-DTN 4,5 (4,5 Ah / 2,4 V) DIN 40 751  | 03.51.1            | Stück      | 1     |
| 6        | Plastikbeutel mit   |                    |            |       |
|          | 1 Abblendscheibe  | 03.51.4            | Stück      | 1     |
|          | 1 Vorsteckscheibe, rot  | 03.51.6            |            |       |
|          | 1 Vorsteckscheibe, grün   | 03.51.7            |            |       |
|          | 1 Vorsteckscheibe, hell   | 03.51.8            |            |       |



**Kasten Wartungsgerät und Ersatzteile  
für Batterien-Ni-Cd und Leuchten**

| Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| Laugemesser mit Glaspipette  | 202.215.00         | Stück      | 1     |
| Laugefüllheber   | 202.218.00         | Stück      | 1     |
| Laugedichtemesser (Aräometer)  | 202.214.00         | Stück      | 1     |
| Trichter aus Kunststoff, ca. 60 mm $\phi$<br>laugenfest  | 220.355.05         | Stück      | 1     |
| Steckschlüssel, kombiniert, mit Schraubenzieher,<br>für Batteriestopfen und Kontaktmuttern   | 204.078.04         | Stück      | 1     |
| Sechskant-Steckschlüssel aus Rohr<br>für Batteriestopfen   | 204.077.09         | Stück      | 1     |
| Drehstift A 8, DIN 900   | 204.079.08         | Stück      | 1     |
| Gummihandschuhe, Größe 9   | 214.220.09         | Paar       | 1     |
| Schutzbrille, DIN 4653   | 214.002.00         | Stück      | 1     |
| Pinsel mit Perlonborsten   | 211.412.10         | Stück      | 1     |
| Kunststoffbehälter, viereckig, mit unverlier-<br>barem Schraubverschluß, mit<br>1 l Kalilauge und dauerhafter Aufschrift:<br>Kalilauge-Laugereinheit nach DIN 57 510 | 220.383.10         | Behälter   | 1     |
| Kunststoffbehälter, viereckig, mit unverlier-<br>barem Schraubverschluß, mit<br>1 l destilliertem Wasser und dauerhafter<br>Aufschrift: Destilliertes Wasser         | 220.384.10         | Behälter   | 1     |
| Kunststoffbehälter, viereckig, mit unverlier-<br>barem Schraubverschluß, leer, für<br>1 l Borsäure, mit dauerhafter Aufschrift:<br>Zur Herstellung von 3% Borsäure   | 220.385.10         | Behälter   | 1     |
| Borsäure, 30 Tabletten zu je 1 g, in Flasche, mit<br>Aufschrift: Borsäure-Tabletten  | 365.071            | Flasche    | 2     |
| Augenwaschflasche, pneumatische, 0,75 l  | 369.231            | Stück      | 1     |
| Mulltupfer, 100 Stück,<br>in wiederverschließbarem Plastikbeutel   | 366.125            | Beutel     | 1     |
| Vaseline, technisch-säurefrei, 100 g in Tube   | 249.975.10         | Tube       | 1     |
| Kontaktfeder, kpl., rot, für Ladegerät   | 03.92.10           | Stück      | 1     |
| Kontaktfeder, kpl., blau für Ladegerät   | 03.92.11           | Stück      | 1     |
| Batteriestopfen  | 03.51.11           | Stück      | 4     |
| Sicherungen, 10 Stück in Blechdose   | 03.92.20           | Dose       | 1     |
| Reflektor für Handleuchte  | 03.51.12           | Stück      | 4     |
| Glühlampe, 4,8 V / 5 W   | 03.01.2            | Stück      | 10    |
| Glühlampe, 4,8 V / 1,5 W   | 03.01.3            | Stück      | 20    |
| Glühlampe, 2,5 V / 0,5 A, mit Sockel BA 9s<br>(Osram)  | 03.51.2            | Stück      | 40    |
| Putzwolle im Beutel  | Verbrauch          | Stück      | 1     |
| Bedienungsanleitung für Ladegerät<br>mit Wartungsvorschrift für Batterie-Ni-Cd,<br>Anleitung für Augenspülflasche und<br>Anleitung für das Ansetzen von Borwasser    | 03.96.1            | Stück      | 2     |
| Inhaltsverzeichnis   | 03.96.2            | Stück      | 1     |
| Kasten, leer, (Größe 650x300x250)  | 03.96.10           | Stück      | 1     |



## Preßluftatmer DA 58/1600

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| Preßluftatmer DA 58/1600, <b>kpl.</b> , mit Werkzeugtasche<br>ohne Kasten    | 04.02                   | —          | —     |
| Tragegestell   | 04.01.001               | Stück      | 1     |
| Tragebänderung, <b>kpl.</b>  | 04.01.002               | Stück      | 1     |
| Tragegurt, links   | 04.01.003               | Stück      | 1     |
| Tragegurt, rechts  | 04.01.004               | Stück      | 1     |
| Leibgurt   | 04.01.005               | Stück      | 1     |
| Leichtstahlflasche, 4 l, 115 mm $\phi$ , <b>kpl.</b>                         | 04.03                   | Stück      | 2     |
| Gummigriff   | 04.01.007               | Stück      | 2     |
| Verschlussschraube   | 04.01.008               | Stück      | 2     |
| Rückenpolster mit Halteschiene   | 04.01.009               | Stück      | 1     |
| Schraube   | 04.01.010               | Stück      | 2     |
| Hülse  | 04.01.011               | Stück      | 2     |
| Zwischenlage   | 04.01.012               | Stück      | 1     |
| Druckminderer mit Druckmesser und<br>Druckmesserleitung, <b>kpl.</b>         | 04.01.013               | Stück      | 1     |
| Druckminderer  | 04.01.014               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 13,5 $\phi$ $\times$ 8,2 $\phi$ $\times$ 1 mm (Kupfer)            | 04.01.015               | Stück      | 1     |
| Druckmesserleitung mit Druckmesser   | 04.01.016               | Stück      | 1     |
| Druckmesserleitung   | 04.01.017               | Stück      | 1     |
| Schutzschlauch   | 04.01.018               | Stück      | 1     |
| Druckmesserstutzen   | 04.01.019               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 8 $\phi$ $\times$ 4 $\phi$ $\times$ 0,5 mm (Kupfer)               | 04.01.020               | Stück      | 1     |
| Differentialschraube   | 04.01.021               | Stück      | 1     |
| Druckmesser  | 04.01.022               | Stück      | 1     |
| Druckmesserscharnier, <b>kpl.</b>  | 04.01.023               | Stück      | 1     |
| Schelle  | 04.01.024               | Stück      | 1     |
| Schraube   | 04.01.025               | Stück      | 1     |
| Schlauchklammer  | 04.01.026               | Stück      | 1     |
| Lungenautomat, <b>kpl.</b> , mit Kupplung                                    | 04.01.027               | Stück      | 1     |
| Lungenautomat mit Kupplungshälfte  | 04.01.028               | Stück      | 1     |
| Boden  | 04.01.029               | Stück      | 1     |
| Verschlusskappe, <b>kpl.</b>   | 04.01.030               | Stück      | 1     |
| Rundgewindestück   | 04.01.031               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 40,2 $\phi$ $\times$ 28 $\phi$ $\times$ 4 mm (Gummi)              | 04.01.032               | Stück      | 1     |
| Verschlussschraube   | 04.01.033               | Stück      | 1     |
| Rundschnurring, Hydrofit   | 04.01.034               | Stück      | 1     |
| Feder  | 04.01.035               | Stück      | 1     |
| Ventilteller   | 04.01.036               | Stück      | 1     |
| Stange   | 04.01.037               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 10,5 $\phi$ $\times$ 8,1 $\phi$ $\times$ 0,5 mm (Zinn)            | 04.01.038               | Stück      | 1     |
| Krater   | 04.01.039               | Stück      | 1     |
| Knopf  | 04.01.040               | Stück      | 1     |
| Membrane   | 04.01.041               | Stück      | 1     |
| Deckel   | 04.01.042               | Stück      | 1     |
| Schutzkappe  | 04.01.043               | Stück      | 1     |
| Schlauch, 6 $\phi$ $\times$ 3 mm, 0,560 m lang,<br>(Gummi mit Gewebeeinlage) | 04.01.044               | Stück      | 1     |
| Schlauchkupplung, <b>kpl.</b>  | 04.01.045               | Stück      | 1     |
| Kupplungshälfte  | 04.01.046               | Stück      | 1     |
| Scheibe  | 04.01.047               | Stück      | 1     |

## Preßluftatmer DA 58/1600

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| Schlitzhülse   | 04.01.048               | Stück      | 1     |
| Schlauchtülle, <b>kpl.</b>   | 04.01.049               | Stück      | 1     |
| Schlauchtülle  | 04.01.050               | Stück      | 1     |
| Siebring   | 04.01.051               | Stück      | 1     |
| Gewindenippel  | 04.01.052               | Stück      | 1     |
| Rohr   | 04.01.053               | Stück      | 1     |
| Niederdruckschlauch mit Kupplungshälfte                                      | 04.01.054               | Stück      | 1     |
| Schlauchtülle, <b>kpl.</b>   | 04.01.055               | Stück      | 1     |
| Stiftschraube  | 04.01.056               | Stück      | 1     |
| Schlauch, 6 $\phi$ $\times$ 3 mm, 0,280 m lang,<br>(Gummi mit Gewebeeinlage) | 04.01.057               | Stück      | 1     |
| Anschlußschraube   | 04.01.058               | Stück      | 1     |
| Schlauchtülle  | 04.01.059               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 13,5 $\phi$ $\times$ 8 $\phi$ $\times$ 2 mm (Gummi)               | 04.01.060               | Stück      | 1     |
| Druckminderer, <b>kpl.</b> , ohne Druckmesser,<br>ohne Druckleitung          | 04.01.014               | Stück      | 1     |
| Hochdruckgehäuse   | 04.01.061               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 1,8 $\phi$ $\times$ 3 $\phi$ $\times$ 0,2 mm (Zinn)               | 04.01.062               | Stück      | 1     |
| Dosierschraube   | 04.01.063               | Stück      | 1     |
| Flaschenanschluß:  |                         |            |       |
| Handrad  | 04.01.064               | Stück      | 2     |
| Anschlußstutzen  | 04.01.065               | Stück      | 2     |
| Siebeinrichtung  | 04.01.066               | Stück      | 2     |
| Rundschnurring (Weichgummi)  | 04.01.067               | Stück      | 2     |
| Sicherheitsventil, <b>kpl.</b>   | 04.01.068               | Stück      | 1     |
| Gehäuse  | 04.01.069               | Stück      | 1     |
| Dichtkegel   | 04.01.070               | Stück      | 1     |
| Feder  | 04.01.071               | Stück      | 1     |
| Kontermutter   | 04.01.072               | Stück      | 1     |
| Stellschraube  | 04.01.073               | Stück      | 1     |
| Plombenkappe   | 04.01.074               | Stück      | 1     |
| Dichtring, 7,5 $\phi$ $\times$ 4 $\phi$ $\times$ 0,5 mm (Kupfer)             | 04.01.075               | Stück      | 1     |
| Druckminderer  |                         |            |       |
| Kegelventileinsatz, <b>kpl.</b>  | 04.01.076               | Stück      | 1     |
| Ventilkegel  | 04.01.077               | Stück      | 1     |
| Ventilscheibe  | 04.01.078               | Stück      | 1     |
| Gegenlager   | 04.01.079               | Stück      | 1     |
| Feder  | 04.01.080               | Stück      | 1     |
| Druckstück   | 04.01.081               | Stück      | 1     |
| Ventilbüchse   | 04.01.082               | Stück      | 1     |
| Druckteller  | 04.01.083               | Stück      | 1     |
| Membrane   | 04.01.084               | Stück      | 1     |
| Gleitring  | 04.01.085               | Stück      | 1     |
| Membranteller  | 04.01.086               | Stück      | 1     |
| Stellfeder   | 04.01.087               | Paar       | 1     |
| Deckel   | 04.01.088               | Stück      | 1     |
| Federtopf  | 04.01.089               | Stück      | 1     |
| Kontermutter   | 04.01.090               | Stück      | 1     |
| Warnsignaleinrichtung, <b>kpl.</b>   |                         |            |       |
| Dosierschraube   | 04.01.063               | Stück      | 1     |
| Membrane   | 04.01.091               | Stück      | 1     |
| Schießbolzen   | 04.01.092               | Stück      | 1     |
| Rundschnurring   | 04.01.093               | Stück      | 1     |
| Gleitring  | 04.01.094               | Stück      | 1     |
| Gewinding  | 04.01.095               | Stück      | 1     |
| Gehäuse  | 04.01.096               | Stück      | 1     |

## Preßluftatmer DA 58/1600

— Einzelteile —

| Benennung                           | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| Stößel                              | 04.01.097               | Stück      | 1     |
| Feder                               | 04.01.098               | Stück      | 1     |
| Kontermutter                        | 04.01.099               | Stück      | 1     |
| Dosierschraube                      | 04.01.063               | Stück      | 1     |
| Pfeife                              | 04.01.100               | Stück      | 1     |
| Schutzkappe                         | 04.01.101               | Stück      | 1     |
| Schraube                            | 04.01.102               | Stück      | 1     |
| Werkzeugtasche mit Inhalt           | 04.01.103               | Stück      | 1     |
| Werkzeugtasche, leer                | 04.01.104               | Stück      | —     |
| Gabelschraubenzieher                | 04.01.105               | Stück      | 1     |
| Schraubenzieher, 6 mm               | 04.01.106               | Stück      | 1     |
| Schraubenzieher, 10 mm (zweiteilig) | 04.01.107               | Stück      | 1     |
| Schraubenschlüssel SW 12            | 04.01.108               | Stück      | 1     |
| Schraubenschlüssel SW 14/17         | 04.01.109               | Stück      | 1     |
| Schraubenschlüssel SW 19/22         | 04.01.110               | Stück      | 1     |
| Schraubenschlüssel SW 30            | 04.01.111               | Stück      | 1     |
| Zapfenschlüssel für Lungenautomat   | 04.01.112               | Stück      | 1     |
| Dichtungsringe                      | 04.01.113               | Satz       | 1     |
| Verschlussschraube                  | 04.01.008               | Stück      | 2     |





**Kiste  
mit  
Schirrmeisterwerkzeug**

Anlage 05.01  
Stand: 1. 1. 1965  
Seite 1 von 11 Seiten

| Lfd. Nr.                     | Benennung   | Anforderungsnummer       | Abgabeform     | Menge  |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|
| <b>I. Inhaltsverzeichnis</b> |   |                          |                |        |
| 1                            | Rollbandmaß, 2 m, in Kapsel, hü.  | 202.022.02               | Stück          | 1      |
| 2                            | Taschenschieblehre, Maßbereich 0 - 160 mm mit selbständiger Momentfeststellung, mit Kreuzschnäbeln und angefrästen Schnabelenden zum Gewindekernmessen, mit Tiefenmaßstab, Rückseite mit Gewinde- und Gewichtstabelle, poliert, im Etui (Leder- oder Plastikbehälter) hü. | 202.035.16               | Stück          | 1      |
| 3                            | Fühlerlehre, Blattlänge 100 mm, rostfrei, mit 20 Blättchen von 0,05 - 1,00 mm je mm 0,05 mm steigend  | 202.037.10               | Stück          | 1      |
| 4                            | Ventil-Einstell-Lehre, ohne Scheide, zylinderisch, 10 mm breit, 75 mm lang, m. 6 Blatt 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40 mm  | 202.038.06               | Stück          | 1      |
| 5                            | Luftdruckprüfer für Doppelbereifung Meßbereich 1 - 10 atü., m. Langhals u. Meßuhr, hü., in Plastikhülle   | 202.333.10               | Stück          | 1      |
| 6                            | Prüflampe, Universal, für 6 - 12 - 24 V, mit geschützter Prüfspitze, etwa 1 m Kabellänge und Prüfklemme   | 202.407.24               | Stück          | 1      |
| 7                            | Flachmeißel, aus CV-Stahl, 150 mm lang<br>150 DIN 6453  | 204.001.15               | Stück          | 1      |
| 8                            | Flachmeißel, aus CV-Stahl, 200 mm lang<br>200 DIN 6453  | 204.001.20               | Stück          | 1      |
| 9                            | Kreuzmeißel, aus CV-Stahl, 150 mm lang<br>150 DIN 6451  | 204.002.15               | Stück          | 1      |
| 10                           | Splint-Durchtreiber aus CV-Stahl, 8eckig<br>2 mm $\phi$ , 8 x 115 mm lang<br>3 mm $\phi$ , 10 x 150 mm lang   | 204.006.02<br>204.006.03 | Stück<br>Stück | 1<br>1 |
| 11                           | Durchtreiber aus CV-Stahl<br>B 2 DIN 6458<br>D 4 DIN 6458   | 204.007.02<br>204.007.04 | Stück<br>Stück | 1<br>1 |
| 12                           | Körner aus CV-Stahl<br>B 120 DIN 7250   | 204.008.10               | Stück          | 1      |
| 13                           | Sägebügel für Metall, verstellbar für Sägeblätter 240 - 350 mm Länge, Blatthalterung mit Kreuzschnitt oder drehbar, Bügel mit Pistolengriff, Gesamtlänge max. 475 mm  | 204.009.30               | Stück          | 1      |

| Lfd. Nr. | Benennung  | Anforderungsnummer   | Abgabeform  | Menge                                     |
|----------|--|--|---|---|
| 14       | Sägeblatt für Metall, 300 mm lang,<br>doppelseitig gezahnt, in Plastikhülle<br>B 300 x 22 DIN 6494   | 204.010.30   | Stück   | 10  |
| 15       | Schlosserhammer, 600 g, mit Stiel, 330 mm lang<br>Schlosserhammer 600 DIN 1041<br>Hammerstiel 330 x 27,5 DIN 5111  | 204.030.06<br>204.037.27   | Stück<br>Stück  | 1<br>1                                    |
| 16       | Feilkloben, 45 mm Backenbreite, aus Stahl<br>geschmiedet, mit Flügelmutter und<br>Messingscheibe, hü.  | 204.044.45   | Stück   | 1   |
| 17       | Schraubenzieher mit Holzgriff<br>für 1 mm Schraubenschlitzbreite<br>A 1 DIN 5270<br>für 1,6 mm Schraubenschlitzbreite  | 204.045.10<br>204.045.16   | Stück<br>Stück  | 1<br>1                                    |
| 18       | Kreuzschlitz-Schraubenzieher mit Holzgriff<br>für Kreuzschrauben 12 - 16<br>nach DIN 7962/7963<br>Klingenlänge 160 mm, Klingen- $\phi$ 8 mm  | 204.047.16   | Stück   | 1   |
| 19       | Winkelschraubenzieher, 125 mm lang,<br>für 0,8 mm Schraubenschlitzbreite, hü.  | 204.048.08   | Stück   | 1   |
| 20       | Schraubenzieher mit Kunststoffgriff<br>Klingenlänge 150 mm, hü.<br>für 1 mm Schraubenschlitzbreite   | 204.055.10   | Stück   | 1   |
| 21       | Flachspitz-Feile, 250 mm lang, Hieb 3<br>C 250 x 3 DIN 8333 mit<br>Feilengriff 32 DIN 395  | 204.061.25   | Stück   | 1   |
| 22       | Halbrundfeile, 250 mm lang, Hieb 1<br>B 250 x 1 DIN 8334 mit<br>Feilengriff 32 DIN 395 in Plastikhülle   | 204.062.25   | Stück   | 1   |
| 23       | wie lfd. Nr. 22, jedoch Hieb 3   | 204.062.27   | Stück   | 1   |
| 24       | Gewindefeile, doppelseitig, 230 mm lang<br>für Außen- und Innengewinde,<br>metrisch, passend, hü. in Plastikhülle  | 204.068.10   | Stück   | 1   |
| 25       | Doppelmaulschlüssel aus CV-Stahl<br>6 x 7 DIN 3110<br>8 x 10 DIN 3110<br>9 x 11 DIN 3110<br>12 x 14 DIN 3110<br>13 x 15 DIN 3110<br>14 x 17 DIN 3110<br>17 x 19 DIN 3110<br>19 x 22 DIN 3110<br>19 x 24 DIN 3110 | 204.072.06<br>204.072.08<br>204.072.09<br>204.072.12<br>204.072.13<br>204.072.14<br>204.072.17<br>204.072.19<br>204.072.20 | Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |

| Lfd. Nr. | Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------|--|--------------------|------------|-------|
| 25       | Doppelmaulschlüssel aus CV-Stahl (Forts.)  |                    |            |       |
|          | 22 x 24 DIN 3110   | 204.072.22         | Stück      | 1     |
|          | 24 x 27 DIN 3110   | 204.072.24         | Stück      | 1     |
|          | 24 x 30 DIN 3110   | 204.072.25         | Stück      | 1     |
|          | 27 x 32 DIN 3110   | 204.072.27         | Stück      | 1     |
| 26       | Doppelringschlüssel, gekröpft, aus CV-Stahl, Schlüsselsatz 12teilig DIN 838  | 204.080.01         | Satz       | 1     |
| 27       | Sechskantstiftschlüssel aus CV-Stahl   |                    |            |       |
|          | Nennmaß 3 DIN 911  | 204.085.03         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 4 DIN 911  | 204.085.04         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 5 DIN 911  | 204.085.05         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 6 DIN 911  | 204.085.06         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 8 DIN 911  | 204.085.08         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 10 DIN 911   | 204.085.10         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 12 DIN 911   | 204.085.12         | Stück      | 1     |
|          | Nennmaß 14 DIN 911   | 204.085.14         | Stück      | 1     |
| 28       | Rollgabelschlüssel aus CV-Stahl, 300 mm lang   | 204.090.30         | Stück      | 1     |
| 29       | Kombinationszange, 180 mm lang mit isolierten Schenkeln und Handschutz, CV-Stahl, verchromt                                  | 204.100.18         | Stück      | 1     |
| 30       | Seitenschneider, 145 mm lang, für harten Stahldraht, mit isolierten Schenkeln und Handschutz, CV-Stahl, verchromt            | 204.104.14         | Stück      | 1     |
| 31       | Spitzzange, 170 mm lang, mit geraden Backen und isolierten Schenkeln und Handschutz, CV-Stahl, verchromt                     | 204.113.17         | Stück      | 1     |
| 32       | Spitzzange, 210 mm lang, mit 35° abgewinkelten Backen und isolierten Schenkeln und Handschutz, CV-Stahl, verchromt           | 204.114.21         | Stück      | 1     |
| 33       | Rohr-Eckzange, schwedische Form, für Rohre bis 1½", CV-Stahl   | 204.120.43         | Stück      | 1     |
| 34       | Wasserpumpenzange, 250 mm lang, CV-Stahl, verchromt<br>250 DIN 5231, geriffelt   | 204.124.25         | Stück      | 1     |
| 35       | Figureschere, 210 mm lang, mit Feder, CV-Stahl, verchromt  | 204.135.21         | Stück      | 1     |
| 36       | Dreikant-Löffel-Schaber, 200 mm Klingenslänge, mit Feilengriff 25 DIN 395<br>Werkstoff nach DIN 8350<br>in Plastikhülle, hü. | 204.147.20         | Stück      | 1     |
| 37       | Stahlrohr (Verlängerungsrohr f. lfd. Nr. 27)   |                    |            |       |
|          | 12 x 15 mm $\phi$ , 160 mm lang  | 204.160.16         | Stück      | 1     |
|          | 12 x 15 mm $\phi$ , 390 mm lang  | 204.160.39         | Stück      | 1     |

| Lfd. Nr. | Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------|--|--------------------|------------|-------|
| 38       | Flachpinsel, 20 mm breit, 220 mm lang  | 211.401.20         | Stück      | 1     |
| 39       | Stahldraht-Reinigungsbürste, 4-reihig, ganze Holzlänge etwa 280 mm   | 211.405.14         | Stück      | 1     |
| 40       | Kontaktfeile, Gesamtlänge etwa 150 mm  | 07.101.15          | Stück      | 2     |
| 41       | Zündkerzenschlüssel, Universal, mit Kugelgelenk und Gleitdrehstift für Zündkerzen mit 14 und 18 mm Gewinde, CV-Stahl                 | 07.112.00          | Stück      | 1     |
| 42       | Magnetschlüssel-Satz, am Ring, mit Schraubenzieher und Fühlerlehre   | 07.118.08          | Satz       | 1     |
| 43       | Steckschlüsselsatz, kompl. mit Antriebswerkzeugen, im Stahlblechkasten, enthaltend: Knarre, Verlängerungen und verschiedene Einsätze | 07.120.00          | Satz       | 1     |
|          | Einzelteile: 1 Drehkurbel für Steckschlüsselsätze, 420 mm lang mit 13 mm-4kant und drehbarem Griff                                   | 07.120.01          |            |       |
|          | 1 T-Griff, 300 mm lang, mit 13 mm-4kant, Griff gleitbar  | 07.120.02          |            |       |
|          | 1 Stahlblechkasten, Größe etwa 55 x 120 x 320 mm   | 07.120.03          |            |       |
|          | Inhalt des Stahlblechkastens:  |                    |            |       |
|          | 12kant-Einsatz, 13 mm-4kant  |                    |            |       |
|          | 1 Stück SW 10  | 07.120.10          |            |       |
|          | 1 Stück SW 12  | 07.120.12          |            |       |
|          | 1 Stück SW 13  | 07.120.13          |            |       |
|          | 1 Stück SW 14  | 07.120.14          |            |       |
|          | 1 Stück SW 15  | 07.120.15          |            |       |
|          | 1 Stück SW 16  | 07.120.16          |            |       |
|          | 1 Stück SW 17  | 07.120.17          |            |       |
|          | 1 Stück SW 18  | 07.120.18          |            |       |
|          | 1 Stück SW 19  | 07.120.19          |            |       |
|          | 1 Stück SW 20  | 07.120.20          |            |       |
|          | 1 Stück SW 21  | 07.120.21          |            |       |
|          | 1 Stück SW 22  | 07.120.22          |            |       |
|          | 1 Stück SW 23  | 07.120.23          |            |       |
|          | 1 Stück SW 24  | 07.120.24          |            |       |
|          | 1 Stück SW 25  | 07.120.25          |            |       |
|          | 1 Stück SW 26  | 07.120.26          |            |       |
|          | 1 Stück SW 27  | 07.120.27          |            |       |
|          | 1 Stück SW 28  | 07.120.28          |            |       |
|          | 1 Stück SW 30  | 07.120.30          |            |       |

| Lfd. Nr. | Benennung   | Anforderungsnummer     | Abgabeform     | Menge  |
|----------|---|------------------------|----------------|--------|
|          | 1 Stück SW 32   | 07.120.32              |                |        |
|          | 1 Schraubenzieher-Einsatz,<br>13 mm breit   | 07.120.09              |                |        |
|          | 1 Umschaltknarre,<br>13 mm-4kant  | 07.120.05              |                |        |
|          | 1 Universalgelenk,<br>13 mm-4kant   | 07.120.06              |                |        |
|          | 1 Verlängerung,<br>13 mm-4kant, 125 mm lang   | 07.120.07              |                |        |
|          | 1 Verlängerung,<br>13 mm-4kant, 250 mm lang   | 07.120.08              |                |        |
| 44       | Zündkerzenbürste, Länge etwa 175 mm   | 07.130.00              | Stück          | 1      |
| 45       | Hammer mit Plastikeinsätzen, 40 mm $\phi$ ,<br>auswechselbar, Hammerstiellänge 320 mm   | 07.135.40              | Stück          | 1      |
| 46       | Radabzieher, - Universal - 2armig,<br>Spannweite 130 mm, Spanntiefe 90 mm<br>Spannweite 250 mm, Spanntiefe 200 mm<br>(Spindeln in Plastikhülle)           | 07.145.13<br>07.145.25 | Stück<br>Stück | 1<br>1 |
| 47       | Seegersicherungs-Montagezangen, gerade,<br>170 mm lang, für Innensicherungen<br>von 18 - 75 mm, CV-Stahl  | 07.151.17              | Stück          | 1      |
| 48       | Seegersicherungs-Montagezangen, gerade,<br>170 mm lang, für Außensicherungen<br>25 - 70 mm, CV-Stahl  | 07.152.17              | Stück          | 1      |
| 49       | Schraubenzieher, kurz, mit Kunststoffgriff,<br>für 0,8 mm Schraubenschlitzbreite,<br>Gesamtlänge etwa 75 mm   | 07.160.08              | Stück          | 1      |
| 50       | Schraubenzieher bis an die Schneide isoliert,<br>mit Kunststoffgriff, Klingenlänge 120 mm,<br>für 0,5 mm Schraubenschlitzbreite                           | 07.161.05              | Stück          | 1      |
| 51       | Schraubenzieher (Zündkerzenprüfer)<br>mit Kunststoffgriff, mit Leuchtvorrichtung<br>im Griff,<br>Klingenlänge 120 mm<br>für 0,5 mm Schraubenschlitzbreite | 07.162.05              | Stück          | 1      |
| 52       | Bremsen-Entlüftungsschlauch, 0,5 m lang,<br>eine Seite mit Schraubnippel,<br>6 mm Gewinde, mit<br>Entlüfterschlüssel für 6 mm Gewinde                     | 07.340.06<br>07.120.06 | Stück          | 1      |
| 53       | Schlauchbinderband, 9 mm breit, 10 m lang,<br>mit 25 Schlößchen in Dose   | 07.350.09              | Dose           | 1      |

| Lfd. Nr. | Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------|---|--------------------|------------|-------|
| 54       | Dichtungspapier, 0,25 x 200 x 250 mm *)   | Verbrauch          | Bogen      | 1     |
|          | 0,5 x 200 x 250 mm *)   | Verbrauch          | Bogen      | 1     |
| 55       | Dichtungspappe mit beiderseitigem Graphitbelag, 0,7 x 200 x 250 mm **)  | Verbrauch          | Stück      | 1     |
| 56       | Korkplatte mit Nesseleinlage<br>3 x 200 x 250 mm  | Verbrauch          | Stück      | 1     |
| 57       | Schmirgelleinen, Körnung 80   | Verbrauch          | Bogen      | 1     |
|          | Körnung 120   | Verbrauch          | Bogen      | 1     |
|          | Körnung 150   | Verbrauch          | Bogen      | 1     |
| 58       | Autosicherung, 15 Amp (lange Ausführung)  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | 40 Amp (lange Ausführung)   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
| 59       | Leitung, elektrisch, Kabel, 1,5 mm <sup>2</sup><br>Querschnitt mit Kunststoffumhüllung<br>(nach DIN 72 551)               | Verbrauch          | m          | 10    |
| 60       | Unterlegscheibe, blank, 5,8 DIN 125   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | 7 DIN 125   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | 9,5 DIN 125   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | 11,5 DIN 125  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | 14 DIN 125  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
| 61       | Federring nach DIN 127  |                    |            |       |
|          | für M 5   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 6   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 8   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 10  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
| M 12     | Verbrauch   | Stück              | 10         |       |
| 62       | Kupfer-Asbest-Ringe, geschlossen<br>sortiert (in Plastikbeutel)<br>für M8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,<br>24 und 26 Schrauben | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
| 63       | Fiberringe, sortiert (in Plastikbeutel)<br>in gleichen Abmaßen wie lfd. Nr. 62  | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 30    |
| 64       | Klemmkabelschuhe, geschlossenes Auge,<br>sortierte Größen   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          |   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
| 65       | Schlauchschele für Bremsenluftschlauch<br>Norma-Patent Größe 25   | Verbrauch          | Stück      | 4     |
|          | Norma-Patent Größe 27   | Verbrauch          | Stück      | 4     |
| 66       | Schneidring, Fabrikat Ermeto, je 4 Stück<br>für 4, 5, 6, 8, 10 und 12 mm Rohr- $\phi$                                     | Verbrauch          | Stück      | 24    |

\*) etwa wie „Abil“

\*\*) etwa wie „Reinz“

| Lfd. Nr. | Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------|--|--------------------|------------|-------|
| 67       | Sechskantschraube nach DIN 933/8 G   |                    |            |       |
|          | M 5 x 20 mm  | Verbrauch          | Stück      | 5     |
|          | M 5 x 30 mm  | Verbrauch          | Stück      | 5     |
|          | M 6 x 20 mm  | Verbrauch          | Stück      | 5     |
|          | M 6 x 30 mm  | Verbrauch          | Stück      | 5     |
|          | M 6 x 45 mm  | Verbrauch          | Stück      | 5     |
|          | M 8 x 25 mm  | Verbrauch          | Stück      | 4     |
|          | M 8 x 45 mm  | Verbrauch          | Stück      | 4     |
|          | M 8 x 60 mm  | Verbrauch          | Stück      | 4     |
|          | M 10 x 60 mm   | Verbrauch          | Stück      | 2     |
|          | M 10 x 80 mm   | Verbrauch          | Stück      | 2     |
|          | M 12 x 40 mm   | Verbrauch          | Stück      | 2     |
|          | M 12 x 60 mm   | Verbrauch          | Stück      | 2     |
| 68       | Sechskantmutter nach DIN 934/8 G   |                    |            |       |
|          | M 5  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 6  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 8  | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 10   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
|          | M 12   | Verbrauch          | Stück      | 10    |
| 69       | Zylinderblechschraube nach DIN 7971, sortiert  | Verbrauch          | Stück      | 20    |
| 70       | Splint nach DIN 94, sortiert   | Verbrauch          | Stück      | 50    |
| 71       | Dichtungsmasse, etwa 130 g<br>in Schraubdeckeldose mit Pinsel                                | Verbrauch          | Dose       | 2     |
| 72       | Isolierband, 15 mm breit, 10 m lang<br>in Blechdose  | Verbrauch          | Dose       | 2     |
| 73       | Inhaltsverzeichnis:<br>Kiste „Schirrmeisterwerkzeug“   | 05.01.10           | Stück      | 1     |
| 74       | Packordnung:<br>Kiste „Schirrmeisterwerkzeug“  | 05.01.11           | Stück      | 1     |
| 75       | Plastiktasche, Größe DIN A 5<br>für lfd. Nr. 73 und 74                                       | 05.01.20           | Stück      | 1     |
| 76       | Kiste „Schirrmeisterwerkzeug“, leer<br>Größe 265 x 485 x 485 mm<br>(mit Leisten 285 mm hoch) | 05.01.1            | Stück      | 1     |



|  | Lfd. Nr.<br>Inhaltsverzeichnis |
|--|--------------------------------|
| <b>II. Packordnung</b>   |                                |
| <b>Fach I/1</b>  |                                |
| 1 Luftdruckprüfer 1 - 10 atü in Plastikhülle                           | 5                              |
| 1 Sägebügel für Metall, verstellbar                                    | 13                             |
| 10 Sägeblätter, 300 mm lang, doppelseitig                              | 14                             |
| 1 Flachspitz-Feile, 250 mm lang, mit Feilen-<br>griff, in Plastikhülle | 21                             |
| 1 Halbrund-Feile, 250 mm lang, mit Feilen-<br>griff, in Plastikhülle   | 22                             |
| 1 Halbrund-Feile, 250 mm lang, mit Feilen-<br>griff, in Plastikhülle   | 23                             |
| 1 Gewindefeile, doppelseitig, für metr.<br>Gewinde, in Plastikhülle    | 24                             |
| 1 Dreikant-Löffel-Schaber mit Feilen-<br>griff, in Plastikhülle        | 36                             |
| 1 Drehkurbel für Steckschlüsseleinsätze                                | 43                             |
| 1 T-Griff, gleitbar, für Steckschlüsseleinsätze                        | 43                             |
| 1 Dose Schlauchbinderband, 9 mm breit,<br>10 m lang                    | 53                             |
| <b>Fach I/2</b>  |                                |
| 1 Rollbandmaß 2 m, in Kapsel   | 1                              |
| 1 Fühlerlehre, 0,05 - 1 mm   | 3                              |
| 1 Ventillehre, 0,10 - 0,40 mm  | 4                              |
| 1 Prüflampe, Universal, 6 - 12 - 24 V<br>mit Kabel                     | 6                              |
| 1 Flachpinsel, 220 mm lang   | 38                             |
| 2 Kontaktfeilen, 150 mm  | 40                             |
| 1 Magnetschlüssel-Satz, am Ring, 8teilig                               | 42                             |
| 1 Zündkerzenbürste   | 44                             |
| 1 Bremsen-Entlüftungsschlauch, 0,5 m lang                              | 52                             |
| 1 Bogen Dichtungspapier, 0,25 x 200 x 250 mm                           | 54                             |
| 1 Bogen Dichtungspapier, 0,5 x 200 x 250 mm                            | 54                             |
| 1 Dichtungsplatte mit Graphit,<br>0,7 x 200 x 250 mm                   | 55                             |
| 1 Korkplatte mit Nesselteinlage,<br>3 x 200 x 250 mm                   | 56                             |
| 1 Bogen Schmirgelpapier, Körnung 80                                    | 57                             |
| 1 Bogen Schmirgelpapier, Körnung 120                                   | 57                             |
| 1 Bogen Schmirgelpapier, Körnung 150                                   | 57                             |

|   | Lfd. Nr.<br>Inhaltsverzeichnis |
|---|--------------------------------|
| 10 Autosicherungen, 15 Amp.   | 58                             |
| 10 Autosicherungen, 40 Amp.   | 58                             |
| 10 m Leitung, elektr., Kabel FLK 1 x 1,5                                      | 59                             |
| 2 Dosen Dichtungsmasse, je 130 g Inhalt                                       | 71                             |
| 2 Dosen Isolierband, 15 mm breit, 10 m lang                                   | 72                             |
| <br><b>Fach I/3</b>   |                                |
| 1 Kombinationszange, isoliert, 180 mm lang                                    | 29                             |
| 1 Seitenschneider, isoliert, 145 mm lang                                      | 30                             |
| 1 Spitzzange, isoliert, 170 mm lang,<br>gerade Backen                         | 31                             |
| 1 Spitzzange, isoliert, 210 mm lang,<br>abgewinkelte Backen                   | 32                             |
| 1 Wasserpumpenzange, 250 mm lang  | 34                             |
| 1 Figureschere, Universal, 210 mm lang  | 35                             |
| 1 Seegersicherungs-Montagezange, gerade,<br>170 mm lang, für Innensicherungen | 47                             |
| 1 Seegersicherungs-Montagezange, gerade,<br>170 mm lang, für Außensicherungen | 48                             |
| <br><b>Fach I/4</b>   |                                |
| je 10 Unterlegscheiben, blank (DIN 125)<br>M 5, 6, 8, 10, 12                  | 60                             |
| je 10 Federringe nach DIN 127<br>M 5, 6, 8, 10, 12                            | 61                             |
| 30 Kupfer-Asbest-Ringe, sortiert,<br>in Plastikbeutel                         | 62                             |
| 30 Fiberringe, sortiert, in Plastikbeutel                                     | 63                             |
| 10 Klemmkabelschuhe, sortiert   | 64                             |
| je 4 Schlauchschellen für Bremsenluftschlauch,<br>Größe 25 und 27             | 65                             |
| je 4 Schneidringe für 4, 5, 6, 8, 10 u. 12 mm<br>Rohr- $\phi$                 | 66                             |

|   | Lfd. Nr.<br>Inhaltsverzeichnis |
|---|--------------------------------|
| <b>Fach I/5</b>   |                                |
| Sechskantschrauben nach DIN 933/8 G   | 67                             |
| je 5 Stück 5 x 20, 5 x 30   |                                |
| je 5 Stück 6 x 20, 6 x 30, 6 x 45   |                                |
| je 4 Stück 8 x 25, 8 x 40, 8 x 60   |                                |
| je 2 Stück 10 x 60, 10 x 80   |                                |
| je 2 Stück 12 x 40, 12 x 60   |                                |
| Sechskantmuttern nach DIN 934/8 G   | 68                             |
| je 10 Stück M 5, 6, 8, 10, 12   |                                |
| 20 Zylinderblehschrauben nach DIN 7971<br>sortiert  | 69                             |
| 50 Splinte nach DIN 94, sortiert  | 70                             |
| <b>Fach II/1</b>  |                                |
| 1 Satz Doppelmaulschlüssel, 13teilig<br>Einzelsschlüssel nach DIN 3110  | 25                             |
| 1 Satz Doppelringschlüssel, 12teilig,<br>gekröpft DIN 838   | 26                             |
| <b>Fach II/2</b>  |                                |
| 1 Schraubenzieher mit Holzgriff (DIN 5270)<br>für 1 mm Schraubenschlitzbreite                                 | 17                             |
| 1 Schraubenzieher mit Holzgriff (DIN 5270)<br>für 1,6 mm Schraubenschlitzbreite                               | 17                             |
| 1 Kreuzschlitzschraubenzieher mit Holzgriff   | 18                             |
| 1 Winkelschraubenzieher, 125 mm lang  | 19                             |
| 1 Schraubenzieher mit Kunststoffgriff<br>für 1 mm Schraubenschlitzbreite                                      | 20                             |
| 1 Stahldraht-Reinigungsbürste, 4reihig  | 39                             |
| 1 Schraubenzieher, kurz, mit Kunststoffgriff<br>für 0,8 mm Schraubenschlitzbreite                             | 49                             |
| 1 Schraubenzieher mit Kunststoffgriff,<br>bis an die Schneide isoliert,<br>für 0,55 mm Schraubenschlitzbreite | 50                             |
| 1 Schraubenzieher (Zündkerzenprüfer)<br>mit Kunststoffgriff   | 51                             |
| <b>Fach II/3</b>  |                                |
| 1 Taschenschieblehre<br>Meßbereich 0 - 160 mm im Etui   | 2                              |
| 1 Feilkloben, 45 mm Backenbreite  | 16                             |

|  | Lfd. Nr.<br>Inhaltsverzeichnis |
|--|--------------------------------|
| 1 Satz Steckschlüssel im Stahlblechkasten<br>Größe etwa 55 x 120 x 320 mm        | 43                             |
| <b>Fach II/4</b>   |                                |
| Sechskantstiftschlüssel nach DIN 911<br>je 1 Stück 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm  | 27                             |
| <b>Fach III/1</b>  |                                |
| 1 Radabzieher, Universal, 2armig<br>130 mm Spannweite                            | 46                             |
| 1 Radabzieher, Universal, 2armig,<br>250 mm Spannweite (Spindel in Plastikhülle) | 46                             |
| <b>Fach III/2</b>  |                                |
| 1 Flachmeißel, 150 mm lang   | 7                              |
| 1 Flachmeißel, 200 mm lang   | 8                              |
| 1 Kreuzmeißel, 150 mm lang   | 9                              |
| 1 Splint-Durchtreiber, 2 mm $\phi$   | 10                             |
| 1 Splint-Durchtreiber, 3 mm $\phi$   | 10                             |
| 1 Durchtreiber, 2 mm $\phi$  | 11                             |
| 1 Durchtreiber, 4 mm $\phi$  | 11                             |
| 1 Körner, 120 mm lang  | 12                             |
| 1 Schlosserhammer mit Stiel, 600 g   | 15                             |
| 1 Rollgabelschlüssel, 300 mm lang  | 28                             |
| 1 Rohr-Eckzange für Rohre bis 1½"  | 33                             |
| 1 Stahlrohr (Verlängerungsrohr) 160 mm lang                                      | 37                             |
| 1 Stahlrohr (Verlängerungsrohr) 390 mm lang                                      | 37                             |
| 1 Zündkerzenschlüssel, Universal,<br>für 14 und 18 mm                            | 41                             |
| 1 Hammer mit auswechselbaren Plastikbacken,<br>Stiellänge 320 mm                 | 45                             |
| <b>In Stahlblechtasche auf Deckelinnenseite</b>                                  |                                |
| 1 Inhaltsverzeichnis: Kiste<br>Schirrmeisterwerkzeug                             | 73                             |
| 1 Packordnung: Kiste Schirrmeisterwerkzeug                                       | 74                             |
| 1 Plastiktasche, Größe DIN A 5   | 75                             |



**Wirtschaftsgerät,  
Zubehör, Werkzeug und Ersatzteile  
zum Feldkochherd (FKH) 57/4**

Anlage 06.01  
Stand: 1. 1. 1965  
Seite 1 von 4 Seiten

| Lfd. Nr.                   | Benennung   | Anforderungsnummer                                  | Abgabeform | Menge |
|----------------------------|---|---|------------|-------|
| <b>I. Wirtschaftsgerät</b> |   |   |            |       |
| 1                          | Kochtopf für 18 l Inhalt, Alu, mit Griffen und Deckel, Rand und Boden verstärkt, 30 cm $\phi$ , 25 cm hoch                  | 06.01.30  | Stück      | 1     |
| 2                          | Schüssel für 14 l Inhalt, Alu, unbordiert, ca. 35 cm $\phi$ , ca. 2 mm stark, 14 cm hoch                                    | 06.01.50  | Stück      | 1     |
| 3                          | Tasse aus Melamin, ca. 9 cm $\phi$ , ganze Höhe nicht mehr als 8,5 cm   | 06.01.65  | Stück      | 6     |
| 4                          | Teller aus Melamin, ca. 23 cm $\phi$ , mit schwerem Rand, tiefe Ausführung  | 06.01.80  | Stück      | 6     |
| 5                          | Ausbeinmesser, 6", rostfrei, Klinge durchgehend   | 06.02.10  | Stück      | 1     |
| 6                          | Kartoffelschälmesser mit rostfreier Klinge  | 06.02.20  | Stück      | 6     |
| 7                          | Messer, aus nichtrostendem Stahl (Form ähnlich Olympia), mit Wellenschliff  | 06.02.35  | Stück      | 6     |
| 8                          | Pfannmesser (Palette), 9", mit durchgehender Angel und Edelholzgriff, rostfrei geschmiedet                                  | 06.02.50  | Stück      | 1     |
| 9                          | Schlachtmesser, 15 cm Klinge, rostfrei, 6", Klinge durchgehend  | 06.02.65  | Stück      | 1     |
| 10                         | Schlachtmesser, 20 cm Klinge, rostfrei, 8", Klinge durchgehend  | 06.02.67  | Stück      | 1     |
| 11                         | Fleischgabel, aus nichtrostendem Stahl, ca. 60 cm lang, Gabelenden 11 cm lang, verzinkt                                     | 06.03.15  | Stück      | 1     |
| 12                         | Gabel, aus nichtrostendem Stahl (Form ähnlich Olympia)  | 06.03.35  | Stück      | 6     |
| 13                         | Holzlöffel, ca. 35 cm lang  | 06.04.20  | Stück      | 2     |
| 14                         | Löffel, aus nichtrostendem Stahl (Form ähnlich Olympia)   | 06.04.35  | Stück      | 6     |
| 15                         | Schaumlöffel, Alu, ca. 16 cm $\phi$ , schwere Ausführung mit Aluminiumstiel   | 06.04.60  | Stück      | 1     |
| 16                         | Schöpfkelle, Alu, 1 l Inhalt, schwere Ausführung mit Aluminiumstiel   | 06.04.70  | Stück      | 1     |
| 17                         | Schöpfkelle, Alu, $\frac{3}{4}$ l Inhalt  | 06.04.71  | Stück      | 1     |
| 18                         | Lebensmittelschaufel für 250 g Inhalt, Alu, starke Ausführung   | 06.04.80  | Stück      | 1     |
| 19                         | Bratschaufel, 95 mm breit, Gesamtlänge ca. 530 mm   | 06.04.81  | Stück      | 1     |
| 20                         | Fleischwolf, verzinkt, Nr. 10 mit<br>1 Lochscheibe 2 mm $\phi$<br>1 Lochscheibe 4,5 mm $\phi$<br>1 Lochscheibe 10 mm $\phi$ | 06.05.15<br>06.05.15.2<br>06.05.15.4<br>06.05.15.10 | Stück      | 1     |
| 21                         | Fleischerspalter, Klinge 185 mm breit bis 205 mm lang   | 06.02.73  | Stück      | 1     |

| Lfd. Nr.           | Benennung  | Anforderungsnummer   | Abgabeform | Menge |
|--------------------|--|----------------------|------------|-------|
| 22                 | Fleischbrett, 600 mm lang, 400 mm breit, 40 mm dick  | 06.08.19             | Stück      | 1     |
| 23                 | Abziehstahl, 26 cm   | 06.06.02             | Stück      | 1     |
| 24                 | Büchsenöffner (für Haushalt), gute Ausführung  | 06.06.10             | Stück      | 1     |
| 25                 | Dosenöffner „Wizard II“ oder gleichwertig für Dosen bis 33 cm hoch   | 06.06.15             | Stück      | 1     |
| 26                 | Knochensäge mit nichtrostendem Blatt ca. 40 cm lang  | 06.06.30             | Stück      | 1     |
| 27                 | Korkenzieher mit Flaschenaufsatz und Schraubendruckfeder (Geschl. Glocke)  | 06.06.40             | Stück      | 1     |
| 28                 | Rührholz aus Ahorn, mit beiderseitigem Litermaßstab, Einteilung in Holz angebracht   | 06.06.70             | Stück      | 1     |
| 29                 | Schneebeesen (Ballon-Form) ca. 135 mm lang   | 06.06.80             | Stück      | 1     |
| 30                 | Hohlmaß für 1 l Inhalt, Alu, mit $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{2}$ und $\frac{3}{4}$ l Einteilung  | 06.07.15             | Stück      | 1     |
| 31                 | Kaffee und Teesieb für 80 l Kessel, zum Einhängen  | 06.07.30             | Stück      | 1     |
| 32                 | Trichter aus Kunststoff, ca. 12 cm oberer Durchmesser, zum Füllen von Feldflaschen, Hostalen für kochendes Wasser  | 06.07.50             | Stück      | 1     |
| 33                 | Küchenspartel, nichtrostender Stahl, 70 mm Klingebreite  | 06.06.20             | Stück      | 1     |
| 34                 | Aufbewahrungsbüchse (Gewürze), aus Stahl, 0,25 kg Inhalt, rechteckig   | 06.07.03             | Stück      | 2     |
| 35                 | Aufbewahrungsbüchse (Lebensmittel) aus Stahl, 1 kg Inhalt, rechteckig  | 06.07.04             | Stück      | 2     |
| 36                 | Kanister mit Schraubverschluß, Stahl, 0,5 l Inhalt, 55 mm breit, 115 mm hoch, 95 mm lang (Zur Aufbewahrung von Essig und Öl)   | 06.07.06             | Stück      | 2     |
| <b>II. Zubehör</b> |  |                      |            |       |
| 37                 | Auslaufsieb für Speisekessel   | 06.08.08             | Stück      | 2     |
| 38                 | Belagbretter aus Holz  | 06.08.05             | Stück      | 4     |
| 39                 | Schlauch, 10 m, $\frac{1}{2}$ “, Kunststoff, für Trinkwasser, dem Nahrungsmittelgesetz entsprechend, mit Schlauchkupplung zum Anschluß an $\frac{1}{2}$ “ Wasserhahn | 06.08.85             | Stück      | 1     |
|                    |  | 06.08.86             | Stück      |       |
| 40                 | Kochbadflüssigkeit, 5 l, in Kanister 5 l   | 06.08.02<br>07.31.05 | Kanister   | 1     |
| 41                 | Stahldrahtbürste mit Griff, 4reihig, 140 mm Bürstenfläche  | 211.405.14           | Stück      | 1     |

| Lfd. Nr.               | Benennung  | Anforderungsnummer   | Abgabeform   | Menge                      |
|------------------------|--|--|--|----------------------------|
| 42                     | Scheuerbürste, spitzrunder Rücken,<br>230 mm lang, Union-Fibre-Bassine-Mischung,<br>mit Bart   | 06.08.09   | Stück  | 1                          |
| 43                     | Spültuch, Baumwolle, Leinwandbindung,<br>38 cm breit, 38 cm lang   | 06.72  | Stück  | 3                          |
| 44                     | Lunten   | 06.08.06   | Stück  | 2                          |
| 45                     | Dose mit 2 kg P 3 - Dimal 110 (Reinigungsmittel)   | 06.08.03   | Stück  | 2                          |
| 46                     | Handfeuerlöscher PG 1 (1 kg Inhalt)  | 101.002  | Stück  | 1                          |
| 47                     | Schornsteinbesen mit Stahldrahtbürste  | 06.08.04   | Stück  | 1                          |
| 48                     | Abdeckkappen für Feuerungstüren  | 06.08.07   | Stück  | 3                          |
| 49                     | Eimer, Kunststoff, 10 l, hitzebeständig  | 06.07.12   | Stück  | 2                          |
| 50                     | Straßenbesen, Piassava, 290 mm Länge des<br>Besenblocks, mit<br>Stiel, 1320 mm lang, 25 mm $\phi$                                    | 503.620<br>503.620.1   | Stück  | 1                          |
| 51                     | Sanitätsmaterial Panzer,<br>im Kasten  | 364.015<br>364.015.1   | Stück  | 1                          |
| <b>III. Werkzeug</b>   |  |  |  |                            |
| 52                     | Schlosserhammer, 500 g, mit Stiel,<br>320 x 26 mm, DIN 5111  | 204.030.05<br>204.037.26   | Stück  | 1                          |
| 53                     | Schraubendreher für 1,6 mm Schraubenschlitz-<br>breite, Klingenlänge 175 mm  | 204.045.16   | Stück  | 1                          |
| 54                     | Schraubendreher für 1 mm Schraubenschlitz-<br>breite, Klingenlänge 135 mm  | 204.045.10   | Stück  | 1                          |
| 55                     | Doppelmaulschlüssel aus CV-Stahl<br>in den Weiten:<br>7 x 9 mm<br>10 x 14 mm<br>11 x 14 mm<br>17 x 19 mm<br>17 x 22 mm<br>24 x 30 mm | 204.074.07<br>204.074.10<br>204.074.11<br>204.074.17<br>204.074.18<br>204.074.25 | Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück<br>Stück | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 56                     | Sechskant-Steckschlüssel aus Rohr, 14 mm,<br>mit Drehstift, 8 mm $\phi$  | 204.075.14<br>204.079.08   | Stück  | 1                          |
| 57                     | Sechskant-Steckschlüssel aus Rohr, 19 mm,<br>mit Drehstift, 12 mm  | 204.075.19<br>204.079.12   | Stück  | 1                          |
| <b>IV. Ersatzteile</b> |  |  |  |                            |
| 58                     | Brennereinsatz, kpl.,<br>bestehend aus:<br>1 Verdampfer<br>1 thermoelekt. Ventil<br>1 Mischrohr<br>1 Düse<br>1 Düsenspindel          | 09.81.01<br>09.81.02<br>09.81.03<br>09.81.04<br>09.81.05<br>09.81.06             | Stück  | 1                          |



| Lfd. Nr. | Benennung                                    | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------|--|--------------------|------------|-------|
| 59       | Dichtung Oleos 14 $\phi$ x 6 x 10            | 09.81.10           | Stück      | 3     |
| 60       | Dichtring C 10 x 14, Kupfer-Asbest, DIN 7603 | 09.81.11           | Stück      | 3     |
| 61       | Dichtring C 12 x 16, Kupfer-Asbest, DIN 7603 | 09.81.12           | Stück      | 6     |
| 62       | Dichtring C 16 x 22, Kupfer-Asbest, DIN 7603 | 09.81.13           | Stück      | 6     |
| 63       | Handräder                                    | 09.81.14           | Stück      | 3     |
| 64       | Bedienungsanweisung für FKH 57/4             | 06.08.99           | Stück      | 1     |

**Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör  
für Personenkraftwagen**  
(Pkw - le gl Pkw (Fukow) - m Pkw)

Anlage 07.01.2  
Stand: 1. 1. 1965  
Seite 1 von 4 Seiten

| Benennung   | Anforderungsnummer | Menge                       | Bemerkungen  |
|---|--------------------|-----------------------------|--|
| <b>Werkzeug</b>   |                    |                             |  |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 6 x 7  |                    | 1                           |  |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 8 x 9  |                    | 1                           |  |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 10 x 11  |                    | 1                           |  |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 14 x 15  |                    | 1                           |  |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 17 x 19  |                    | 1                           |  |
| Halbrundfeile, B 200 x 2 Din 8334,<br>mit Feilengriff 25 DIN 395  |                    | 1                           |  |
| Kombinationszange, 180 DIN 5244, geriffelt  |                    | 1                           |  |
| Montiereisen  |                    | 2                           | 250 mm lang; nicht für<br>schlauchlose Reifen          |
| Radmutter Schlüssel mit Drehstift   |                    | 1                           |  |
| Ringschlüssel gekröpft, für Ölablaßschraube   |                    | 1                           |  |
| Schlosserhammer, 300 g, mit Stiel   |                    | 1                           |  |
| Schlüssel für Bremsentlüftung mit Schlauch  |                    | 1                           | nur bei hydraulischer<br>Bremse                        |
| Schraubenschlüssel, verstellbar   |                    | 1                           | max. SW nach Maul-<br>schlüsselsatz                    |
| Schraubenzieher mit Kunststoffgriff,<br>Klinge 100 mm, Klängenbreite 3 mm,<br>Griff 80 mm lang, 16 mm $\phi$            |                    | 1                           |  |
| Schraubenzieher mit durchgehender Klinge,<br>Klinge 140 mm, Klängenbreite 7 mm,<br>mit Schlagplatte und Sechskantansatz |                    | 1                           |  |
| Steckschlüssel für Glühkerze mit Dorn<br>oder   |                    | 1                           | nur wenn Dieselmotor                                   |
| Steckschlüssel für Zündkerze mit Dorn   |                    | 1                           | nur wenn Ottomotor                                     |
| Wagenheber mechanisch mit Betätigungsstange   |                    | 1                           | Mindesttragkraft =<br>halbes Gesamtgewicht<br>des Kfz. |
| Wasserpumpenzange   |                    | 1                           |  |
| Speziialschlüssel   |                    | soweit<br>erfor-<br>derlich |  |

| Benennung   | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen  |
|---|--------------------|-------|--|
| <b>Zubehör und Ersatzteile</b>  |                    |       |  |
| Abfüllstutzen für E-Kanister  |                    | 1     |  |
| Abschleppseil mit Schäkkel und Kauschen<br>(Perlon oder Stahlseil)                                    |                    | 1     | 8 mm $\phi$ nach DIN   |
| Bindedraht, gegläht, 1 mm $\phi$ , 0,2 kg, DIN 177  |                    | 1     |  |
| E-Kanister, 20 l, für Benzin/Diesel   |                    | 1     |  |
| Ersatzrad mit Bereifung   |                    | 1     |  |
| Fensterleder (Kunststoff) Größe ca. 40 x 40 cm  |                    | 1     |  |
| Fußmatten (Satz)  |                    | 1     | nicht für le gl Pkw<br>(Fukow); nur für<br>geschlossene und zu<br>beschaffende Pkw |
| Gleitschutzketten (Satz)  |                    | 1     | je angetriebenes Rad<br>1 Kette  |
| Glühkerze mit Schutzhülle   |                    | 2     | nur wenn Dieselmotor   |
| Glühlampenkasten, <b>kpl.</b> , mit Glühlampen<br>(je Glühlampenart 1 Ersatzstück) und<br>Sicherungen |                    | 1     |  |
| Handklemmleuchte, <b>kpl.</b> , mit 8 m Kabel und<br>Stecker  |                    | 1     |  |
| Handluftpumpe, <b>kpl.</b> , mit Schlauch und Nippel  |                    | 1     |  |
| Isolierband, Rolle 5 m lang, 15 mm breit  |                    | 1     |  |
| Kabel und Stecker für Ladesteckdose, 3,5 m lg.  |                    | 1     | nur für le gl Pkw<br>(Fukow)   |
| Kanister für 2 l Dieselkraftstoff (für Warnfackel)  |                    | 1     | nur für Fahrzeuge mit<br>Ottomotor   |
| Keilriemen (je 1 Satz oder Stück)   |                    | 1     | je nach Kfz-Art  |
| Kühlerabdeckung (Kühlerhaube)   |                    | 1     | nur wenn keine Jalousie<br>eingebaut ist   |
| Luftdruckprüfer bis 4,5 atü in Schutzhülle  |                    | 1     |  |
| Reifenflickzeug in Schachtel, selbstvulkanisierend  |                    | 1     |  |
| Schlüsselring   |                    | 2     |  |
| Schonbezüge (Satz)  |                    | 1     | nicht für le gl Pkw<br>(Fukow); nur für zu<br>beschaffende Pkw mit<br>Stoffbezügen |
| Schutzhülle aus Segeltuch für Einsteckfenster   |                    | 1     | nur für le gl Pkw<br>(Fukow)   |
| Schwamm, Schaumstoff, ca. 200 x 100 x 30 mm   |                    | 1     |  |
| Tasche für Kfz-Papiere  |                    | 1     | nach VTL der<br>Bundeswehr   |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen   |
|--|--------------------|-------|---|
| Überzug für Windschutzscheibe  |                    | 1     | nur für le gl Pkw (Fukow); nur bei umlegbarer Windschutzscheibe |
| Unterlegkeil mit Handgriff aus Stahlblech  |                    | 2     |   |
| Unterlegklotz aus Hartholz für Wagenheber  |                    | 1     |   |
| Ventileinsätze in Schachtel  |                    | 1     |   |
| Warndreiecke, rückstrahlend (Satz = 2 Stück) in Tasche   |                    | 1     |   |
| Warnfackel   |                    | 2     |   |
| Waschpinsel ohne Metalleinband   |                    | 1     |   |
| Werkzeugtasche   |                    | 1     |   |
| Winkerkelle  |                    | 1     |   |
| Zündkerze mit Schutzhülle  |                    | 2     | nur wenn Ottomotor  |
| Zündkerzenbürste   |                    | 1     | nur wenn Ottomotor  |
| <b>Sonderausstattung</b>   |                    |       |   |
| Flagge, schwarz-weiß diagonal gestreift, oberes Feld an Halterung: weiß, unteres Feld schwarz, 30 cm hoch, 45 cm lang für Fahrzeuge der Bereitschaftsführer und Zugführer selbständiger Einheiten  |                    | 1     | nur für le gl Pkw (Fukow)                                       |
| Flaggensatz in Tasche, bestehend aus:<br>Flagge, blau, 40 cm hoch, 40 cm lang, für Fahrzeuge der Bereitschaftsführer und Zugführer (Spitzenfahrzeug eines Marschverbandes oder einer Marschgruppe) |                    | 1     | nach VTL der Bundeswehr   |
| Flagge, grün, 40 cm hoch, 40 cm lang, zur Kennzeichnung des letzten Fahrzeuges eines Marschverbandes oder einer Marschgruppe   |                    |       |   |
| Flagge, gelb, 40 cm hoch, 40 cm lang, zur Kennzeichnung eines ausgefallenen Fahrzeuges   |                    | 1     |   |
| Handfeuerlöscher (Trockenlöscher mit Glutbrandpulver mindestens der Brandklassen A, B und C) 1 kg  |                    | 1     |   |
| Klauenbeil   |                    | 1     |   |
| Kreuzhacke, 1,5 kg, DIN 20 109, mit Hackenstiel 50 x 64 DIN 6437   |                    | 1     | nur für le gl Pkw (Fukow)                                       |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen               |
|--|--------------------|-------|---------------------------|
| Schild, 16 cm hoch, 60 cm lang, mit einem 2 cm roten Rand auf weißem Grund in rückstrahlender Ausführung mit der Aufschrift „ <b>Achtung Kolonne</b> “ |                    | 2     | nur für le gl Pkw (Fukow) |
| Spaten, mit Stiel, 900 mm lang   |                    | 1     |                           |
| Verbandkasten, klein, für Kraftwagen, DIN 13 163   |                    | 1     | siehe Anl. 364.013.1      |
| <b>Bedienungs- und Betriebsanleitungen</b>   |                    |       |                           |
| Betriebsanleitung für Kfz.   |                    | 1     |                           |
| Kundendienst-Scheckheft  |                    | 1     |                           |

**Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör  
 für Lastkraftwagen bis 2 t**

(Kombi - le Lkw (auch gl) - Krkw (3 Tragen) - VLF - TLF 8 - BSW - VEF - EF - Fe.-Kw gl - L.  
 und I. Lkw - Fu.-Kw-)

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge               | Bemerkungen                                     |
|--|--------------------|---------------------|---|
| <b>Werkzeug</b>  |                    |                     |   |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 6 x 7   |                    | 1                   | nur für Kombi                                   |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 8 x 9   |                    | 1                   |   |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 10 x 11   |                    | 1                   |   |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 14 x 15   |                    | 1                   |   |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 17 x 19   |                    | 1                   |   |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 24 x 27   |                    | 1                   |   |
| Halbrundfeile, B 200 x 2 DIN 8334, mit Feilengriff 25 DIN 395  |                    | 1                   |   |
| Kombinationszange, 180 DIN 5244, geriffelt   |                    | 1                   |   |
| Montiereisen   |                    | 2                   | 500 mm lang; nicht für schlauchlose Reifen      |
| Radmutterschlüssel mit Drehstift   |                    | 1                   |   |
| Ringschlüssel gekröpft, für Ölablaßschraube  |                    | 1                   |   |
| Schlosserhammer, 300 g, mit Stiel  |                    | 1                   |   |
| Schlosserhammer, 800 g, mit Stiel  |                    | 1                   |   |
| Schlüssel für Bremsentlüftung mit Schlauch   |                    | 1                   | nur bei hydraulischer Bremse                    |
| Schraubenschlüssel, verstellbar  |                    | 1                   | max. SW nach Maulschlüsselsatz                  |
| Schraubenzieher mit Kunststoffgriff, Klinge 100 mm, Klängenbreite 3 mm, Griff 80 mm lang, 16 mm $\phi$             |                    | 1                   |   |
| Schraubenzieher mit durchgehender Klinge, Klinge 140 mm, Klängenbreite 7 mm, mit Schlagplatte und Sechskantansatz  |                    | 1                   |   |
| Schraubenzieher mit durchgehender Klinge, Klinge 180 mm, Klängenbreite 10 mm, mit Schlagplatte und Sechskantansatz |                    | 1                   |   |
| Steckschlüssel für Glühkerze mit Dorn oder   |                    | 1                   | nur wenn Dieselmotor                            |
| Steckschlüssel für Zündkerze mit Dorn  |                    | 1                   | nur wenn Ottomotor                              |
| Wagenheber mechanisch mit Betätigungsstange  |                    | 1                   | Mindesttragkraft = halbes Gesamtgewicht des Kfz |
| Wasserpumpenzange  |                    | 1                   |   |
| Spezialschlüssel   |                    | soweit erforderlich |   |

| Benennung   | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen                           |
|---|--------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Zubehör und Ersatzteile</b>  |                    |       |                                       |
| Abfüllstutzen für E-Kanister  |                    | 1     |                                       |
| Abgasleitung, 2,5 m lang, biegsam, mit Bajonettverschluß                                |                    | 1     | nur für TLF 8                         |
| Abschleppseil mit Schäkkel und Kauschen (Perlon- oder Stahlseil)                        |                    | 1     | 16 mm $\phi$ nach DIN                 |
| Bindedraht, gegläht, 1 mm $\phi$ , 0,2 kg, DIN 177                                      |                    | 1     |                                       |
| Dichtring für Düsenhalter in Schutzhülle  |                    | 2     | nur wenn Dieselmotor                  |
| E-Kanister, 20 l, für Benzin/Diesel   |                    | 2     | soweit unterzubringen                 |
| Ersatzrad mit Bereifung   |                    | 1     |                                       |
| Fensterleder (Kunststoff), Größe ca. 40 x 40 cm   |                    | 1     |                                       |
| Gleitschutzketten (Satz)  |                    | 1     | je angetriebenes Rad<br>1 Kette       |
| Glühkerze mit Schutzhülle   |                    | 2     | nur wenn Dieselmotor                  |
| Glühlampenkasten, kpl., mit Glühlampen (je Glühlampenart 1 Ersatzstück) und Sicherungen |                    | 1     |                                       |
| Handklemmleuchte, <b>kpl.</b> , mit 8 m Kabel und Stecker                               |                    | 1     |                                       |
| Handluftpumpe, <b>kpl.</b> , mit Schlauch u. Nippel                                     |                    | 1     | nur für le Lkw<br>bis 0,75 to         |
| Isolierband, Rolle 5 m lang, 15 mm breit  |                    | 1     |                                       |
| Kabel mit Stecker für Ladesteckdose, 3,5 m lg.  |                    | 1     | nicht für Kombi                       |
| Kanister für 1 l Motorenöl  |                    | 1     | nicht für Kombi                       |
| Kanister für 2 l Dieselmotorenstoff (für Warnfackel)                                    |                    | 1     | nur für Fahrzeuge mit Ottomotor       |
| Keilriemen (je 1 Satz oder Stück)   |                    | 1     | je nach Kfz-Art                       |
| Kühlerabdeckung (Kühlerhaube)   |                    | 1     | nur wenn keine Jalousie eingebaut ist |
| Luftdruckprüfer bis 4,5 atü in Schutzhülle  |                    | 1     |                                       |
| Reifenflickzeug in Schachtel, selbstvulkanisierend                                      |                    | 1     |                                       |
| Reifenfüllschlauch, 10 m lang   |                    | 1     | nur für Kfz mit Reifenfüllanlage      |
| Schlüsselring   |                    | 2     |                                       |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen   |
|--|--------------------|-------|---|
| Schlußleuchte für herausragende Ladung mit 6 m Kabel und Stecker   |                    | 1     | nur für le Lkw mit Pritschenaufbau                  |
| Schwamm, Schaumstoff, ca. 220 x 100 x 30 mm  |                    | 1     |   |
| Schutzhaube aus Segeltuch, gepolstert, für Vorbauseilwinde   |                    | 1     | nur für VLF   |
| Schutzhülle aus schwarzem Segeltuch für Reserverad   |                    | 1     | nur für VLF, TLF 8, BSW, VEF und EF                 |
| Tasche für Kfz-Papiere   |                    | 1     | nach VTL der Bundeswehr                             |
| Überzug für Windschutzscheibe  |                    | 1     | nur für Fe.-Kw und wenn umlegbare Windschutzscheibe |
| Unterlegkeil mit Handgriff aus Stahlblech  |                    | 2     |   |
| Unterlegklotz aus Hartholz für Wagenheber  |                    | 1     |   |
| Ventileinsätze in Schachtel  |                    | 1     |   |
| Warndreiecke, rückstrahlend (Satz = 2 Stück) in Tasche   |                    | 1     |   |
| Warnfackel   |                    | 2     |   |
| Waschpinsel ohne Metalleinbund   |                    | 1     |   |
| Werkzeugtasche   |                    | 1     |   |
| Winkerkelle  |                    | 1     |   |
| Zündkerze mit Schutzhülle  |                    | 2     | nur wenn Ottomotor                                  |
| Zündkerzenbürste   |                    | 1     | nur wenn Ottomotor                                  |
| <b>Sonderausstattung</b>   |                    |       |   |
| Flaggensatz in Tasche, bestehend aus:<br>Flagge, blau, 40 cm hoch, 40 cm lang, für Fahrzeuge der Bereitschaftsführer und Zugführer (Spitzenfahrzeug eines Marschverbandes oder einer Marschgruppe)<br>Flagge, grün, 40 cm hoch, 40 cm lang, zur Kennzeichnung des letzten Fahrzeuges eines Marschverbandes oder einer Marschgruppe<br>Flagge, gelb, 40 cm hoch, 40 cm lang, zur Kennzeichnung eines ausgefallenen Fahrzeuges |                    | 1     | nach VTL der Bundeswehr                             |



| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen  |
|--|--------------------|-------|--|
| Handfeuerlöscher (Trockenlöscher mit Glutbrandpulver mindestens der Brandklassen A, B und C) 1 kg  |                    | 1     |  |
| Klauenbeil   |                    | 1     | nicht für VLF, TLF 8, BSW, VEF, EF, für Fe.-Kw 2 Stück |
| Kreuzhacke, 1,5 kg, DIN 20 109, mit Hackenstiel 50 x 64 DIN 6437   |                    | 1     | nur für le Lkw Fu.-Kw und Fe.-Kw                       |
| Schild, 16 cm hoch, 60 cm lang, mit einem 2 cm roten Rand auf weißem Grund in rückstrahlender Ausführung mit der Aufschrift „ <b>Achtung Kolonne</b> “ |                    | 2     | nur für Krkw (3 Tragen), VLF, VEF, Fe.-Kw              |
| Spaten, lang, mit Stiel  |                    | 1     | nicht für VLF, TLF 8, BSW, VEF, EF, für Fe.-Kw 2 Stück |
| Verbandkasten, klein, für Kraftwagen, DIN 13 163   |                    | 1     | siehe Anlage 364.013.1                                 |
| <b>Bedienungs- und Betriebsanleitungen</b>   |                    |       |  |
| Bedienungsanleitung für Fremdheizung   |                    | 1     | nur soweit Fremdheizung vorhanden                      |
| Betriebsanleitung für Kfz  |                    | 1     |  |
| Bedienungsanleitung für Vorbau-Seilwinde   |                    | 1     | nur für VLF  |
| Kundendienst-Scheckheft  |                    | 1     |  |

**Kraftfahrzeug-Werkzeug und -Zubehör  
 für Lastkraftwagen über 2 t**

(mLkw (auch gl) - TLF 16 - LF 16-TS - SKW - S-Lkw - MKW - GKW - Gkrkw - Laborwagen -  
 STMW - TWAA - Fkükw - Werkstattwagen - Befehlswagen)

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen                     |
|--|--------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Werkzeug</b>  |                    |       |                                 |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 8 x 9   |                    | 1     |                                 |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 10 x 11   |                    | 1     |                                 |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 14 x 15   |                    | 1     |                                 |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 17 x 19   |                    | 1     |                                 |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 22 x 24   |                    | 1     |                                 |
| Doppelmaulschraubenschlüssel 27 x 32   |                    | 1     |                                 |
| Halbrundfeile, B 200 x 2 DIN 8334, mit Feilengriff 25 DIN 395  |                    | 1     |                                 |
| Handwinde  |                    | 1     |                                 |
| Kombinationszange, 180 DIN 5244, geriffelt   |                    | 1     |                                 |
| Radmutterschlüssel mit Drehstift   |                    | 1     |                                 |
| Reifen- und Radmontiergerät (Satz)   |                    | 1     |                                 |
| Ringschlüssel gekröpft, für Ölablaßschraube  |                    | 1     |                                 |
| Schlosserhammer, 300 g, mit Stiel  |                    | 1     |                                 |
| Schlosserhammer, 800 g, mit Stiel  |                    | 1     |                                 |
| Schlüssel für Bremsentlüftung mit Schlauch   |                    | 1     | nur bei hydraulischer<br>Bremse |
| Schraubenschlüssel, verstellbar  |                    | 1     | max. SW nach Maulschlüsselsatz  |
| Schraubenzieher mit Kunststoffgriff, Klinge 100 mm, Klängenbreite 3 mm, Griff 80 mm lang, 16 mm $\phi$             |                    | 1     |                                 |
| Schraubenzieher mit durchgehender Klinge, Klinge 140 mm, Klängenbreite 7 mm, mit Schlagplatte und Sechskantansatz  |                    | 1     |                                 |
| Schraubenzieher mit durchgehender Klinge, Klinge 180 mm, Klängenbreite 10 mm, mit Schlagplatte und Sechskantansatz |                    | 1     |                                 |
| Steckschlüssel für Glühkerze mit Dorn oder   |                    | 1     | nur wenn Dieselmotor            |
| Steckschlüssel für Zündkerze mit Dorn  |                    |       | nur wenn Ottomotor              |

| Benennung   | Anforderungsnummer | Menge                  | Bemerkungen   |
|---|--------------------|------------------------|---|
| Wagenheber mechanisch mit Betätigungsstange   |                    | 1                      | Mindesttragkraft =<br>halbes Gesamtgewicht<br>des Kfz |
| Wasserpumpenzange   |                    | 1                      |   |
| Spezialschlüssel  |                    | soweit<br>erforderlich |   |
| <b>Zubehör und Ersatzteile</b>  |                    |                        |   |
| Abfüllstutzen für E-Kanister  |                    | 1                      |   |
| Abgasleitung, 2,5 m lang, biegsam, mit<br>Bajonettverschluß   |                    | 1                      | nur für TLF 16,<br>LF 16-TS, MKW u. GWK               |
| Abschleppstange   |                    | 1                      |   |
| Bindedraht, gegläht, 1 mm $\phi$ , 0,2 kg, DIN 177  |                    | 1                      |   |
| Dichtring für Düsenhalter in Schutzhülle  |                    | 2                      | nur wenn Dieselmotor                                  |
| E-Kanister, 20 l, für Benzin/Diesel   |                    | 2                      | soweit unterzubringen                                 |
| Ersatzrad mit Bereifung   |                    | 1                      |   |
| Fahrtenschreiberblätter, 100 Stück im Karton  |                    | 1                      | nur wenn Fahrten-<br>schreiber vorhanden              |
| Fensterleder (Kunststoff), Größe ca. 40 x 40 cm   |                    | 1                      |   |
| Gleitschutzketten (Satz)  |                    | 1                      | je angetriebenes Rad<br>1 Kette                       |
| Glühkerze mit Schutzhülle   |                    | 2                      | nur wenn Dieselmotor                                  |
| Glühlampenkasten, <b>kpl.</b> , mit Glühlampen<br>(je Glühlampenart 1 Ersatzstück)<br>und Sicherungen |                    | 1                      |   |
| Handklemmleuchte, <b>kpl.</b> , mit 8 m Kabel<br>und Stecker  |                    | 1                      |   |
| Isolierband, Rolle 5 m lang, 15 mm breit  |                    | 1                      |   |
| Kabel mit Stecker für Ladesteckdose, 3,5 m lang   |                    | 1                      |   |
| Kanister für 1 l Motorenöl  |                    | 1                      |   |
| Kanister für 2 l Dieselmotorenöl (für Warnfackel)   |                    | 1                      | nur für Fahrzeuge<br>mit Ottomotor                    |
| Keilriemen (je 1 Satz oder Stück)   |                    | 1                      | je nach Kfz-Art                                       |
| Kühlerabdeckung (Kühlerhaube)   |                    | 1                      | nur wenn keine Jalousie<br>eingebaut ist              |
| Luftdruckprüfer von 3,5 - 9 atü in Schutzhülle  |                    | 1                      |   |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen                      |
|--|--------------------|-------|----------------------------------|
| Reifenflickzeug in Schachtel, selbstvulkanisierend   |                    | 1     |                                  |
| Reifenfüllschlauch, 10 m lang  |                    | 1     | nur für Kfz mit Reifenfüllanlage |
| Scherstift für Vorbau-Seilwinde (Ersatz)   |                    | 4     | nur für GWK                      |
| Schlüsselring  |                    | 2     |                                  |
| Schlußleuchte für herausragende Ladung mit 6 m Kabel und Stecker   |                    | 1     | nur für mLkw mit Pritschenaufbau |
| Schutzhaube aus Segeltuch, gepolstert, für Vorbauseilwinde   |                    | 1     | nur für GWK                      |
| Schutzhülle aus Segeltuch für Reserverad   |                    | 1     | nur für TLF 16, LF 16-TS und SKW |
| Schwamm, Schaumstoff, ca. 220 x 100 x 30 mm  |                    | 1     |                                  |
| Tasche für Kfz-Papiere   |                    | 1     | nach VTL der Bundeswehr          |
| Unterlegkeil mit Handgriff aus Stahlblech  |                    | 2     |                                  |
| Unterlegklotz aus Hartholz für Wagenheber  |                    | 1     |                                  |
| Ventileinsätze in Schachtel  |                    | 1     |                                  |
| Warndreiecke, rückstrahlend (Satz = 2 Stück) in Tasche   |                    | 1     |                                  |
| Warnfackel   |                    | 2     |                                  |
| Waschpinsel ohne Metalleinbund   |                    | 1     |                                  |
| Werkzeugtasche   |                    | 1     |                                  |
| Winkerkelle  |                    | 1     |                                  |
| Zündkerze in Schutzhülle   |                    | 2     | nur wenn Ottomotor               |
| Zündkerzenbürste   |                    | 1     | nur wenn Ottomotor               |
| <b>Sonderausstattung</b>   |                    |       |                                  |
| Flaggensatz in Tasche, bestehend aus:<br>Flagge, blau, 40 cm hoch, 40 cm lang, für Fahrzeuge der Bereitschaftsführer und Zugführer (Spitzenfahrzeug eines Marschverbandes oder einer Marschgruppe) |                    | 1     | nach VTL der Bundeswehr          |
| Flagge, grün, 40 cm hoch, 40 cm lang, zur Kennzeichnung des letzten Fahrzeuges eines Marschverbandes oder einer Marschgruppe   |                    |       |                                  |
| Flagge, gelb, 40 cm hoch, 40 cm lang, zur Kennzeichnung eines ausgefallenen Fahrzeuges   |                    |       |                                  |

| Benennung  | Anforderungsnummer | Menge | Bemerkungen  |
|--|--------------------|-------|--|
| Handfeuerlöscher (Trockenlöscher mit Glutbrandpulver mindestens der Brandklassen A, B und C) 6 kg  |                    | 1     |  |
| Klauenbeil   |                    | 1     | nur für mLkw, Gkrkw, STMW, Laborwagen, TWAA, Fkükw, Werkstattwagen, Befehlswagen |
| Kreuzhacke, 1,5 kg, DIN 20 109, mit Hackenstiel 50 x 64 DIN 6437   |                    | 1     | nur für mLkw   |
| Schild, 16 cm hoch, 60 cm lang, mit einem 2 cm roten Rand auf weißem Grund in rückstrahlender Ausführung mit der Aufschrift „ <b>Achtung Kolonne</b> “ |                    | 2     | nur für TLF 16, GKW, Fkükw, Befehlswagen   |
| Spaten, lang, mit Stiel  |                    | 1     | nur für mLkw, Gkrkw, Laborwagen, STMW, TWAA, Fkükw, Werkstattwagen, Befehlswagen |
| Verbandskasten, klein, für Kraftwagen, DIN 13 163  |                    | 1     | siehe Anlage 364.013.1   |
| <b>Bedienungs- und Betriebsanleitungen</b>   |                    |       |  |
| Bedienungsanleitung für Fremdheizung   |                    | 1     | nur soweit Fremdheizung vorhanden  |
| Betriebsanleitung für Kfz  |                    | 1     |  |
| Betriebsanleitung für Fahrtenschreiber   |                    | 1     | nur soweit Fahrtenschreiber vorhanden  |
| Bedienungsanleitung für Vorbau-Seilwinde   |                    | 1     | nur für GKW  |
| Kundendienst-Scheckheft  |                    | 1     |  |

**Werkzeug und Zubehör TS 2/5, L 151**

| Lfd. Nr.                            | Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge           |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------|-----------------|
| <b>I. Werkzeug</b>                  |   |                    |            |                 |
| 1                                   | Schraubendreher mit Umsteckklinge 8 x 10  | 204.045.10         | Stück      | 1               |
| 2                                   | Doppelmaulschlüssel 9 x 10 mm, DIN 895  | 204.074.09         | Stück      | 1               |
| 3                                   | Doppelmaulschlüssel 14 x 17 mm, DIN 895   | 204.074.14         | Stück      | 1               |
| 4                                   | Zündkerzenschlüssel SW 26 (passend für Abdruckschraube)                             | 212.110.18         | Stück      | 1               |
| 5                                   | Drehstift 8 x 120 mm, für Zündkerzenschlüssel                                       | 204.079.08         | Stück      | 1               |
| 6                                   | Verlängerungshülse 10 x 120 mm, für Drehstift                                       | 204.079.70         | Stück      | 1               |
| <b>II. Zubehör</b>                  |   |                    |            |                 |
| 7                                   | Abdruckschraube SW 26   | 102.170.41         | Stück      | 1               |
| 8                                   | Zündkerze 175/18 in Plastikhülle  | 07.70.17           | Stück      | 1               |
| 9                                   | Zündkerzenbürste, Länge ca. 150 mm  | 07.13.000          | Stück      | 1               |
| 10                                  | Auffülltrichter (Kunststoff)  | 102.170.42         | Stück      | 1               |
| 11                                  | Notstartseil ca. 100 cm lang, Perlon  | 102.170.43         | Stück      | 1               |
| 12                                  | Rundschnurring R 144 x 4  | 102.170.45         | Stück      | 1               |
| 13                                  | Wasserpumpenfett 0,05 kg, in Büchse   | 102.413            | Stück      | 1               |
| 14                                  | Stoßfettpresse 0,1 kg Inhalt, gefüllt mit Castrollease                              | 102.415            | Stück      | 1               |
| 15                                  | Segeltuchbeutel 380 x 190 mm<br>(für die Aufnahme der Positionen 1 - 14 u. 19)      |                    | Stück      | 1               |
| 16                                  | Abgasleitung 1,5 m, mit Anschlußstutzen,<br>40 mm $\phi$                            | 102.170.45         | Stück      | 1               |
| 17                                  | E-Kanister 10 l, für Gemisch<br>(Kanisterverschluß rot = RAL 3003)                  | 07.31.11           | Stück      | 1 <sup>1)</sup> |
| 18                                  | Haltevorrichtung für TS 2/5   | 102.170.70         | Stück      | 1               |
| 19                                  | Bedienungsanleitung mit<br>Beschreibung, Werkzeug-, Zubehör- und<br>Ersatzteilliste | 102.170.81         | Stück      | 1               |
| 1) E-Kanister sandfarben = RAL 7008 |   |                    |            |                 |



Ersatzteile für TS 2/5, L 151

| Lfd. Nr.                         | Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|-------|
| <b>I. Ersatzteile für Pumpe</b>  |   |                    |            |       |
| 1                                | Ventilkugel 20 mm, Nirosta                            | 102.170.46         | Stück      | 3     |
| 2                                | Radialdichtung 25 x 40 x 10 mm                        | 102.170.48         | Stück      | 6     |
| 3                                | Stützring   | 102.170.49         | Stück      | 3     |
| 4                                | Rundschnurring 50 x 3 mm                              | 102.170.60         | Stück      | 6     |
| 5                                | Zylinderschraube M 5 x 20 mm                          | 102.170.52         | Stück      | 6     |
| 6                                | Rundschnurring, R 144 x 4                             | 102.170.43         | Stück      | 3     |
| 7                                | O-Ring 43,8 x 5,33 mm                                 | 102.170.54         | Stück      | 3     |
| 8                                | O-Ring 13,6 x 2,5 mm                                  | 102.170.55         | Stück      | 3     |
| 9                                | Gummipuffer für Tragegestell mit Schraube und Scheibe | 102.170.57         | Stück      | 8     |
| <b>II. Ersatzteile für Motor</b> |   |                    |            |       |
| 10                               | Kraftstoffhahn  | 102.170.10         | Stück      | 2     |
| 11                               | Kraftstoffschlauch A 5 x 9 x 110                      | 102.170.11         | Stück      | 3     |
| 12                               | Zugseil, kpl., mit Klemmhülse                         | 102.170.12         | Stück      | 2     |
| 13                               | Seilführungsbuchse                                    | 102.170.13         | Stück      | 2     |
| 14                               | Rückholfeder  | 102.170.14         | Stück      | 3     |
| 15                               | Dichtring C 10 x 14, DIN 7603                         | 102.170.15         | Stück      | 4     |
| 16                               | Kerzenstecker   | 102.170.16         | Stück      | 2     |
| 17                               | Kondensator   | 102.170.17         | Stück      | 3     |
| 18                               | Kontaktwinkel   | 102.170.18         | Stück      | 3     |
| 19                               | Unterbrecherhebel                                     | 102.170.19         | Stück      | 3     |
| 20                               | Schmierfilze  | 102.170.20         | Stück      | 2     |
| 21                               | Dichtungen mit Radialdichtringen für Motor mit Regler | 102.170.21         | Satz       | 2     |
| <b>Montagegerät für Starter</b>  |   |                    |            |       |
| 22                               | Einspannvorrichtung                                   | 102.170.23         | Stück      | 1     |
| 23                               | Haltebügel  | 102.170.24         | Stück      | 2     |
| 24                               | Spanndorn   | 102.170.25         | Stück      | 2     |
| 25                               | Halteblech  | 102.170.26         | Stück      | 1     |
| 26                               | Kasten „Ersatzteile für TS 2/5, L 151, leer           | 102.170.40         | Stück      | 1     |





Werkzeug und Zubehör TS 2/5, L 152

| Lfd. Nr.                            | Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge           |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------|-----------------|
| <b>I. Werkzeug</b>                  |   |                    |            |                 |
| 1                                   | Schraubendreher 120 x 4   | 204.045.08         | Stück      | 1               |
| 2                                   | Schraubendreher 100 x 8   | 204.045.16         | Stück      | 1               |
| 3                                   | Doppelmaulschlüssel 9 x 10 mm, DIN 895  | 204.074.09         | Stück      | 1               |
| 4                                   | Doppelmaulschlüssel 14 x 17 mm, DIN 895                                       | 204.074.14         | Stück      | 1               |
| 5                                   | Einmaulschlüssel 13 mm, DIN 894   | 204.073.13         | Stück      | 1               |
| 6                                   | Zündkerzenschlüssel SW 26 (passend für Abdruckschraube)                       | 212.110.18         | Stück      | 1               |
| 7                                   | Drehstift 8 x 120 mm, für Zündkerzenschlüssel                                 | 204.079.08         | Stück      | 1               |
| 8                                   | Verlängerungshülse 10 x 120 mm, für Drehstift                                 | 204.079.70         | Stück      | 1               |
| <b>II. Zubehör</b>                  |   |                    |            |                 |
| 9                                   | Abdruckschraube SW 26   | 102.170.41         | Stück      | 1               |
| 10                                  | Zündkerze 175/18 in Plastikhülle  | 07.70.17           | Stück      | 1               |
| 11                                  | Zündkerzenbürste, Länge ca. 150 mm  | 07.13              | Stück      | 1               |
| 12                                  | Auffülltrichter (Kunststoff)  | 102.170.42         | Stück      | 1               |
| 13                                  | Notstartseil ca. 100 cm lang, Perlon  | 102.170.43         | Stück      | 1               |
| 14                                  | Rundgummiring R 140 $\phi$ x 3 mm   | 102.170.44         | Stück      | 1               |
| 15                                  | Wasserpumpenfett 0,05 kg, in Büchse   | 102.413            | Stück      | 1               |
| 16                                  | Stoßfettpresse 0,1 kg Inhalt, gefüllt mit Castrollease                        | 102.415            | Stück      | 1               |
| 17                                  | Segeltuchbeutel 380 x 190 mm (für die Aufnahme der Positionen 1 - 16 und 21)  | 102.701            | Stück      | 1               |
| 18                                  | Abgasleitung 1,5 m, mit Anschlußstutzen 40 mm $\phi$                          | 102.170.45         | Stück      | 1               |
| 19                                  | E-Kanister 10 l, für Gemisch (Kanisterverschluß rot = RAL 3003)               | 07.31.11           | Stück      | 1 <sup>1)</sup> |
| 20                                  | Haltevorrichtung für TS 2/5   | 102.170.70         | Stück      | 1               |
| 21                                  | Bedienungsanleitung mit Beschreibung, Werkzeug-, Zubehör- und Ersatzteilliste | 102.170.80         | Stück      | 1               |
| 1) E-Kanister sandfarben = RAL 7008 |   |                    |            |                 |



Ersatzteile für TS 2/5, L 152

| Lfd. Nr.                         | Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-------|
| <b>I. Ersatzteile für Pumpe</b>  |  |                    |            |       |
| 1                                | Ventilkugel 20 mm, Nirosta                                   | 102.170.46         | Stück      | 3     |
| 2                                | Wellenabdichtpatrone, <b>kpl.</b> , mit Simmer und Stützring | 102.170.47         | Stück      | 3     |
| 3                                | Radialdichtung 25 x 40 x 10 mm                               | 102.170.48         | Stück      | 6     |
| 4                                | Stützring  | 102.170.49         | Stück      | 3     |
| 5                                | Rundschnurring 44 x 3 mm                                     | 102.170.50         | Stück      | 6     |
| 6                                | Senkschraube M 5 x 15 mm                                     | 102.170.51         | Stück      | 12    |
| 7                                | Zylinderschraube M 5 x 20 mm                                 | 102.170.52         | Stück      | 6     |
| 8                                | Rundgummiring R 140 $\phi$ x 3 mm                            | 102.170.44         | Stück      | 3     |
| 9                                | O-Ring 5 x 3,5 mm  | 102.170.53         | Stück      | 3     |
| 10                               | O-Ring 43,8 x 5,33 mm  | 102.170.54         | Stück      | 3     |
| 11                               | O-Ring 13,6 x 2,5 mm   | 102.170.55         | Stück      | 3     |
| 12                               | Ventilscheibe für Entlüftungspumpe<br>34 x 59 x 3 mm         | 102.170.56         | Stück      | 3     |
| 13                               | Gummipuffer für Tragegestell<br>mit Schraube und Scheibe     | 102.170.57         | Stück      | 8     |
| <b>II. Ersatzteile für Motor</b> |  |                    |            |       |
| 14                               | Kraftstoffhahn   | 102.170.10         | Stück      | 2     |
| 15                               | Kraftstoffschlauch A 5 x 9 x 110                             | 102.170.11         | Stück      | 3     |
| 16                               | Zugseil, kpl., mit Klemmhülse                                | 102.170.12         | Stück      | 2     |
| 17                               | Seilführungsbuchse   | 102.170.13         | Stück      | 2     |
| 18                               | Rückholfeder   | 102.170.14         | Stück      | 3     |
| 19                               | Dichtring C 10 x 14, DIN 7603                                | 102.170.15         | Stück      | 4     |
| 20                               | Kerzenstecker  | 102.170.16         | Stück      | 2     |
| 21                               | Kondensator  | 102.170.27         | Stück      | 3     |
| 22                               | Kontaktwinkel  | 102.170.28         | Stück      | 3     |
| 23                               | Unterbrecherhebel  | 102.170.29         | Stück      | 3     |
| 24                               | Schmierfilze   | 102.170.30         | Stück      | 2     |
| 25                               | Dichtungen mit Radialdichtringen<br>für Motor mit Regler     | 102.170.31         | Satz       | 2     |
| <b>Montagegerät für Starter</b>  |  |                    |            |       |
| 26                               | Einspannvorrichtung  | 102.170.23         | Stück      | 1     |
| 27                               | Haltebügel   | 102.170.24         | Stück      | 2     |
| 28                               | Spanndorn  | 102.170.25         | Stück      | 2     |
| 29                               | Halteblech   | 102.170.26         | Stück      | 1     |
| 30                               | Kasten „Ersatzteile für TS 2/5, L 152“, leer                 | 102.170.40         | Stück      | 1     |



## Zubehör für TS 8/8 (mit VW-Motor)

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| <b>a) für Motor, kpl.</b>  | 102.370.1               | —          | —     |
| Werkzeugtasche (Segeltuchbeutel Gr. 2)<br>mit                                    | 102.702                 | Stück      | 1     |
| Doppelmaulschlüssel, 10/14   | 102.371                 | Stück      | 1     |
| Kombinationszange  | 102.372                 | Stück      | 1     |
| Steckschlüssel für Zündkerze   | 102.373                 | Stück      | 1     |
| Dorn für Steckschlüssel  | 102.374                 | Stück      | 1     |
| Steckschlüssel für Vergaser  | 102.375                 | Stück      | 1     |
| Keilriemen   | 102.376                 | Stück      | 1     |
| Andrehkurbel   | 102.377                 | Stück      | 1     |
| Schraubenzieher  | 102.378                 | Stück      | 1     |
| Zündkerzen, Bosch W 225 T1   | 102.379                 | Stück      | 4     |
| Zündkerzenbürste   | 102.380                 | Stück      | 1     |
| Magnetschlüssel mit Zündkerzenlehre  | 102.381                 | Stück      | 1     |
| Ringschlüssel, 36 mm   | 102.382                 | Stück      | 1     |
| Betriebsanleitungen für VW-Motor   | 102.383                 | Stück      | 2     |
| VW-Werkstättenverzeichnis  | 102.384                 | Stück      | 2     |
| <b>b) für Pumpe, kpl.</b><br>(je nach Herstellerfirma)                           | 102.370.2               | —          | —     |
| Werkzeugtasche (Segeltuchbeutel Gr. 2)<br>mit                                    | 102.702                 | Stück      | 1     |
| Schraubenzieher mit<br>Umsteckklinge, 140 mm lang für 7 und 9 mm<br>Schlitzteile | 102.400                 | Stück      | 1     |
| Doppelmaulschlüssel, 14/17   | 102.401                 | Stück      | 1     |
| Doppelmaulschlüssel, 19/22   | 102.402                 | Stück      | 1     |
| Reinigungsdraht  | 102.403                 | Stück      | 1     |
| Seegerzange  | 102.404                 | Stück      | 1     |
| Einmaulschlüssel   | 102.405                 | Stück      | 1     |
| Stopfbuchsenpackung  | 102.406                 | Stück      | 1     |
| Blehbüchse mit   | 102.407                 | Stück      | 1     |
| Dichtungen für Saugdeckel  | 102.408                 | Satz       | 1     |
| Dichtungen für Druckventil   | 102.409                 | Satz       | 1     |
| Dichtungen Rundgummi   | 102.410                 | Satz       | 1     |
| E-Kanister, 10 l   | 07.31.10                | Stück      | 1     |
| Spritzkanne, 0,2 l, für Öl   | 102.411                 | Stück      | 1     |
| Spritzkanne, 0,08 l, für Benzin  | 102.412                 | Stück      | 1     |
| Büchse mit Fett, 0,1 kg  | 102.413                 | Stück      | 1     |
| Einfülltrichter für Pumpe  | 102.414                 | Stück      | 1     |
| Fettpresse   | 102.415                 | Stück      | 1     |
| Bedienungsanleitung für TS 8/8   | 102.416                 | Stück      | 2     |
| Werkzeug- und Zubehörliste   | 102.417                 | Stück      | 2     |
| Verlängerungsstativ für Scheinwerfer   | 102.418                 | Stück      | 1     |



**Greifzug, 1,5 t**

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Greifzug 1,5 t Zugkraft, Typ Standard   | 206.050.01         | Stück      | 1     |
| Teleskop-Bedienungsrohr   | 206.050.02         | Stück      | 1     |
| Klappkloben 3 t, 1rollig  | 206.050.03         | Stück      | 1     |
| Drahtseilkloben 5 t, 2rollig  | 206.050.04         | Stück      | 1     |
| Trommelhaspel mit einschiebbaren Tragegriffen   | 206.050.06         | Stück      | 1     |
| Greifzug-Spezial-Drahtseil<br>11,8 mm $\phi$ mit Haken und Spitze                                 | 206.050.15         | m          | 50    |
| Abscherstifte für Position 1<br>(untergebracht im Aufsteckstutzen für<br>Teleskop-Bedienungsrohr) | 206.050.17         | Stück      | 10    |
| Bedienungsanweisung   | 206.050.20         | Stück      | 2     |





**Verbandkasten, klein, für Kraftwagen <sup>1)</sup>**

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Heftpflaster, 5 m x 2½ cm, nach<br>DIN 13 019, starr (A 5)  | 366.203            | Stück      | 1     |
| Wundschnellverband (Pflasterwundverband),<br>50 cm x 6 cm, nach DIN 13-019, elastisch   | 366.212            | Stück      | 1     |
| Wundschnellverband (Pflasterwundverband),<br>10 cm x 6 cm, nach DIN 13 019, elastisch   | 366.215            | Stück      | 3     |
| Verbandpäckchen, klein, K DIN 13 151  | 366.140            | Stück      | 2     |
| Verbandpäckchen, mittel, M DIN 13 151   | 366.141            | Stück      | 2     |
| Brandwundenverbandpäckchen (Metalline) <sup>1)</sup>  | 366.001.1          | Stück      | 2     |
| Schlagaderabbinder, 81 x 3,5 cm, K DIN 13 165   | 366.401            | Stück      | 1     |
| Mullbinden, 4 m x 8 cm<br>(20-fdg. mit gewebten Kanten)   | 366.108            | Stück      | 4     |
| Zellstoff-Mull-Kompressen, 10 x 10 cm<br>(Packung zu je 5 Stück)  | 366.116            | Packung    | 1     |
| Dreiecktuch, 90 x 90 x 127 cm   | 366.421            | Stück      | 2     |
| Verbandschere, abgeknickt mit Knopf <sup>1)</sup> ,<br>14 cm lang, nr   | 367.803            | Stück      | 1     |
| Sicherheitsnadeln, B 50 DIN 7404,<br>vernickelt (i./Faltschachtel)  | 368.083.1          | Dutzend    | 1     |
| Augenklappen mit Bindeband  | 366.411            | Stück      | 1     |
| Drahtleiterschiene, 25 cm lang <sup>1)</sup><br>8 cm breit<br>(zusammensteckbar für beliebige Längen<br>mit Schaumstoff gepolstert) | 366.443            | Stück      | 4     |
| Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen   | 370.001            | Stück      | 1     |
| Inhaltsverzeichnis  | 364.013.20         | Stück      | 1     |
| Verbandkasten, klein, für Kraftwagen, <b>leer</b><br>(Kasten schwer (A) DIN 13163)  | 364.014            | Stück      | 1     |

<sup>1)</sup> vgl. auch DIN-Blatt 13 163



## Kleiner Sanitätskasten (nach DIN 14142)

— Inhaltsverzeichnis —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform                         | Menge |
|--|-------------------------|------------------------------------|-------|
| Verbandwatte, keimfrei, 50 g                                 | 366.304                 | Preßrolle                          | 1     |
| Polsterwatte, grau, 100 g                                    | 366.308                 | Preßrolle                          | 2     |
| Mullkomresse, keimfrei, 20 × 20 cm                           | 366.112                 | Sterildose<br>m. 25 Stück          | 2     |
| Mullbinde, 4 m × 8 cm  | 366.108                 | Stück                              | 5     |
| Mullbinde, 4 m × 6 cm  | 366.106                 | Stück                              | 5     |
| Idealbinde, 4,5 m × 8 cm                                     | 366.431                 | Stück                              | 1     |
| Verbandpäckchen, mittel, 8 × 10 cm                           | 366.141                 | Stück                              | 6     |
| Pflasterwundverband, 25 × 4 cm                               | 366.218                 | Beutel<br>m. 3 Stück               | 1     |
| Pflasterwundverband, 25 × 6 cm                               | 366.219                 | Beutel<br>m. 3 Stück               | 1     |
| Pflasterwundverband, 25 × 8 cm                               | 366.220                 | Beutel<br>m. 3 Stück               | 1     |
| Heftpflaster, 5 m × 2,5 cm                                   | 366.203                 | Rolle                              | 1     |
| Dreiecktuch, schwarz, 90 × 90 × 127 cm                       | 366.421                 | Stück                              | 4     |
| Lederfingerling mit Bindeband (3 Größen)                     | 366.476                 | Stück                              | 4     |
| Schlagaderabbinder, 81 × 3,5 cm (K DIN 13165)                | 366.401                 | Stück                              | 2     |
| Augenklappe, steif, mit Bindeband                            | 366.411                 | Stück                              | 3     |
| Pappschiene, 36 × 6,5 × 0,3 cm                               | 366.466                 | Stück                              | 4     |
| Drahtleiterschiene, 2-teilig, 20 × 6 cm, 40 cm lang          | 366.444                 | Stück                              | 1     |
| Sicherheitsnadel B 40 (Gr. 2), vernickelt                    | 368.082                 | Tasche<br>m. 12 Stück              | 1     |
| Befestigungshaken für Verbände                               | 366.477                 | Behälter<br>m. 10 Stück            | 1     |
| Brandwundenverbandpäckchen, nach BR DIN 13153,<br>35 × 45 cm | 366.001                 | Stück                              | 3     |
| Brandwundenverbandtuch, groß, 80 × 120 cm                    | 366.006                 | Stück                              | 1     |
| Alkohol, 70 %  | 365.351                 | Flasche<br>50 ccm                  | 1     |
| Biseptol comp., Augentropfen                                 | 365.061                 | Pipettenfl.<br>10 ccm              | 1     |
| Jodaustauschstoffe in fester Hülse (Sepsotinktur)            | 365.366                 | Streichfl.                         | 1     |
| Baldriantinktur  | 365.102                 | Glasflasche<br>50 ccm              | 1     |
| Herzmittel, Sympatol liquidum (10 %)                         | 365.490                 | Glasflasche<br>25 ccm              | 1     |
| Hoffmannstropfen   | 365.108                 | Glasflasche<br>20 ccm              | 1     |
| Natr. bic.   | 365.268                 | Alu.-Röhre<br>m. 15 Tabl.<br>1,0 g | 1     |
| Lavendel-Riech-Ampullen                                      | 365.696                 | Packung                            | 1     |

**Kleiner Sanitätskasten (nach DIN 14142)**

— Inhaltsverzeichnis —

| Benennung                                 | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform   | Menge |
|---|-------------------------|--|-------|
| Chirurg. Schere, 13 cm lang, gerade       | 367.165                 | } in Falthülle<br>aus abwasch-<br>barem<br>Werkstoff | 1     |
| Kleiderschere, kniegebogen, 18 cm lang    | 367.169                 |  | 1     |
| Pinzette, anatomisch, 14,5 cm lang        | 367.153                 |  | 1     |
| Splitterpinzette, 12 cm lang              | 367.212                 |  | 1     |
| Augen-Fremdkörperentferner in Metallhülse | 367.801                 |  | 1     |
| Würfelzucker                              | 365.692                 | Kunststoffh.<br>m. 10 Stück                          | 1     |
| Mundspatel aus Holz, 16 × 2 cm            | 368.063                 | Stück  | 10    |
| Anleitung zur Ersten Hilfe                | 370.001                 | Stück  | 1     |

## Großer Sanitätskasten (nach DIN 14143)

— Inhaltsverzeichnis —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform               | Menge |
|--|-------------------------|--------------------------|-------|
| Verbandwatte, keimfrei, 50 g                                 | 366.304                 | Preßrolle                | 3     |
| Polsterwatte, grau, 100 g                                    | 366.308                 | Preßrolle                | 2     |
| Gazebinde, appetiert, 4 m × 8 cm                             | 366.481                 | Stück                    | 2     |
| Mullstreifen, keimfrei, 200 × 20 cm                          | 366.121                 | Preßstück<br>z. 10 Stück | 1     |
| Mullbinde, 4 m × 8 cm  | 366.108                 | Stück                    | 10    |
| Mullbinde, 4 m × 6 cm  | 366.106                 | Stück                    | 10    |
| Mullbinde, 4 m × 4 cm  | 366.104                 | Stück                    | 10    |
| Idealbinde, 4,5 m × 8 cm                                     | 366.431                 | Stück                    | 2     |
| Verbandpäckchen, mittel, 8 × 10 cm                           | 366.141                 | Stück                    | 12    |
| Pflasterwundverband, 25 × 4 cm                               | 366.218                 | Beutel<br>m. 3 Stück     | 1     |
| Pflasterwundverband, 25 × 6 cm                               | 366.219                 | Beutel<br>m. 3 Stück     | 1     |
| Pflasterwundverband, 25 × 8 cm                               | 366.220                 | Beutel<br>m. 3 Stück     | 1     |
| Heftpflaster, 5 m × 2,5 cm                                   | 366.203                 | Rolle                    | 1     |
| Heftpflaster, 5 m × 5 cm                                     | 366.201                 | Rolle                    | 1     |
| Dreiecktuch, schwarz, 90 × 90 × 127 cm                       | 366.421                 | Stück                    | 5     |
| Lederfingerling mit Bindeband (3 Größen)                     | 366.476                 | Stück                    | 6     |
| Schlagaderabbinder, 81 × 3,5 cm (K DIN 13165)                | 366.401                 | Stück                    | 2     |
| Augenklappe, steif, mit Bindeband                            | 366.411                 | Stück                    | 3     |
| Pflasterbinde, elast., 2,5 m × 6 cm                          | 366.231                 | Stück                    | 1     |
| Pappschiene, 36 × 6,5 × 0,3 cm                               | 366.466                 | Stück                    | 4     |
| Drahtleiterschiene, 4-teilig, 25 × 8 cm, 90 cm lang          | 366.445                 | Stück                    | 1     |
| Pappschiene, rechtwinklig, 29 × 35 cm                        | 366.467                 | Stück                    | 2     |
| Sicherheitsnadel B 40, Gr. 2, vernickelt                     | 368.082                 | Tasche<br>m. 24 Stück    | 1     |
| Befestigungshaken für Verbände                               | 366.477                 | Behälter<br>m. 10 Stück  | 1     |
| Brandwundenverbandpäckchen, nach BR DIN 13153,<br>35 × 45 cm | 366.001                 | Stück                    | 6     |
| Brandwundenverbandtuch, groß, 80 × 120 cm                    | 366.006                 | Stück                    | 2     |
| Alkohol, 70 %  | 365.351                 | Flasche<br>50 ccm        | 1     |
| Biseptol comp., Augentropfen                                 | 365.061                 | Pipettenfl.<br>10 ccm    | 1     |
| Jodaustauschstoffe in fester Hülse (Sepsotinktur)            | 365.366                 | Streichfl.               | 1     |
| Baldriantinktur  | 365.102                 | Glasflasche<br>50 ccm    | 1     |
| Herzmittel, Sympatol liquidum (10 %)                         | 365.490                 | Glasflasche<br>25 ccm    | 1     |
| Hoffmannstropfen   | 365.108                 | Glasflasche<br>20 ccm    | 1     |

## Großer Sanitätskasten (nach DIN 14143)

— Inhaltsverzeichnis —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform                         | Menge |
|--|-------------------------|------------------------------------|-------|
| Natr. bic.   | 365.269                 | Alu.-Röhre<br>m. 40 Tabl.<br>1,0 g | 1     |
| Lavendel-Riech-Ampullen  | 365.696                 | Packung                            | 4     |
| Würfelsucker   | 365.692                 | Kunststoffh.<br>m. 10 Stück        | 1     |
| Mundspatel aus Holz, 16 × 2 cm   | 368.063                 | Stück                              | 10    |
| Borsalbe   | 365.051                 | Tube Gr. 7                         | 1     |
| Meßgefäß, emaill., 500 ccm   | 368.041                 | Stück                              | 1     |
| Hexamethylentetramin   | 365.321                 | Alu.-Röhre<br>m. 20 Tabl.<br>0,5 g | 1     |
| Borsäure   | 365.070                 | Alu.-Röhre<br>m. 10 Tabl.<br>1,0 g | 1     |
| Kaliumpermanganat, 50 g  | 365.356                 | Flasche                            | 1     |
| Augensalbe, alkal., auf Euzerin-Grundlage, 20 g  | 365.059                 | Stück                              | 1     |
| Chloraminpuder, 40 g   | 365.703                 | Stück                              | 2     |
| Natr. bic., pulv., 100 g   | 365.261                 | Stück                              | 1     |
| Holzkasten mit Einsatz   | 364.018.2               | Stück                              | 1     |
| Zungenzange, 17 cm lang  | 367.281                 | Stück                              | 1     |
| Mundsperrerr   | 367.066                 | Stück                              | 1     |
| Pinzette, anatomisch, 14,5 cm lang   | 367.153                 | Stück                              | 1     |
| Metallspatel   | 367.291                 | Stück                              | 1     |
| Splitterpinzette, 12 cm lang   | 367.212                 | Stück                              | 1     |
| Kleiderschere, kniegebogen, 18 cm lang   | 367.169                 | Stück                              | 1     |
| Augen-Fremdkörperentferner in Metallhülse  | 367.801                 | Stück                              | 1     |
| Augentropfglas in Alu.-Hülse   | 368.061                 | Stück                              | 1     |
| Handwaschbürste mit Rückenborsten  | 368.073                 | Stück                              | 1     |
| Handtuch, halbleinen, 70 × 90 cm, weiß   | 368.071                 | Stück                              | 1     |
| Kernseife in Kunststoffdose  | 368.074                 | Stück                              | 1     |
| Isocal-X-Spritze oder Rekordspritze, 2 ccm, <b>kpl.</b> ,<br>200° C, in Metall-Schraubbeh. | 367.402                 | Stück                              | 1     |
| Rekordkanüle, Nr. 15   | 367.425                 | Dutzend                            | 1     |
| Herzkanüle, steril   | 367.431                 | Glasröhre                          | 1     |
| Hakenpinzette, 13 cm lang  | 367.154                 | Stück                              | 1     |
| Unterbindungsklemme nach Péan, 13 cm lang  | 367.014                 | Stück                              | 1     |
| Unterbindungsklemme nach Kocher, 13 cm lang  | 367.011                 | Stück                              | 1     |
| Chirurg. Schere, 13 cm lang, gerade  | 367.165                 | Stück                              | 1     |
| Cardiazol, 1,1 ccm   | 365.451                 | Ampulle                            | 5     |
| Strophantin, 1 ccm   | 365.491                 | Ampulle                            | 6     |

**Großer Sanitätskasten (nach DIN 14143)**

— Inhaltsverzeichnis —

| Benennung                      | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| Lobelin, 1 ccm                 | 365.493                 | Ampulle    | 6     |
| Hexeton, 10 ‰, 2 ccm           | 365.495                 | Ampulle    | 5     |
| Pantopon, 1 ccm                | 365.496                 | Ampulle    | 3     |
| Scophedal                      | 365.176                 | Ampulle    | 10    |
| Cloräthyl, 30 g                | 365.002                 | Ampulle    | 1     |
| Augensalbenstäbchen, 8 cm lang | 368.006                 | Alu.-Hülse | 2     |
| Anleitung zur Ersten Hilfe     | 370.001                 | Stück      | 1     |





## Sauerstoffbehandlungsgerät SBG 4

— Einzelteile —

| Benennung   | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|---|-------------------------|------------|-------|
| Transportkasten, leer   | 361.022                 | Stück      | 1     |
| Sauerstoffflasche, 7 l Rauminhalt   | 361.023                 | Stück      | 1     |
| Sauerstoffbehandlungs-Rumpfgerät (Lungenautomat)<br>mit Anschlußstutzen für Flasche, mit Druckmesser<br>(0 ... 250 atü) | 361.024                 | Stück      | 1     |
| Verschlußkappe für Schlauchanschlüsse<br>am Lungenautomat   | 361.025                 | Stück      | 4     |
| Atemschlauch, einerseits mit Verschraubung,<br>andererseits mit Gummimuffe für Atemmaske                                | 361.026                 | Stück      | 4     |
| Atemmaske mit Ausatemventil   | 361.027                 | Stück      | 4     |
| Kopfband für Atemmaske  | 361.028                 | Stück      | 4     |
| Ersatz-Ausatemventil  | 361.029                 | Stück      | 2     |
| Ersatz-Dichtungen (verschiedene) in Stofftasche<br>am Behälterdeckel  | 361.030                 | Satz       | 1     |
| Zungenzange nach Collin, 17 cm lang (großes Modell)   | 367.281                 | Stück      | 1     |
| Zungenklammer   | 361.031                 | Stück      | 4     |
| Mundkeil (Gummi)  | 361.032                 | Stück      | 1     |
| Paket Papiertaschentücher (2 × 10 Stück)  | 361.033                 | Stück      | 2     |
| Gebrauchsanweisung  | 361.034                 | Stück      | 1     |

Die künftige Beschaffung sieht nur noch Sauerstoffbehandlungsgerät M 12.955 vor.



## Sauerstoffbehandlungsgerät M 12955

— Einzelteile —

| Benennung   | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform     | Menge |
|---|-------------------------|----------------|-------|
| Kasten mit eingebauter Halterung, leer<br>(60 × 40 × 20 cm)   | 361.042                 | Stück          | 1     |
| Sauerstoffflasche, 5 l Rauminhalt, 200/300 atü, gefüllt,<br>mit Flaschenschlußventil  | 361.043                 | Stück          | 1     |
| Druckminderer mit Inhaltsdruckmesser und Mengemesser,<br>sowie Verteiler mit 4 einzeln absperrbaren Entnahmestellen<br>und 4 Luftansauginjektoren | 361.048                 | Stück          | 1     |
| Adaptor für Sauerstoff mit<br>6 Dichtringen   | 361.050<br>361.051      | Stück<br>Stück | 1     |
| Inhalationsmaske für Erwachsene   | 361.052                 | Stück          | 3     |
| Inhalationsmaske für Kinder   | 361.054                 | Stück          | 1     |
| Kopfbänder  | 361.056                 | Stück          | 4     |
| Atembeutel  | 361.058                 | Stück          | 4     |
| Zuführungsschläuche, 1,5 m lang   | 361.060                 | Stück          | 4     |
| Ventilkästen mit Feuchtigkeitskondensator   | 361.062                 | Stück          | 4     |
| Filter-Übergangsstücke  | 361.064                 | Stück          | 4     |
| Schraubenschlüssel (W 1036)   | 361.066                 | Stück          | 1     |
| Hochdruck-Dichtringe (f. Pos. 3)  | 361.068                 | Stück          | 6     |
| Ventilplättchen   | 361.070                 | Stück          | 8     |
| Ventilplättchen   | 361.071                 | Stück          | 4     |
| Silica-Gel-Trockner, Type B 5   | 361.073                 | Beutel         | 1     |
| Gebrauchsanweisung  | 361.075                 | Stück          | 1     |



**Dosisleistungsmesser FH 40 TvL  
mit großem Zubehör**

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Meßgerät FH 40 TvL mit                                      | 501.110.01         | Stück      | 1     |
| 1 Niederdosiszählrohr FHZ 76 v, 0 - 1 r/h                   | 501.110.02         | Stück      |       |
| 2 Batterien, Nickel-Kadmium, 2/400 DK                       | 501.110.07         | Stück      |       |
| Kopfhörer mit   | 501.110.08         | Stück      | 1     |
| 1 Ohrbügel  | 501.110.09         | Stück      |       |
| Bereitschaftstasche aus Leder mit                           | 501.110.11         | Stück      | 1     |
| 1 Trageriemen   | 501.110.12         | Stück      |       |
| Anschlußkabel für Zählrohr FHZ 76 v                         | 501.110.13         | Stück      | 1     |
| Sondenzwischenstück   | 501.110.14         | Stück      | 1     |
| Beta-Gamma-Zählrohr FHZ 72 mit                              | 501.110.15         | Stück      | 1     |
| 1 Schutzhülse   | 501.110.16         | Stück      |       |
| Beta-Gamma-Flüssigkeitszählrohr FHZ 73                      | 501.110.17         | Stück      | 1     |
| Endfensterzählrohr FHZ 77                                   | 501.110.18         | Stück      | 1     |
| Anschlußkabel für Zählrohr                                  | 501.110.19         | Stück      | 1     |
| Batterie, Nickel-Kadmium, 2/400 DK<br>(Ersatz)              | 501.110.07         | Stück      | 2     |
| Gerätebeschreibung und Bedienungsanleitung                  | 501.110.25         | Stück      | 1     |
| Prüfstrahler, Cs - 137, 9, $\mu$ Ci $\pm$ 10%               | 501.600.25         | Stück      | 1     |
| Merkblatt über die Handhabung von<br>radioaktiven Strahlern | 501.600.50         | Stück      | 1     |
| Strahlenschutz-Rechenscheibe mit                            | 501.800            | Stück      | 1     |
| 1 Bedienungsanleitung                                       | 501.800.01         | Stück      |       |
| Inhaltsverzeichnis  | 501.110.26         | Stück      | 1     |
| Transportkasten, leer (310 x 400 x 110 mm)                  | 501.110.30         | Stück      | 1     |



**Dosisleistungsmesser X 50  
mit großem Zubehör**

| Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| Meßgerät X 50 mit  | 501.120.01         | Stück      | 1     |
| 1 Zählrohr-Sonde   | 501.120.02         | Stück      |       |
| 1 Batterie, Nickel-Kadmium, 2/400 DK                       | 501.110.07         | Stück      |       |
| Kopfhörer mit  | 501.120.08         | Stück      | 1     |
| 1 Ohrbügel   | 501.110.09         | Stück      |       |
| Batteriebehälter für 2 Monozellen je 1,5 V mit             | 501.120.09         | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel  | 501.120.10         | Stück      |       |
| Bereitschaftstasche aus Leder mit                          | 501.120.11         | Stück      | 1     |
| 1 Tragriemen   | 501.120.12         | Stück      |       |
| Universaladapter, <b>kpl.</b> mit                          | 501.120.15         | Stück      | 1     |
| 1 Tauch-/Becher-Zählrohr 18533                             | 501.120.16         | Stück      |       |
| 1 Meßbecher und  | 501.120.17         | Stück      |       |
| 1 Kabel, abnehmbar   | 501.120.18         | Stück      |       |
| Kleinstativ für Adapter                                    | 501.120.20         | Stück      | 1     |
| Batterie, Nickel-Kadmium, 2/400 DK (Ersatz)                | 501.110.07         | Stück      | 1     |
| Gerätebeschreibung und Bedienungsanleitung                 | 501.120.25         | Stück      | 2     |
| Prüfstrahler, Cs - 137, 9, $\mu$ Ci $\pm$ 10%              | 501.600.05         | Stück      | 1     |
| Merkblatt für die Handhabung von<br>radioaktiven Strahlern | 501.600.50         | Stück      | 1     |
| Strahlenschutz-Rechenscheibe mit                           | 501.800            | Stück      | 1     |
| 1 Bedienungsanleitung                                      | 501.800.01         | Stück      |       |
| Inhaltsverzeichnis   | 501.120.26         | Stück      | 1     |
| Transportkasten, <b>leer</b> (350 x 400 x 110 mm)          | 501.120.30         | Stück      | 1     |





**Dosisleistungsmesser DL 50  
mit kleinem Zubehör**

| Benennung                                  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| Meßgerät DL 50 mit                         | 501.300.01         | Stück      | 1     |
| 2 Batterien, Nickel-Kadmium, 2/400 DK      | 501.110.07         | Stück      |       |
| 1 Trageriemen                              | 501.300.03         | Stück      |       |
| Transportkasten                            | 501.300.05         | Stück      | 1     |
| <b>Inhalt:</b>                             |                    |            |       |
| Zählrohr-Sonde mit                         | 501.300.06         | Stück      | 1     |
| 1 Abdeckplatte                             | 501.300.07         | Stück      |       |
| Sondenkabel                                | 501.300.08         | Stück      | 1     |
| Kopfhörer mit                              | 501.300.09         | Stück      | 1     |
| 1 Ohrbügel                                 | 501.300.10         | Stück      |       |
| Gerätebeschreibung und Bedienungsanleitung | 501.300.12         | Stück      | 1     |
| Strahlenschutz-Rechenscheibe mit           | 501.800            | Stück      | 1     |
| 1 Bedienungsanleitung                      | 501.800.1          | Stück      |       |



**Dosisleistungsmesser FH 40 TvL  
 mit kleinem Zubehör**

| Benennung                                  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| Meßgerät FH 40 TvL mit                     | 501.110.01         | Stück      | 1     |
| 1 Niederdosiszählrohr FHZ 76 v, 0 - 1 r/h  | 501.110.02         | Stück      | 1     |
| 2 Batterien, Nickel-Kadmium, 2/400 DK      | 501.110.07         | Stück      |       |
| Kopfhörer mit                              | 501.110.08         | Stück      |       |
| 1 Ohrbügel                                 | 501.110.09         | Stück      | 1     |
| Bereitschaftstasche aus Leder mit          | 501.110.11         | Stück      |       |
| 1 Trageriemen                              | 501.110.12         | Stück      | 1     |
| Gerätebeschreibung und Bedienungsanleitung | 501.110.25         | Stück      |       |
| Strahlenschutz-Rechenscheibe mit           | 501.800            | Stück      | 1     |
| 1 Bedienungsanleitung                      | 501.800.01         | Stück      | 1     |



**Dosisleistungsmesser X 50  
mit kleinem Zubehör**

| Benennung                                      | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| Meßgerät X 50 mit                              | 501.120.01         | Stück      | 1     |
| 1 Zählrohr-Sonde                               | 501.120.02         | Stück      |       |
| 1 Batterie, Nickel-Kadmium, 2/400 DK           | 501.110.07         | Stück      |       |
| Kopfhörer mit                                  | 501.120.08         | Stück      |       |
| 1 Ohrbügel                                     | 501.110.09         | Stück      | 1     |
| Batteriebehälter für 2 Monozellen je 1,5 V mit | 501.120.09         | Stück      |       |
| 1 Anschlußkabel                                | 501.120.10         | Stück      | 1     |
| Bereitschaftstasche aus Leder mit              | 501.120.11         | Stück      |       |
| 1 Trageriemen                                  | 501.120.12         | Stück      | 1     |
| Gerätebeschreibung und Bedienungsanleitung     | 501.120.25         | Stück      | 1     |
| Strahlenschutz-Rechenscheibe mit               | 501.800            | Stück      |       |
| 1 Bedienungsanleitung                          | 501.800.01         | Stück      | 1     |



## Kfz-UKW-Funksprechgerät Fu G 8

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| <b>A. Apparate</b>   |                         |            |       |
| Sende-Empfangsgerät Fu G 8, <b>kpl.</b>  | 8 30 657                | Stück      | 1     |
| mit  |                         |            |       |
| 1 Betriebsröhrensatz<br>bestehend aus:   | 8 30 628                |            |       |
| 16 Röhren DF 61  | 8 30 624                |            |       |
| 10 Röhren 1 AD 4   | 8 30 625                |            |       |
| 6 Röhren DC 70   | 8 30 626                |            |       |
| 2 Röhren 6397  | 8 30 627                |            |       |
| ferner mit   |                         |            |       |
| 20 Stück Quarzen   | 8 30 806                | Satz       | 1     |
| für  |                         |            |       |
| Quarz-Kanal:   |                         |            |       |
| Zehner:  |                         |            |       |
| 0 .  | 8 30 807                | Stück      | 1     |
| 1 .  | 8 30 808                | Stück      | 1     |
| 2 .  | 8 30 809                | Stück      | 1     |
| 3 .  | 8 30 810                | Stück      | 1     |
| 4 .  | 8 30 811                | Stück      | 1     |
| 5 .  | 8 30 812                | Stück      | 1     |
| 6 .  | 8 30 813                | Stück      | 1     |
| 7 .  | 8 30 814                | Stück      | 1     |
| 8 .  | 8 30 815                | Stück      | 1     |
| 9 .  | 8 30 816                | Stück      | 1     |
| Einer:   |                         |            |       |
| . 0  | 8 30 817                | Stück      | 1     |
| . 1  | 8 30 818                | Stück      | 1     |
| . 2  | 8 30 819                | Stück      | 1     |
| . 3  | 8 30 820                | Stück      | 1     |
| . 4  | 8 30 821                | Stück      | 1     |
| . 5  | 8 30 822                | Stück      | 1     |
| . 6  | 8 30 823                | Stück      | 1     |
| . 7  | 8 30 824                | Stück      | 1     |
| . 8  | 8 30 825                | Stück      | 1     |
| . 9  | 8 30 826                | Stück      | 1     |
| ZF-Quarz x=9/20, 1920 KHz  | 8 30 827                | Stück      | 1     |
| Handapparat für Fu G 8, <b>kpl.</b>  | 8 30 272                | Stück      | 1     |
| mit  |                         |            |       |
| 1 Anschlußkabel  | 8 54 001                |            |       |
| mit  |                         |            |       |
| 1 Amphenolstecker, 10 pol.   | 8 54 014                |            |       |
| 1 dynamischen Hörkapsel  | 8 30 132                |            |       |
| 1 dynamischen Sprechkapsel   | 8 30 133                |            |       |
| <b>B. Stromversorgung</b>  |                         |            |       |
| Batterie-Stromversorgungsgerät für Fu G 8,<br>12/24 Volt, umschaltbar, volltransistorisiert, | 8 60 041                | Stück      | 1     |
| mit  |                         |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz, 2 A, 5 × 20  | 8 54 634                | Stück      |       |
| Sammler, 12 V, Type NC — 10 SD 8 +)  | 8 60 631                | Stück      | 2     |
| in je  |                         |            |       |
| PVC-Gehäuse +)   | 8 80 249                | Stück      |       |



**Kfz-UKW-Funksprechgerät Fu G 8**

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| <b>C. Antennen und Kabel</b>                                       |                         |            |       |
| Breitbandantenne, SE 87, kpl.<br>mit je                            | 8 54 042                | Stück      | 1     |
| 1 HF-Anschlußkabel, ca. 1,30 m lang<br>mit                         | 8 54 246                |            |       |
| 1 Spinnerstecker   | 8 54 641                |            |       |
| Teleskop-Kurbelmast, 6 m lang<br>mit je                            | 8 50 736                | Stück      | 1     |
| 1 Kurbel<br>mit  | 8 50 357                |            |       |
| 1 Segeltuchtasche<br>mit   |                         |            |       |
| 3 Ankerseilen, je 6,50 m lang                                      | 8 50 003                |            |       |
| 3 Häringen   | 8 50 246                |            |       |
| 1 Mastfußplatte  | 8 50 421                |            |       |
| Antennenverlängerungskabel, 6 m lang<br>mit je                     | 8 54 010                | Stück      | 1     |
| 2 Spinnersteckern  | 8 54 641                |            |       |
| 2 Schutzkappen   | 8 54 674                |            |       |
| 1 Halteseil, 1,40 m lang<br>mit                                    | 8 50 247                |            |       |
| 2 Karabinerhaken   | 8 84 354                |            |       |
| 1 Schelle mit Öse  | 8 84 668                |            |       |
| HF-Übergangstecker von Amphenolstecker<br>auf Spinnerbuchse M 6/16 | 8 54 254                | Stück      | 1     |
| <b>D. Zubehör</b>  |                         |            |       |
| Antenne für tragbaren Einsatz                                      | 8 54 015                | Stück      | 1     |
| Traggestell für Fu G 8, für Einsatz als Tornister-<br>gerät        | 8 50 740                | Stück      | 1     |
| Segeltuchtasche für Handapparat                                    | 8 84 635                | Stück      | 1     |
| Segeltuchtasche für Ausbau Kabelsatz                               | 8 84 638                | Stück      | 1     |
| Geräthalterung Fu G 8  | 8 80 213                | Stück      | 1     |
| Halterung für Handapparat  | 8 80 251                | Stück      | 1     |
| <b>E. Werkzeug</b>   |                         |            |       |
| Schlegel, 800 g (in Segeltuchtasche für Mast-<br>zubehör)          | 8 72 666                | Satz       | 1     |
| <b>F. Schreibgerät +)</b>  |                         |            |       |
| <b>G. Fernmeldetasche +)</b>                                       |                         |            |       |
| <b>H. Ersatz- und Reserveteile +)</b>                              |                         |            |       |
| <b>I. Einbauteile</b>  |                         |            |       |
| Satz Verkabelung für Fernmeldegerät (fest<br>eingebaut)            | 8 50 809                | Satz       | 1     |
| <b>J. Druckvorschriften</b>  |                         |            |       |
| Beschreibung und Bedienungsanleitung für<br>Fu G 8                 | 8 94 042                | Stück      | 1     |
| Gerätenachweis   | 8 94 213                | Stück      | 1     |

## Kfz-UKW-Funksprechgerät Fu G 7

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| <b>A. Apparate</b>   |                         |            |       |
| Sende-Empfangsgerät Fu G 7, <b>kpl.</b><br>mit                                       | 8 30 662                | Stück      | 1     |
| 1 Betriebsröhrensatz   | 8 30 600                |            |       |
| 2 Röhren EF 80   | 8 30 613                |            |       |
| 1 Röhre EF 800   | 8 30 614                |            |       |
| 1 Röhre EAA 91   | 8 30 615                |            |       |
| 1 Röhre ECH 81   | 8 30 616                |            |       |
| 3 Röhren ECL 80  | 8 30 617                |            |       |
| 1 Röhre FL 152   | 8 30 618                |            |       |
| 2 Röhren ECC 85  | 8 30 619                |            |       |
| 6 Röhren 12 AU 6   | 8 30 620                |            |       |
| 2 Röhren 12 AL 5   | 8 30 621                |            |       |
| 3 Röhren ECC 81  | 8 30 622                |            |       |
| 2 Stabilisatoren 150/30  | 8 30 717                |            |       |
| 3 Glühlampen 14 V/0,1 A, BA 9 s  | 8 90 212                |            |       |
| 10 Stück Quarze<br>für<br>Quarz-Kanal-Nr.:   | 8 30 573                | Satz       | 1     |
| 00—09  | 8 30 574                | Stück      | 1     |
| 10—19  | 8 30 575                | Stück      | 1     |
| 20—29  | 8 30 576                | Stück      | 1     |
| 30—39  | 8 30 577                | Stück      | 1     |
| 40—49  | 8 30 578                | Stück      | 1     |
| 50—59  | 8 30 579                | Stück      | 1     |
| 60—69  | 8 30 580                | Stück      | 1     |
| 70—79  | 8 30 581                | Stück      | 1     |
| 80—89  | 8 30 582                | Stück      | 1     |
| 90—99  | 8 30 583                | Stück      | 1     |
| Handapparat für Fu G 7, <b>kpl.</b><br>mit   | 8 30 262                | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel  | 8 54 002                |            |       |
| mit  |                         |            |       |
| 1 siebenpolig. Brechkupplungsstecker   | 8 54 040                |            |       |
| 1 Sprechkapsel   | 8 30 133                |            |       |
| 1 Hörkapsel  | 8 30 132                |            |       |
| Kommando-Lautsprecher 10, <b>kpl.</b><br>mit   | 8 30 367                | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel  | 8 54 016                |            |       |
| mit  |                         |            |       |
| 1 zweipolig. Brechkupplungsstecker   | 8 54 043                |            |       |
| Batterie-Anzeigeelement (im Kästchen mit<br>Schwalbenschwanz)<br>mit                 | 8 68 036                | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel  | 8 54 017                |            |       |
| mit  |                         |            |       |
| 1 dreipolig. Stecker   | 8 54 703                |            |       |
| 1 Anschlußkabel mit Stecker für Licht-<br>maschine                                   | 8 54 018                |            |       |
| 1 Anschlußbuchse für Batterieanzei-<br>geinstrument                                  | 8 54 019                |            |       |
| 1 Meßwiderstand  | 8 54 422                |            |       |
| <b>Anmerkung:</b> Bei späteren Lieferungen tritt an<br>Stelle des Fu G 7 das Fu G 8. |                         |            |       |

## Kfz-UKW-Funksprechgerät Fu G 7

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| Teleskop-Kurbelmast, 6 m lang<br>mit   | 8 50 736                | Stück      | 1     |
| 1 Kurbel   | 8 50 357                |            |       |
| Ausbau-Kabelsatz in Segeltuchtasche<br>bestehend aus:                                  |                         |            |       |
| 1 Verbindungskabel, 21adrig; 2 m lang  | 8 54 810                |            |       |
| 1 12tlg. Tuchelkupplung  | 8 54 354                |            |       |
| 1 16tlg. Messerkontaktstecker  | 8 54 425                |            |       |
| 2 Batterie-Anschlußkabeln, 1 m lang, in<br>Kunststoffschlauch eingezogen               | 8 54 044                |            |       |
| 2 Batterie-Verbindungskabeln, 2,3 m lang in<br>Kunststoffschlauch eingezogen           | 8 54 045                |            |       |
| 2 Schutzbeuteln für Unterbringung der Stecker<br>im Fahrzeug bei ausgebautem Kabelsatz | 8 84 669                |            |       |
| 1 HF-Übergangstecker von großem auf<br>kleinem Spinnerstecker                          | 8 54 249                |            |       |
| 1 Tragriemen für Sende-Empfangsgerät   | 8 84 742                |            |       |
| Antennen-Anschlußbuchse (Flansch)<br>mit   | 8 80 001                | Stück      | 1     |
| 1 Schutzkappe  | 8 54 674                |            |       |
| Anschlußbuchse (3polig) für Lima   | 8 54 020                | Stück      | 1     |
| Einbau-Verkabelung, <b>kpl.</b>  | 8 54 143                | Stück      | 1     |
| <b>B. Stromversorgung</b>  |                         |            |       |
| Batterie-Stromversorgungsgerät 12 V<br>mit   | 8 60 037                | Stück      | 1     |
| 1 Kontaktstromrichter T rls 105 c  | 8 60 351                |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz 0,6 A, 5 × 20, träge  | 8 54 633                |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz 2 A, 5 × 20, träge  | 8 54 634                |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz 20 A, 7 × 17, träge   | 8 54 638                |            |       |
| Bleisammler (Funkbatterie) 12 V/70 Ah  | 8 60 044                | Stück      | 1     |
| <b>C. Antennen und Leitungsmaterial</b>  |                         |            |       |
| Breitband-Antenne, Type SE 87, <b>kpl.</b><br>mit                                      | 8 54 042                | Stück      | 1     |
| 1 HF-Anschlußkabel, ca. 1,30 m lang  | 8 54 246                |            |       |
| 1 Spinnerstecker   | 8 54 641                |            |       |
| Antennen-Verlängerungskabel, 6 m lang,<br>mit  | 8 54 010                | Stück      | 1     |
| 2 Spinnersteckern  | 8 54 641                |            |       |
| 1 Schelle mit Öse  | 8 84 668                |            |       |
| 2 Schutzkappen   | 8 54 674                |            |       |
| <b>D. Zubehör</b>  |                         |            |       |
| Segeltuchtasche für Mastzubehör für Kurbelmast<br>bestehend aus:                       | 8 84 636                | Stück      | 1     |
| 1 Mastfußplatte  | 8 50 421                |            |       |
| 3 Häringen   | 8 50 246                |            |       |
| 3 Ankerseilen, je 6,50 m lang  | 8 50 003                |            |       |
| 1 Schlegel   | 8 72 666                |            |       |
| Haltebügel für Handapparat   | 8 82 246                | Stück      | 1     |
| Halteseil, 1,40 m lang für Antennenverlänge-<br>rungs-Kabel, beiderseits mit je        | 8 50 247                | Stück      | 1     |
| 1 Karabinerhaken   | 8 54 353                |            |       |

## Kfz-UKW-Funksprechgerät Fu G 7

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| <b>E. Reserve- und Ersatzteile</b>                               |                         |            |       |
| Satz Reserveröhren   | 8 30 630                | Satz       | 1     |
| bestehend aus:   |                         |            |       |
| 2 Röhren EF 80   | 8 30 613                |            |       |
| 1 Röhre EF 800   | 8 30 614                |            |       |
| 1 Röhre EAA 91   | 8 30 615                |            |       |
| 3 Röhren ECH 81  | 8 30 616                |            |       |
| 3 Röhren ECL 80  | 8 30 617                |            |       |
| 1 Röhre FL 152   | 8 30 618                |            |       |
| 2 Röhren ECC 85  | 8 30 619                |            |       |
| 6 Röhren 12 AU 6   | 8 30 620                |            |       |
| 2 Röhren 12 AL 5   | 8 30 621                |            |       |
| 3 Röhren ECC 81  | 8 30 622                |            |       |
| 1 Stabilisator 150/30  | 8 30 717                |            |       |
| Ersatzteile im Beutel  | 8 84 143                |            |       |
| 2 Glühlampen 14 V/0,1 A, BA 9s                                   | 8 90 212                |            |       |
| 5 Schmelzeinsätze 0,6 A, 5 × 20, träge                           | 8 54 633                |            |       |
| 5 Schmelzeinsätze 2 A, 5 × 20, träge                             | 8 54 634                |            |       |
| 5 Schmelzeinsätze 20 A, 7 × 17, träge                            | 8 54 638                |            |       |
| 2 zweipolig. Brechkupplungsstecker                               | 8 54 043                |            |       |
| 10 Ersatzschrauben   | 8 77 141                |            |       |
| <b>F. Einbausatz</b>   |                         |            |       |
| Einbaurahmen   | 8 80 141                | Stück      | 1     |
| Halterung für Sende-Empfangsgerät                                | 8 80 257                | Stück      | 1     |
| Halterung für Stromversorgungsgerät                              | 8 80 247                | Stück      | 1     |
| Halterung für Kommandolautsprecher                               | 8 80 259                | Stück      | 1     |
| Halterung für Kurbelmast, zweiteilig                             | 8 80 260                | Stück      | 1     |
| <b>G. Druckvorschriften</b>                                      |                         |            |       |
| Beschreibung und Bedienungsanleitung Fu G 7                      | 8 94 039                | Stück      | 1     |
| Bedienungsanleitung zum Fu G 7 (Einsteckheft)                    | 8 94 036                | Stück      | 1     |
| Beschreibung und Bedienungsanleitung zum<br>Kurbelmast, 6 m lang | 8 94 040                | Stück      | 1     |
| Vorläufiger Gerätenachweis                                       | 8 94 212                | Stück      | 1     |



**Handfunksprechgerät Fu G 6**

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| <b>Apparate</b>   |                    |            |       |
| Sende-Empfangsgerät Fu G 6, <b>kpl.</b> mit   | 8 30 639           | Stück      | 1     |
| 1 Betriebsröhrensatz bestehend aus:   | 8 30 045           |            |       |
| 9 Röhren 1 A D 4  | 8 30 625           |            |       |
| 8 Röhren 5678   | 8 30 610           |            |       |
| ferner mit  |                    |            |       |
| 1 Kanalquarz 3 für die Frequenz 172,3   | 8 30 929           |            |       |
| 1 Kanalquarz 4 für die Frequenz 172,4   | 8 30 930           |            |       |
| 1 Kanalquarz b für die Frequenz 172,5   | 8 30 931           |            |       |
| 1 Kanalquarz 5 für die Frequenz 172,6   | 8 30 932           |            |       |
| 1 Kanalquarz 6 für die Frequenz 172,7   | 8 30 933           |            |       |
| 1 Kanalquarz c für die Frequenz 172,8   | 8 30 934           |            |       |
| 1 Kanalquarz d für die Frequenz 172,9   | 8 30 936           |            |       |
| 1 Kanalquarz e für die Frequenz 173,0   | 8 30 937           |            |       |
| 1 Kanalquarz f für die Frequenz 173,1   | 8 30 938           |            |       |
| 1 Kanalquarz g für die Frequenz 173,2   | 8 30 939           |            |       |
| 1 Kanalquarz h für die Frequenz 173,3   | 8 30 940           |            |       |
| 1 Kanalquarz i für die Frequenz 173,4   | 8 30 941           |            |       |
| 1 Kanalquarz k für die Frequenz 173,5   | 8 30 942           |            |       |
| 1 Kanalquarz l für die Frequenz 173,6   | 8 30 943           |            |       |
| 1 Kanalquarz m für die Frequenz 173,7   | 8 30 944           |            |       |
| 1 Kanalquarz n für die Frequenz 173,8   | 8 30 945           |            |       |
| 1 ZF-Quarz  | 8 30 591           |            |       |
| Gummikappe für Antennenbuchse   | 8 84 211           | Stück      | 1     |
| Hörkapsel   | 8 30 246           | Stück      | 1     |
| Sprechkapsel mit  | 8 30 632           | Stück      | 1     |
| 1 Gummischutz   | 8 84 212           |            |       |
| Traggurt, verstellbar   | 8 84 737           | Stück      | 1     |
| <b>Stromversorgung</b>  |                    |            |       |
| Stromversorgungsgerät für Fu G 6<br>volltransistorisiert, (Transistorzerhacker) mit | 8 60 706           | Stück      | 1     |
| 1 Schmelzeinsatz, 2,5 A, 5 x 20   | 8 54 635           |            |       |
| Batterie, Blei-, 2,6 V, 6/3,7 Ah,<br>in einer Halterung                             | 8 60 039           | Stück      | 3     |
|   | 8 84 248           |            |       |

| Benennung   | Anforderungsnummer               | Abgabeform | Menge |
|---|----------------------------------|------------|-------|
| <b>Antennen und Kabel</b>   |                                  |            |       |
| Anschlußkabel<br>mit<br>1 Stecker, 6pol.                                | 8 54 008<br>8 54 702             | Stück      | 1     |
| Bandantenne, aufsteckbar  | 8 54 037                         | Stück      | 1     |
| <b>Zubehör</b>  |                                  |            |       |
| Kästchen für Quarzsatz  | 8 84 351                         | Stück      | 1     |
| Quarzziehange   | 8 72 561                         | Stück      | 1     |
| Einzelkopfhörer<br>mit<br>1 Anschlußschnur<br>mit<br>1 Stecker, 3pol.   | 8 00 141<br>8 54 009<br>8 54 703 | Stück      | 1     |
| Kopfband<br>mit<br>1 Riemenspanner                                      | 8 84 355<br>8 84 598             | Stück      | 1     |
| Leibgurt<br>mit<br>1 Riemenschloß                                       | 8 84 388<br>8 84 597             | Stück      | 1     |
| Einhängeschlaufen *)  | 8 84 141                         | Stück      | 2     |
| Schiebeschlaufen *)   | 8 84 666                         | Stück      | 2     |
| Schultergurt<br>mit<br>1 Aufhängevorrichtung<br>mit<br>2 Karabinerhaken | 8 84 667<br>8 84 002<br>8 84 354 | Stück      | 1     |
| Transportkasten für das Fu G 6  | 8 84 745                         | Stück      | 1     |
| Zwischenstecker für den Anschluß der<br>Steckmastantenne                | 8 54 946                         | Stück      | 1     |
| <b>Werkzeug</b><br>entfällt   |                                  |            |       |
| <b>Schreibgerät</b><br>entfällt   |                                  |            |       |
| *) je 1 zum Vorrat  |                                  |            |       |

| Benennung                                     | Anforderungs-<br>nummer | Abgabeform | Menge |
|---|-------------------------|------------|-------|
| <b>Fernmeldetasche</b><br>entfällt            |                         |            |       |
| <b>Ersatz- und Reserveteile</b><br>entfällt   |                         |            |       |
| <b>Einbauteile</b><br>entfällt                |                         |            |       |
| <b>Druckvorschriften</b>                      |                         |            |       |
| Beschreibung des Handfunksprechgerätes Fu G 6 | 8 94 045                | Stück      | 1     |
| Gerätenachweis, Anlage 8 30500                | 8 94 211                | Stück      | 1     |





## Handfunksprechgerät Fu G 6

— Einzelteile —

| Benennung   | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|---|-------------------------|------------|-------|
| <b>Apparate</b>   |                         |            |       |
| Sende-Empfangsgerät Fu G 6<br>mit   | 8 30 639                | Stück      | 1     |
| 1 Betriebsröhrensatz  | 8 30 045                |            |       |
| bestehend aus:  |                         |            |       |
| 9 Röhren 1 AD 4   | 8 30 625                |            |       |
| 8 Röhren CK 5678  | 8 30 610                |            |       |
| 1 Quarz-Satz  | 8 30 935                |            |       |
| bestehend aus:  |                         |            |       |
| 1 ZF-Quarz  | 8 30 593                |            |       |
| 10 Kanalquarzen   |                         |            |       |
| Kanalquarz d, Frequenz 172,9  | 8 30 936                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz e, Frequenz 173,0  | 8 30 937                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz f, Frequenz 173,1  | 8 30 938                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz g, Frequenz 173,2  | 8 30 939                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz h, Frequenz 173,3  | 8 30 940                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz i, Frequenz 173,4  | 8 30 941                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz k, Frequenz 173,5  | 8 30 942                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz l, Frequenz 173,6  | 8 30 943                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz m, Frequenz 173,7  | 8 30 944                | Stück      | 1     |
| Kanalquarz n, Frequenz 173,8  | 8 30 945                | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel<br>mit  | 8 54 008                |            |       |
| 1 sechspol. Stecker   | 8 54 702                |            |       |
| 1 Bandantenne (aufsteckbar)   | 8 54 037                |            |       |
| 1 Gummikappe für Antennenbuchse   | 8 84 211                |            |       |
| 1 Hörkapsel   | 8 30 246                |            |       |
| 1 Sprechkapsel<br>mit   | 8 30 632                |            |       |
| 1 Gummischutz   | 8 84 212                |            |       |
| 1 Traggurt, verstellbar   | 8 84 737                |            |       |
| <b>Stromversorgung</b>  |                         |            |       |
| Stromversorgungsgerät Fu G 6, volltransistorisiert<br>(Transistorzerhacker) mit | 8 60 706                | Stück      | 1     |
| 1 Schmelzeinsatz (Sicherung) 2,5 A, 5 × 20                                      | 8 54 635                |            |       |
| Bleisammler, Type 2/6 Volt, 6/3, 7 Ah   | 8 60 039                | Stück      | 3     |
| 1 Gehäuse mit Messerstecker   | 8 84 213                |            |       |
| <b>Zubehör</b>  |                         |            |       |
| Kästchen für Quarzsatz  | 8 84 351                | Stück      | 1     |
| Quarzziehzange  | 8 72 561                | Stück      | 1     |
| Einzelkopfhörer<br>mit  | 8 00 141                | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußschnur<br>mit   | 8 54 009                |            |       |
| 1 dreipol. Stecker  | 8 54 703                |            |       |
| 1 Kopfband<br>mit   | 8 84 355                |            |       |
| 1 Riemenspanner   | 8 84 598                |            |       |

**Handfunkprechgerät Fu G 6**

— Einzelteile —

| Benennung  | Anforderungs-<br>Nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| Leibgurt   | 8 84 388                | Stück      | 1     |
| mit  |                         |            |       |
| 1 Riemenschloß   | 8 84 597                |            |       |
| 2 Einhängeschlaufen <sup>1)</sup>                      | 8 84 141                |            |       |
| 2 Schiebeschlaufen <sup>1)</sup>                       | 8 84 666                |            |       |
| Schultergurt   | 8 84 667                | Stück      | 1     |
| mit  |                         |            |       |
| 1 Aufhängevorrichtung                                  | 8 84 002                |            |       |
| 2 Karabinerhaken                                       | 8 84 354                |            |       |
| Transportkasten Fu G 6                                 | 8 84 745                | Stück      | 1     |
| Zwischenstecker für Anschluß der Steckmast-<br>antenne | 8 30 946                | Stück      | 1     |
| <b>Druckvorschriften</b>                               |                         |            |       |
| Beschreibung für Handfunkprechgerät Fu G 6             | 8 94 045                | Stück      | 1     |
| Gerätenachweis   | 8 94 211                | Stück      | 1     |

---

<sup>1)</sup> je 1 davon auf Vorrat

Handfunksprechgerät Fu G 6 a

| Benennung  | Anforderungsnummer   | Abgabeform | Menge  |
|--|----------------------|------------|--------|
| <b>Apparate</b>  |                      |            |        |
| Sende-Empfangsgerät Fu G 6 a, <b>kpl.</b> ,  | 8 30 631             | Stück      | 1      |
| mit  |                      |            |        |
| 1 Betriebsröhrensatz,  | 8 30 036             |            |        |
| bestehend aus:   |                      |            |        |
| 9 Röhren 1 A D 4   | 8 30 625             |            |        |
| 8 Röhren D F 61  | 8 30 624             |            |        |
| ferner mit   |                      |            |        |
| 1 Kanalquarz 3 für die Frequenz 172,3  | 8 30 982             |            |        |
| 1 Kanalquarz 4 für die Frequenz 172,4  | 8 30 983             |            |        |
| 1 Kanalquarz b für die Frequenz 172,5  | 8 30 984             |            |        |
| 1 Kanalquarz 5 für die Frequenz 172,6  | 8 30 985             |            |        |
| 1 Kanalquarz 6 für die Frequenz 172,7  | 8 30 986             |            |        |
| 1 Kanalquarz c für die Frequenz 172,8  | 8 30 987             |            |        |
| 1 Kanalquarz d für die Frequenz 172,9  | 8 30 988             |            |        |
| 1 Kanalquarz e für die Frequenz 173,0  | 8 30 989             |            |        |
| 1 Kanalquarz f für die Frequenz 173,1  | 8 30 990             |            |        |
| 1 Kanalquarz g für die Frequenz 173,2  | 8 30 991             |            |        |
| 1 Kanalquarz h für die Frequenz 173,3  | 8 30 992             |            |        |
| 1 Kanalquarz i für die Frequenz 173,4  | 8 30 993             |            |        |
| 1 Kanalquarz k für die Frequenz 173,5  | 8 30 994             |            |        |
| 1 Kanalquarz l für die Frequenz 173,6  | 8 30 995             |            |        |
| 1 Kanalquarz m für die Frequenz 173,7  | 8 30 996             |            |        |
| 1 Kanalquarz n für die Frequenz 173,8  | 8 30 997             |            |        |
| 1 ZF-Quarz   | 8 30 593             |            |        |
| Gummikappe für Antennenbuchse  | 8 84 211             | Stück      | 1      |
| Hörkapsel  | 8 30 246             | Stück      | 1      |
| Sprechkapsel   | 8 30 632             | Stück      | 1      |
| mit  |                      |            |        |
| 1 Gummischutz  | 8 84 212             |            |        |
| Traggurt, verstellbar  | 8 84 737             | Stück      | 1      |
| <b>Stromversorgung</b>   |                      |            |        |
| Stromversorgungsgerät für Fu G 6 a<br>für Batterien, Blei-, volltransistorisiert,<br>(Transistorzerhacker) | 8 60 702             | Stück      | 1      |
| mit  |                      |            |        |
| 1 Schmelzeinsatz, 2,5 A, 5 x 20  | 8 54 635             |            |        |
| Batterie, Blei-, 2,6 V, 6/3,7 Ah,<br>in einer Halterung  | 8 60 039<br>8 84 248 | Stück      | 1<br>3 |

| Benennung  | Anforderungsnummer                       | Abgabeform | Menge |
|--|--|------------|-------|
| oder<br>Stromversorgungsgerät für Fu G 6 a<br>für Batterien, Nickel-Kadmium-,<br>volltransistorisiert, (Transistorzerhacker)<br>mit<br>1 Schmelzeinsatz, 2,5 A, 5 x 20 | 8 60 707<br><br><br><br><br><br>8 54 635 | Stück      | 1     |
| Batterie, Nickel-Kadmium-, 2,4 V, 4,8 V, 4 Ah,<br>(2 + 4/SD 4) in einer<br>Halterung   | 8 60 051<br><br>8 84 248                 | Stück      | 3     |
| <b>Antennen und Kabel</b>  |  |            |       |
| Anschlußkabel<br>mit<br>1 Stecker, 6pol.   | 8 54 008<br><br>8 54 702                 | Stück      | 1     |
| Bandantenne, aufsteckbar   | 8 54 037                                 | Stück      | 1     |
| <b>Zubehör</b>   |  |            |       |
| Einzelkopfhörer<br>mit<br>1 Anschlußschnur<br>mit<br>1 Stecker, 3pol.  | 8 00 141<br><br>8 54 009<br><br>8 54 703 | Stück      | 1     |
| Kopfband<br>mit<br>1 Riemenspanner   | 8 84 355<br><br>8 84 598                 | Stück      | 1     |
| Leibgurt<br>mit<br>1 Riemenschloß  | 8 84 388<br><br>8 84 597                 | Stück      | 1     |
| Einhängeschlaufen *)   | 8 84 141                                 | Stück      | 2     |
| Schiebeschlaufen *)  | 8 84 666                                 | Stück      | 2     |
| Schultergurt<br>mit<br>1 Aufhängevorrichtung<br>mit<br>2 Karabinerhaken  | 8 84 667<br><br>8 84 002<br><br>8 84 354 | Stück      | 1     |
| Transportkasten für das Fu G 6 a   | 8 84 740                                 | Stück      | 1     |
| Zwischenstecker für den Anschluß der<br>Steckmastantenne   | 8 54 946                                 |            |       |
| *) je 1 zum Vorrat   |  |            |       |

| Benennung  | Anforderungs-<br>nummer | Abgabeform | Menge |
|--|-------------------------|------------|-------|
| <b>Werkzeug</b><br>entfällt  |                         |            |       |
| <b>Schreibgerät</b><br>entfällt  |                         |            |       |
| <b>Fernmeldetasche</b><br>entfällt   |                         |            |       |
| <b>Ersatz- und Reserveteile</b><br>entfällt                                    |                         |            |       |
| <b>Einbauteile</b><br>entfällt   |                         |            |       |
| <b>Druckvorschriften</b><br>Beschreibung des Handfunksprechgerätes<br>Fu G 6 a | 8 94 043                | Stück      | 1     |
| Gerätenachweis, Anlage 8 30600   | 8 94 214                | Stück      | 1     |



**Kfz-UKW-Funksprechgerät Fu G 7 a**

| Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| <b>Apparate</b>                                  |                    |            |       |
| Sende-Empfangsgerät Fu G 7 a, <b>kpl.</b><br>mit | 8 30 647           | Stück      | 1     |
| 1 Betriebsröhrensatz, bestehend aus:             | 8 30 612           |            |       |
| 2 Röhren EF 80                                   | 8 30 613           |            |       |
| 1 Röhre EF 800                                   | 8 30 614           |            |       |
| 1 Röhre EAA 91                                   | 8 30 615           |            |       |
| 3 Röhren ECH 81                                  | 8 30 616           |            |       |
| 3 Röhren ECL 80                                  | 8 30 617           |            |       |
| 1 Röhre FL 152                                   | 8 30 618           |            |       |
| 2 Röhren ECC 85                                  | 8 30 619           |            |       |
| 6 Röhren 12 AU 6                                 | 8 30 620           |            |       |
| 2 Röhren 12 AL 5                                 | 8 30 621           |            |       |
| 3 Röhren ECC 81                                  | 8 30 622           |            |       |
| 1 Transistor OC 624                              | 8 30 736           |            |       |
| ferner   |                    |            |       |
| 2 Stabilisatoren 150/30                          | 8 30 717           |            |       |
| 3 Glühlampen, 14 V, 0,1 A, BA 9 s                | 8 90 212           |            |       |
| ferner mit                                       |                    |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 00-09               | 8 30 574           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 10-19               | 8 30 575           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 20-29               | 8 30 576           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 30-39               | 8 30 577           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 40-49               | 8 30 578           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 50-59               | 8 30 579           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 60-69               | 8 30 580           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 70-79               | 8 30 581           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 80-89               | 8 30 582           |            |       |
| 1 Quarz für Quarz-Kanal Nr.: 90-99               | 8 30 583           |            |       |
| Handapparat für Fu G 7 a, <b>kpl.</b><br>mit     | 8 30 265           | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußschnur<br>mit                          | 8 54 001           |            |       |
| 1 Amphenolstecker, 10pol.                        | 8 54 014           |            |       |
| 1 dynamischen Hörkapsel                          | 8 30 132           |            |       |
| 1 dynamischen Sprechkapsel                       | 8 30 133           |            |       |
| Kommando-Lautsprecher, 10 Watt,<br>mit           | 8 30 367           | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel<br>mit                           | 8 54 016           |            |       |
| 1 Brechkupplungsstecker, 2pol.                   | 8 54 043           |            |       |



| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Batterie-Anzeiginstrument, 24 V,<br>in einem Kästchen,<br>mit | 8 68 036           | Stück      | 1     |
| 1 Anschlußkabel, 0,40 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>mit     | 8 54 017           |            |       |
| 1 Stecker, 3pol.  | 8 54 703           |            |       |
| Batteriekasten<br>mit   | 8 60 046           | Stück      | 1     |
| 1 Meßwiderstand für das Batterieanzeige-<br>instrument        | 8 54 422           |            |       |
| 1 Anschlußdose mit Deckel, 3pol.                              | 8 54 019           |            |       |
| 1 Sicherungskasten<br>mit                                     | 8 54 650           |            |       |
| 2 Schmelzeinsätzen, 40 A, 5 x 20                              | 8 54 684           |            |       |
| <b>Stromversorgung</b>  |                    |            |       |
| Batterie-Stromversorgungsgerät<br>für Fu G 7 a, 24 V<br>mit   | 8 60 037           | Stück      | 1     |
| 1 Kontaktstromrichter T rls 105 c                             | 8 60 351           |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz, 0,6 A, 5 x 20, träge                        | 8 54 633           |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz, 2,0 A, 5 x 20, träge                        | 8 54 634           |            |       |
| 1 Schmelzeinsatz, 10 A, 7 x 17                                | 8 54 638           |            |       |
| Batterie, Blei-, 12 V, 45 Ah                                  | 8 60 045           | Stück      | 2     |
| <b>Antennen und Kabel</b>                                     |                    |            |       |
| Breitbandantenne SE 387, <b>kpl.</b><br>mit                   | 8 54 049           | Stück      | 1     |
| 1 HF-Anschlußkabel, ca. 1,30 m,<br>mit                        | 8 54 246           |            |       |
| 1 Spinnerstecker  | 8 54 641           |            |       |
| Teleskop-Kurbelmast, 6 m<br>mit                               | 8 50 736           | Stück      | 1     |
| 1 Kurbel<br>und Mastzubehör, bestehend aus:                   | 8 50 357           |            |       |
| 1 Segeltuchtasche<br>mit                                      | 8 84 635           |            |       |
| 3 Ankerseilen, 6,50 m   | 8 50 003           |            |       |
| 3 Häringen  | 8 50 246           |            |       |
| 1 Mastfußplatte   | 8 50 421           |            |       |

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| Antennenverlängerungskabel, 6 m,<br>mit   | 8 54 010           | Stück      | 1     |
| 1 Spinnerstecker  | 8 54 641           |            |       |
| 1 Spinnerbuchse   | 8 54 649           |            |       |
| 2 Schutzkappen  | 8 54 674           |            |       |
| 1 Halteseil, 1,40 m<br>mit  | 8 50 247           |            |       |
| 2 Karabinerhaken  | 8 54 354           |            |       |
| 1 Schelle mit Öse   | 8 84 668           |            |       |
| <b>Zubehör</b>  |                    |            |       |
| entfällt  |                    |            |       |
| <b>Werkzeug</b>   |                    |            |       |
| Schlegel, 800 g, in einer Segeltuchtasche<br>für Mastzubehör                    | 8 72 666           | Stück      | 1     |
| <b>Schreibgerät</b>   |                    |            |       |
| entfällt  |                    |            |       |
| <b>Fernmeldetasche</b>  |                    |            |       |
| entfällt  |                    |            |       |
| <b>Ersatz- und Reserveteile</b>   |                    |            |       |
| Ersatzteile im Beutel:  |                    |            |       |
| Glühlampe, 14 V, 0,1 A, BA 9 S  | 8 90 212           | Stück      | 2     |
| Schmelzeinsatz, 0,6 A, 5 x 20, träge  | 8 54 633           | Stück      | 10 )  |
| Schmelzeinsatz, 2,0 A, 5 x 20, träge  | 8 54 634           | Stück      | 10 )  |
| Schmelzeinsatz, 10 A, 7 x 17  | 8 54 638           | Stück      | 10 )  |
| ) = in einem Kästchen   |                    |            |       |
| <b>Einbauteile</b>  |                    |            |       |
| Ausbaukabelsatz für Fernmeldegerät,<br>in einer Segeltuchtasche, bestehend aus: | 8 54 036           | Satz       | 1     |
| 1 Verbindungskabel, 2 m, 21adrig<br>mit   | 8 54 810           |            |       |
| 1 Tuchelkupplung, 12teilig  | 8 54 353           |            |       |
| 1 Messerkontaktstecker, 16teilig  | 8 54 425           |            |       |

| Benennung   | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|---|--------------------|------------|-------|
| 2 Batterie-Anschlußkabeln, 1 m,<br>in einen Kunststoffschlauch eingezogen                     | 8 54 044           |            |       |
| 2 Batterie-Verbindungskabeln, 2,3 m,<br>in einen Kunststoffschlauch eingezogen                | 8 54 045           |            |       |
| 2 Schutzbeuteln für die Unterbringung<br>der Stecker im Fahrzeug<br>bei ausgebautem Kabelsatz | 8 84 669           |            |       |
| 1 HF-Übergangsstecker von großer<br>Spinnerbuchse, 6/16 auf Amphenol V                        | 8 54 268           |            |       |
| 1 Tragriemen für das Sende-Empfangsgerät  | 8 84 742           |            |       |
| <b>Einbauverkabelung, kpl.</b>  | 8 54 143           | Satz       | 1     |
| Einbaurahmen  | 8 80 141           | Stück      | 1     |
| Halterung für Sende-Empfangsgerät   | 8 80 257           | Stück      | 1     |
| Halterung für Stromversorgungsgerät   | 8 80 247           | Stück      | 1     |
| Halterung für Kommando-Lautsprecher   | 8 80 259           | Stück      | 1     |
| Halterung für Kurbelmast, 2teilig   | 8 80 260           | Stück      | 1     |
| Halterung für Handapparat   | 8 82 247           | Stück      | 1     |
| <b>Druckvorschriften</b>  |                    |            |       |
| Beschreibung und Bedienungsanleitung<br>für das Fu G 7 a                                      | 8 94 048           | Stück      | 1     |
| Bedienungsanleitung für das Fu G 7 a<br>(Einsteckheft)  | 8 94 049           | Stück      | 1     |
| Beschreibung für den Kurbelmast, 6 m  | 8 94 040           | Stück      | 1     |
| Gerätenachweis, Anlage 8 30 700   | 8 94 217           | Stück      | 1     |
| Beladeplan, Anlage 8 30 700   | 8 94 065           | Stück      | 1     |

Meldetasche für Fernmelder

| Benennung  | Anforderungsnummer | Abgabeform | Menge |
|--|--------------------|------------|-------|
| Bleistift Nr. 2, sechseckiges Profil                                     | 08.04.12           | Stück      | 1     |
| Farbkopierstift, rot, Härtegrad 2  | 08.04.19           | Stück      | 1     |
| Farbkopierstift, grün, Härtegrad 2                                       | 08.04.20           | Stück      | 1     |
| Farbkopierstift, blau, Härtegrad 2                                       | 08.04.21           | Stück      | 1     |
| Kopierstift Nr. 2, rund, poliert   | 08.04.32           | Stück      | 1     |
| Lineal, 20 cm lang, durchsichtig,<br>mit Millimetereinteilung            | 08.08.30           | Stück      | 1     |
| Radiergummi für Blei- und Kopierstift,<br>40 x 27 mm                     | 08.08.50           | Stück      | 1     |
| Kladde, DIN A 5  | 8 92 351           | Stück      | 1     |
| Kurznachrichtenblock, DIN A 6  | 8 92 355           | Stück      | 2     |
| Spruchvordruck, DIN A 5  | 8 92 632           | Block      | 2     |
| Schnellhefter, blau, DIN A 5   | 8 92 666           | Stück      | 1     |
| Schnellhefter, grün, DIN A 5   | 8 92 667           | Stück      | 1     |
| Schnellhefter, rot, DIN A 5  | 8 92 668           | Stück      | 1     |
| Durchschreibepapier, blau, DIN A 5                                       | 8 92 106           | Blatt      | 10    |
| Meldekartentasche, leer, (Farbe RAL 1012),<br>(Gr. 25,5 x 19 x 5 cm) mit | 02.60.1            | Stück      | 1     |
| 1 Trageriemen  | 02.60.2            | Stück      |       |

