

Ab Materialgruppe 60

Ausgabe 1

Stand Oktober 1981

Anlagenblatt Planung
 Bereich:
 Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
 1 Blatt

Planungsbegriff:

Baustromverteiler, 100 A, 230/400 V

Planungsnummer:

6110-00002

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBlPl ersetzt
 die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.: H 1000 mm, B 600 mm, T 450 mm

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Stromverteilerkasten mit 5poligem Eingang 400 V, max. 125 A. Vier Steckdosenausgänge 230 V, vier Steckdosenausgänge 400 V, FI-Schutzschalter 100 A/0,5 A. Sicherungsautomate für jede Steckdose. Schutzart iP 44

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Baustromverteiler 100 A, 230/400 V nach BMI-TRL 6110-002 | | Z | 6110-00002 | | <u>6110-12-174-4247</u> |

Vorgesehene Verteilung:

Instandsetzungszug

Änderung
 gegenüber
 Vorläufer

Frühere Ausgaben

Datum

Ausgabe: 1

Stand November 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
1 Blatt**Planungsbegriff:**Stromerzeuger-Aggregat 0,75 kVA,
220 V WS, 50/60 Hz, tragbar**Planungsnummer:**

6115-00020

GerArtKode: 7**Vwt/IntVwt:** K/02**AnlBlPl ersetzt
die EF:** ja**Einheitsgerät:****Maße ca.:** 455 x 335 x 385 mm**Gewicht ca.:** 24 kg**Kurzbeschreibung:**

Stromerzeuger-Aggregat mit Verbrennungsmotor zur Energieversorgung von Funk- und Beleuchtungsgeräten sowie der motorunabhängigen Fahrzeugheizung bei Fernmeldebetrieb (Standbetrieb)

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe­griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stromerzeuger-Aggregat 0,75 kVA, 220 V WS, 50/60 Hz, tragbar <u>bestehend aus:</u> | | Z | 6115-00020 | | |
| Stromerzeuger-Aggregat kpl. | 1 | Z | | | |
| Abgasschlauch, 1,5 m lg | 1 | | | | |
| Zündkerzenschlüssel mit Drehstift | 1 | | | | |
| Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste | 1 | | | | |
| Motor-handbuch | 1 | | | | |
| Kanister, Linneits-Betriebsstoff 20 l | 1 | | 7240-00012 | | |
| Einfüllstutzen | 1 | | 7240-23302 | | |
| <u>Ersatzteile:</u> | | | | | |
| Starterseil | 1 | | | | |
| Zündkerze | 1 | | | | |
| <u>Hinweis:</u> | | | | | |
| Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL) zu beachten. | | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

Fernmeldezug
Technische Einsatzleitung
Führungsgruppe Bereitschaft

Änderung
gegenüber
Verläufer

Frühere Ausgaben

Datum

| | | | | | | Anlage: X090 | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|----|--|---------------------------------|----|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6115 - 12 - 198 - 3625 | | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | |
| GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Stromerzeuger-Aggregat 5 kVA, 220/380 V DS 50/60 Hz, tragbar | | | | | | nein | | | | |
| | | | | | | 5 Dieses AnIBIAN gehört/ nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | | |
| 6 Planungsbegriff | | | 7 | 8 Ausgabedatum | | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 | | |
| Stromerzeuger-Aggregat 5 kVA, 220/380 V DS 50/60 Hz, synchron, tragbar | | | Verantw/IntVerantw | 15.08.84 | | | | Seite 1 von 3 Seiten | | |
| | | | | 38. | | | | | | |
| Planungsnummer 6115 - 00060 | | | K/02 | Veröffentlichung | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | K | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 000000A | GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Stromerzeuger-Aggregat 5 kVA, 220/380 V DS 50/60 Hz, tragbar, mit Zubehör D2778 X090 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6115-12-198-3625 | S | | | | | |
| 000010A | .GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Drehstromerzeuger mit 5 kVA Leistungsabgabe, 231/400 V, 50 Hz, 2-Takt-Motor, mit flexiblem Auspuffschlauch, 1,5 m lg (8.797.711.002), BSKA 5 C1461 6115-001 (D1405 7.790.203.030) | 1 | EA | 6115-12-171-5817 | Z | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | | |

25

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <u>Zubehör:</u> | | | | | | | | |
| 000020A | ..SCHLUESSEL, AUFSTECK- Zündkerzenschlüssel, 26 mm Sechskant, 100 mm lg D1405 87979500000 | 1 | EA | 5120-12-123-5519 | | | | | |
| 000030A | ..DREHSTIFT Drehstift zum Zündkerzenschlüssel D8286 A10DIN900GALN18 | 1 | EA | 5120-12-123-5352 | | | | | |
| 000040A | ..ZUENDKERZE M 240 Ti D8015 0241348001 | 1 | EA | 2920-12-120-8965 | | | | | |
| 000050A | ..ANLASZSEIL, VERBRENNUNGS- MOTOR Anlaßseil D8075 1470005000 | 1 | EA | 2990-12-184-1546 | | | | | |
| 26 000060A | ..Betriebsanleitung mit Schaltbild und Ersatzteilliste | 1 | EA | | | | | | |
| 000070A | .KANISTER, EINHEITS-, KRAFTSTOFF Kanister für Kraftstoff 20 l, BMI-Ausführung D9478 7240-022KRAFTSTOFF | 1 | EA | 7240-12-150-9861 | | | | | |
| | <u>oder:</u> | | | | | | | | |
| 000070B | .Kanister 20 l, Bw-Ausführung RAL 6014 D9478 7240-022BETRIEBSSTOFF | - | EA | 7240-12-120-1998 | | | | | |
| 000080A | .AUSGUSZ, FLEXIBEL Abfüllstutzen, flexibel, mit Filtersieb D9478 7240-029 | 1 | EA | 7240-12-169-3138 | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p><u>Hinweise:</u> <u>Vorkommen:</u> - STAN 011; 021; 031; 041; 051 Ausstattungen, die nicht dieser ent- sprechen, rechnen an. Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkodeverzeichnis:</u></p> <p>C1461 Beschaffungsstelle des Bundesministers d.Innern (BeschSt) Villemombler Straße 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Technische Richtlinien TRL)</p> <p>D1405 Bosch, Robert GmbH - Geschäftsbereich (EI) - Rosenbergstraße 61, Postfach 2950, 7000 Stuttgart 1</p> <p>D2778 BeschSt (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> <p>D8015 Bosch, Robert GmbH -Hauptverwaltung- Postfach 50, 7000 Stuttgart 1</p> <p>D8075 Fichtel & Sachs AG - Vergasermotoren - Ernst-Sachs-Straße 62, 8720 Schweinfurt</p> <p>D8286 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Kamekestraße 2-8, 5000 Köln 1</p> <p>D9478 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 5400 Koblenz 1, (Technische Lieferbedingungen Bw-TL)</p> | | | | | | | | |

Anlagenblatt Planung
 Bereich:
 Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
 2 Blatt

Planungsbegriff:

Stromerzeuger - Aggregat 5 kVA
 220/380 V DS 50/60 Hz, tragbar

Planungsnummer:

6115-00060

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBIPi ersetzt
 die EF: ja

Einheitsgerät:
 ja

Maße ca.: L 700, B 440, H 580 mm

Gewicht ca.: 100 kg

Kurzbeschreibung:

Stromerzeuger zur Versorgung elektrisch angetriebener Arbeitsgeräte
 220/380 V, und anderer Geräte sowie von Beleuchtungsmitteln 220 V.
 Die Leistung des Generators muß 5 kVA bei cos phi 0,8 betragen.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stromerzeuger - Aggregat 5 kVA 220/380 V DS 50/60 Hz, tragbar | | Z | 6115-00060 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Stromerzeuger 5 kVA, 400/230 V, 50 Hz, 3000/min | 1 | | 6115-00060 | | 6115-12-171-5317 L 1405 7 790 303 030 |
| Auspuffschlauch, flexibel, 1,5 m L DIN 14 572, Ausg. Jan. 1979 | 1 | | | | 3 797 711 002 |
| Zündkerzenschlüssel SW 26 mm, mit Irehstift | 1 | | | | |
| Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste | 1 | | | | |
| Motor - Handbuch | 1 | | | | |
| <u>Ersatzteile</u> | | | | | |
| Starterseil 1870 mm L | 1 | | | | 2990-12-184-1546 E 8075 1 470 005 000 |
| Zündkerze M 240 T1 | 1 | | | | 0 241 384 500 D 1405 |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug
 Instandsetzungszug

Sanitätszug
 ABC-Zug

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Änderung Vers.-Nr. | Frühere Ausgaben | 1 | | |
| | | Datum | 10/80 | | |

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kanister, Einheits-Betriebsstoff, 20 l | 1 | | <u>7240-00012</u> | | <u>7240-12-120-1998</u> |
| Einfüllstutzen, flexibel | 1 | | 7240-23352 | | 7240-12-169-3138 |
| AnlBlPl 6115-00060 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> | | | | | |
| <u>Herstellerkodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| D 1405 Bosch Robert GmbH Geschäftsbereich Eisemann (EI) Rosenbergstr. 61 Postfach 29 50 7000 Stuttgart 1 | | | | | |
| D 8075 Fichtel u. Sachs AG Ernst - Sachs - Str. 62 8720 Schweinfurt | | | | | |

Ausgabe 2

Stand August 1982

Anlagenblatt Planung
 Bereich:
 Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
 2 Blatt

Planungsbegriff:

Stromerzeuger-Aggregat 2 kVA
 220 V WS, 50/60 Hz, tragbar

Planungsnummer:

6115-10000

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBlPl ersetzt
 die Ef: ja

Einheitsgerät:
 nein

Maße ca.:

L 550 mm, B 360 mm, H 440 mm

Gewicht ca.:

45 kg

Kurzbeschreibung:

Stromerzeuger zur Versorgung elektrisch angetriebener Arbeitsgeräte z.B.
 leichte Bohr- und Aufbrechhämmer.

Die Leistung des Generators muß 2 kVA bei cos phi 1 betragen.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stromerzeuger-Aggregat 2 kVA 220 V WS, 50/60 Hz, tragbar | | Z | 6115-10000 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Stromerzeuger 2 kVA, 230 V, 50 Hz, 3000/min | 1 | | | | D 1405 7 790 403 571 |
| Auspuffschlauch, flexibel, 1,5 m L DIN 14 572, Ausg. Jan. 1979 | 1 | | | | 8 790 711 001 |
| Zündkerzenschlüssel SW 26 mm, mit Drehstift | 1 | | | | |
| Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste | 1 | | | | |
| Motor-Handbuch | 1 | | | | |
| Kanister, Einheits-Betriebsstoff, 20 l | 1 | | <u>7240-00012</u> | | <u>7240-12-120-1998</u> |
| Einfüllstutzen | 1 | | 7240-23352 | | 7240-12-169-3138 |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Änderung Vers.-Nr. | Frühere Ausgaben | 1 | | |
| | | Datum | 10/81 | | |

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Ersatzteile</u> | | | | | |
| Starterseil ca. 1200 mm L | 1 | | | | D 8075 O 952 133 002 |
| Zündkerze (Bosch W 225 T 1) | 1 | | | | |
| <p><u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u></p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> | | | | | |
| <p><u>Herstellerkodenverzeichnis:</u> D 1405 Bosch Robert GmbH Geschäftsbereich Eisemann (EI) Rosenbergstr. 61 Postfach 29 50 7000 Stuttgart 1</p> <p>D 8075 Fichtel u. Sachs AG Ernst-Sachs-Str. 62 8720 Schweinfurt</p> | | | | | |

| | | | | | | Anlage: X041 | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---|----|-------------------------------------|---------------------------------|----|
| Anlagensblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6115 - 12 - 197 - 4243 | | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | |
| GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Stromerzeuger-Aggregat 2 kVA, 230 V WS, 50/60 Hz | | | | | | nein | | | | |
| | | | | | | 5 Dieses AnIBIAN gehört nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | | |
| 6 Planungsbegriff | | | 7 | 8 Ausgabedatum | | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 | | |
| Stromerzeuger-Aggregat 2 kVA, 220 V WS 50/60 Hz, synchron, tragbar | | | Verantw/ IntVerantw | 15.08.84 | | | | Seite 1 von Seiten 2 | | |
| Planungsnummer | | | K/02 | 38. | | | | Veröffentlichung | | |
| 6115 - 10000 | | | | | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | K | 0 | 2 | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 000000A | GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Stromerzeuger-Aggregat 2 kVA, 230 V WS, 50/60 Hz D2778 X041 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6115-12-197-4243 | S | | | | | |
| 000010A | .GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Wechselstromerzeuger mit 2,2 kW Leistungsabgabe, 230 V, 50 Hz, 2-Takt-Motor ca. 150 ccm, mit flexiblem Auspuffschlauch 1,5 m lg 8 790 711 001, <u>Zubehör:</u> 1 Segeltuchtasche 1 Zündkerzenschlüssel SW 26 mit Drehstift 1 Zündkerze 1 Satz Kohlebürsten 1 Starterseil C1461 6115-002 | 1 | EA | 6115-12-189-8681 | Z | | | | | |
| | | | EA | 2990-12-141-2971 | | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000020A | ..Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste für Stromerzeuger BWKA 2 | 1 | EA | | | | | | |
| 000030A | ..Motor-Handbuch für Stamo 151 L | 1 | EA | | | | | | |
| 000040A | .KANISTER, EINHEITS-, KRAFTSTOFF Kanister für Kraftstoff 20 l, BMI-Ausführung D9478 7240-022KRAFTSTOFF | 1 | EA | 7240-12-150-9861 | | | | | |
| | <u>oder:</u> | | | | | | | | |
| 000040B | .Kanister 20 l, Bw-Ausführung RAL 6014 D9478 7240-022BETRIEBSSTOFF | - | EA | 7240-12-120-1998 | | | | | |
| 000050A | .AUSGUSZ, FLEXIBEL Abfüllstutzen flexibel, mit Filtersieb D9478 7240-029 | 1 | EA | 7240-12-169-3138 | | | | | |
| | <u>Hinweise:</u> Verteilung: STAN 021 Ausstattungen, die nicht dieser ent- sprechen, rechnen an. Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten! | | | | | | | | |
| | <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> C1461 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern (BeschSt) Villemombler Straße 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Technische Richtlinien TRL) D2778 BeschSt (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung) D9478 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 5400 Koblenz 1, (Technische Lieferbedingungen Bw-TL) | | | | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Stromversorgungsausstg Fm-Betriebs-
stätten

Planungsnummer:

6130-00136

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBIP1 ersetzt
die EF:

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung: Die Ausstattung ist zur Nutzung (Wandlung und Verteilung) netzun-
abhängiger/netzabhängiger elektrischer Energie, zur Versorgung elektrisch
betriebener Geräte der Fm-Betriebsstätte bestimmt.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stromversorgungsausstg Fm-Betriebs- stätten | | Z | <u>6130-00136</u> | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Fremdstromanschlusstafel | 1 | Z | | | |
| Trenntransformator | 1 | Z | | | |
| Gehäuse | 1 | Z | | | |
| Ladegerät 12 V / 15 A | 1 | Z | | | |
| Schalttafel | 1 | Z | | | |
| Steckdose 12 V | 2 | | | | |
| Schuko-Steckdose | 2 | | | | |
| Netzleitung 50 m lg auf Trommel | 1 | | | | |
| Netzleitung 3 m lg | 1 | | | | |
| Souriau-Stecker | 3 | | | | |
| <u>Hinweis:</u> Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleist- ungen - (VOL) zu beachten | | | | | |

Vorgesehene Verteilung: Fernmeldezug
Technische Einsatzleitung
Führungsgruppe Bereitschaft

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Frühere Ausgaben

Datum

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Beleuchtungsausstattung eli 220 V,
Zusammenstellung 1

Planungsnummer:

6230-000.6

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/O

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

ja

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung: Flutlichtleuchten mit Verbindungsleitungen, Anschlußstücken, Aufnahmebrücke und Teleskop-Dreibeinstantiv zum Ausleuchten von Schadensstellen. Zusammenstellung nach DIN 14 555, Teil 2, RW 1

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beleuchtungsausstattung eli 220 V Zusammenstellung 1 | | | 6230-000.6 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Flutlichtstrahler, soritzwasserge- schützt, Schutzart JP 54, 220V/ 50 Hz, 1000 W, mit 10 m lg. An- schlußleitung HO 7 RN-F 3 G 1,5 mit Stecker DIN 49 443 mit Gelenk- stück, passend zu Aufsteckzapfen DIN 14 640, betriebsbereit mit Glühlampe(Halogen) 1000 W | 2 | | 6230-..... | | 6230-12-172-2993 |
| Stativ, Dreibein, Teleskop auf 5m ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C DIN 14640 u. Sturmverspannung | 1 | | 6230-..... | | 6230-12-172-2994 |
| Aufnahmebrücke für zwei Flutlicht- strahler, passend zu Aufsteckzap- fen C | 1 | | 6230-..... | | 6230-12-172-6719 |
| Dreifach-Abzweigstück, FS 74 . DIN 7708, Schuko, wasserdicht 220 V, DIN 49442/43 | 1 | | 5935-..... | | 5935-12-121-4312 |
| Leitungstrommel nach DIN 14680 m. 45 + 5 m Kabel HO 7 RN-F 3G 2,5 und Steckverbindungen nach DIN 49 443 | 2 | | 6150-..... | | 6150-12-172-5279 |
| Glühlampe, Halogen, 1000 W (Res.) | 2 | | 6240-..... | | 6240-12-163-0679 |

Vorgesehene Verteilung:

Löschzug Löschen und Retten

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------|--|--|--|
| Änderung gegenüber Verläufer | Änderung der DIN 14 555, Teil 2 (RW 1) | Frühere Ausgaben | 1. | | | |
| | | Datum | 3/81 | | | |

| Anlagenblatt zur Ausstattungsmachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt AN | | | 1 | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 2 Grundausgabe - Vorläufer vom 2.11.1971 | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LATERNE, ELEKTRISCH Kopfhandleuchte, explosionsgeschützt, mehrfarbig | | | | | 4 EI-Bevorratung gefordert nein | | | | |
| | | | | | 5 | | | | |
| 6 Planungsbezeichnung Leuchte, Kopfhandleuchte, eli, mehrfarbig, expls. Planungsnummer 6230-00020 | | 7 Verantw/ IntVerantw K/0 | 8 Ausgabedatum Veröffentlichung | 9 zugehörige AnlBIAN | | 10 Seite 1 von ... 2 Seiten | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiskode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | LATERNE, ELEKTRISCH Kopfhandleuchte, explosionsgeschützt, mehrfarbig <u>Zubehör:</u> | | EA | | | Z | | | |
| 1. | BATTERIE, WIEDERAUF- LADBAR DTN 4,5 DIN 40 751 | 1 | EA | 6140-12-121-2194 | | | | | |
| 2. | LAMPE, GLUEH- M 2,5 V 0,5 A BA 9 s DIN 49 715 | 1 | EA | 6240-12-134-8249 | | | | | |
| 3. | Helmgurt | 1 | EA | | | | | | |
| 4. | Dreikantsteckschlüssel entsprechend DIN 1756 Abmessungen M 4 | 1 | EA | | | | | | |
| 5. | Ventilsteckschlüssel | 1 | EA | | | | | | |
| 6. | Kunststofftasche für 4 Vorsteckscheiben | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Bedarfsträger | K/0 | | | | | | | | |

PlNr. 6230-00020

| Poshr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Material-Verantwortung | Beschaffungs-Hinweiskode | Eigenschafts-Kode | Fachgebiet | Einzelgewicht kg ca. |
|-------|--|-------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7. | Abblendscheibe (Schlitzblende), Kunststoff | 1 | EA | | | | | | |
| 8. | Vorsteckscheibe aus Kunststoff, grün, gekörnt | 1 | EA | | | | | | |
| 9. | Vorsteckscheibe aus Kunststoff, rot, gekörnt | 1 | EA | | | | | | |
| 10. | Vorsteckscheibe aus Kunststoff, transparent, gekörnt | 1 | EA | | | | | | |
| 11. | <u>Firmenmerkschriften:</u> | | | | | | | | |
| 11.1 | Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 11.2 | Ersatzteilliste | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| | <u>Hinweis:</u> Die fehlenden VersNr. werden dieser Ausgabe nicht nachgereicht. | | | | | | | | |

| | | | | | | Anlage: X091 | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|----|---|----------------------|---|--|
| Anlagenblatt AN Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesministerium des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6230 - 12 - 198 - 5738 | | | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LATERNE, ELEKTRISCH | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | | |
| 6 Planungsbegriff Leuchte, Handweitleuchte 100 mm d Bttr NiCd, explosionsicher mit eingebautem Ladegerät Planungsnummer 6230 - 00040 | | | | | | 7 Verantwortl/IntVerantw K/02 | | 8 Ausgabedatum 15.08.84 38. Veröffentlichung | | 9 zugehörige AnIBIAN 10 Seite 1 von 2 von Seiten | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew-Kode für | | | | Einzelgewicht kg ca. | | |
| | | | | | K | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 000000A | LATERNE, ELEKTRISCH Handweitleuchte, 100 mm d, explosionssicher, mit Zubehör D2778 X091 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6230-12-198-5738 | S | Z | | | | | |
| 000010A | .LATERNE, ELEKTRISCH Handweitleuchte, komplett, einschließlich Ladeeinrichtung, explosionssicher, 100 mm d D1405 7.782.152.504 | 1 | EA | 6230-12-193-9450 | | | | | | | |
| 000020A | .LINSE, ELEKTRISCH Vorsatzscheibe, weiß D1405 8.785.610.501 | 1 | EA | 6230-12-173-7056 | | | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. kg | | | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--|---|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000030A | .LINSE,ELEKTRISCH Vorsatzscheibe, rot D1405 8.785.610.502 | 1 | EA | 6230-12-173-7057 | | | | | |
| 000040A | .Vorsatzscheibe, grün D1405 8.785.610.503 | 1 | EA | 6230-12-173-7058 | | | | | |
| <p><u>Hinweise:</u> Vorkommen: STAN 011, 012, 021, 031, 051, 081, 091, 093</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>D1405 Bosch, Robert GmbH -Geschäftsbereich (EI) Rosenbergstr. 61, Postfach 2950, 7000 Stuttgart 1</p> <p>D2778 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------|------------------------|--|
| Anlagenblatt Planung Bereich: Bundesminister des Innern | Anlagenblatt PI | Blatt 1 von 1 Blatt | |
|---|-----------------|------------------------|--|

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Planungsbegriff: Beleuchtungsausstattung eli 220 V | Planungsnummer: 6230-00066 | GerArtKode: 7 Vwt/IntVwt: K/02 AnlBlPl ersetzt die EF: ja Einheitsgerät: nein |
|---|-------------------------------|--|

| | |
|-----------|--------------|
| Maße ca.: | Gewicht ca.: |
|-----------|--------------|

Kurzbeschreibung:

Flutlichtleuchten mit Anschlußkabeln, Abzweigsteckern und Zubehör zum Ausleuchten von Einsatzstellen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beleuchtungsausstattung eli 220 V <u>bestehend aus:</u> | | Z | 6230-00066 | | |
| Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenlampe 1000 W, 6 m Kabel HO7RN-F3G 1,5 mit Stecker, DIN 49 443 | 2 | Z | | | 6230-12-172-2993 |
| Halogenlampe 1000 W mit Sockel R 7s, in Reservebehälter | 2 | | | | 6240-12-163-0879 |
| Kabeltrommel nach DIN 14 680 mit 45 + 5 m Kabel HO7RN-F3G 2,5 Steckverbindungen nach DIN 49 443 | 2 | Z | | | 6150-12-172-5279 |
| Kabel 10 m L HO7RN-F3G 2,5 Steckverbindungen nach DIN 49 443 | 2 | | | | 6150-12-172-0073 |
| Kabel 1,5 m L HO7RN-F3G 2,5 Steckverbindungen nach DIN 49 443 | 1 | | | | 6150-12-173-1793 |
| Schuko-Mehrfachabzweigstück nach DIN 49 442/49 443 | 2 | | | | 5935-12-121-4312 |
| Teleskop-Dreibeinstantiv, DIN 14 683 bis 5 m ausziehbar, r Aufsteckzapfen 30 mm D nach DIN 14 640 | 2 | Z | | | 6230-12-172-2994 |
| Erdanker | 6 | | | | 6230-12-173-5364 |
| Abspannseil | 6 | | | | 6230-12-172-6720 |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug
Instandsetzungszug

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|------|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Redaktionelle Änderung | Frühere Ausgaben | 1 | | |
| | | Datum | 8/79 | | |

BZS - K 3 0 Vordruck Nr. 7

| | | | | | | Anlage: X089 | | | |
|--|---|----------------|---|---|-------------------------|---|---|----|---------------------------------|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6230 - 12 - 198 - 3624 | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LEUCHTENSATZ, FLUTLICHT-, ELEKTRISCH Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenscheinwerfer | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert 5 Dieses AnIBIAN gehört als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/ Satz/Ausstattung | | | |
| 6 Planungsbegriff Beleuchtungsausstattung eli 220 V Planungsnummer 6230 - 00066 | | | 7 Verantw/ IntVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 15.08.84 38. Veröffentlichung | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 Seite 1 von 3 Seiten | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | LEUCHTENSATZ, FLUTLICHT-, ELEKTRISCH Beleuchtungsausstattung, Flutlicht- Scheinwerfer mit Halogenlampe und Zubehör D2778 X089 <u>bestehend aus:</u> | | SE | 6230-12-198-3624 | S | | | | |
| 000010A | .LEUCHE, FLUTLICHT-, ELEKTRISCH Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenlampe 1000 W, 6 m Kabel H07RN-F3G1,5 mit Stecker DIN 49 443, mit Gelenkstück C1461 6230-003 | 2 | EA | 6230-12-172-2993 | Z | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

32

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000020A | .LAMPE, GLUEH- Halogenlampe 1000 W mit Sockel R 7s, in Pappkarton D2299 12013R220V | 2 | EA | 6240-12-163-0879 | | | | | |
| 000030A | .KABEL, ANSCHLUSZFERTIG, AUF SPULE Kabeltrommel nach DIN 14680 mit 45 + 5 m Kabel H07RN-F3G2,5, Steckverbindungen nach DIN 49 443 D1328 9092 | 2 | EA | 6150-12-172-5279 | Z | | | | |
| 000040A | .KABEL, STARKSTROM, ANSCHLUSZFERTIG Kabel 10 m lg H07RN-F3G2,5, Steckverbindungen nach DIN 49 443 D1328 9062 | 2 | EA | 6150-12-172-0073 | | | | | |
| 000050A | .Kabel 1,5 m lg H07RN-F3G2,5, Steckverbindungen nach DIN 49 443 D1328 9061 | 1 | EA | 6150-12-173-1793 | | | | | |
| 000060A | .ADAPTER, STECKVERBINDER Dreifach-Abzweigstück, FS 74 DIN 7708, Schuko, wasserdicht, 220 V, DIN 49442/43 D3874 1978-630 | 2 | EA | 5935-12-121-4312 | | | | | |
| 000070A | .STAENDER, LEUCHE Teleskop-Dreibeinstativ, DIN 14 683 bis 5 m auszieh= bar, mit Aufsteckzapfen 30 mm d, nach DIN 14 640 C1142 10601 | 2 | EA | 6230-12-172-2994 | | | | | |

33

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000080A | .PFLOCK Erdanker, Satz 3 Stk C1461 VB2-4/77 | 2 | SE | 6230-12-173-5364 | | | | | |
| 000090A | .ABSPANNUNGSSATZ Abspannseil, Perlou mit Feuerweh- haken und Spanning, Satz 3 Stk C1461 VB2 | 2 | SE | 6230-12-173-6720 | | | | | |
| <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Vorkommen: STAN 021, 031</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkodeverzeichnis:</u></p> <p>C1142 ABEG GmbH - Apparatebau & Elektroanlagen - Bucherstraße 2, 8011 Kirchseeon</p> <p>C1461 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern (BeschSt) Villemombler Straße 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Technische Richtlinien TRL)</p> <p>D1328 Kücke, W. & Co GmbH - Telegrafbauwerkzeug - Am Deckershäuschen 46, 5600 Wuppertal 1</p> <p>D2299 Philips GmbH - Unternehmensgruppe Unterhaltungs- elektronik - Lichtanwendung - Hausgeräte Mönckebergstraße 7, 2000 Hamburg 1</p> <p>D2778 BeschSt (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> <p>D3874 Bayerische Elektrozubehör H. Schlutius Ottensooser Straße 22, Postfach 47, 8560 Lauf</p> | | | | | | | | | |

| Sachgebiet: W | | Stoffgliederung: 25 | | Anlage: 1 | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|----|----|---------------------------------|----|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6230 - 12 - 179 - 2105 | | | | | | |
| 2 Grundaussgabe I | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | | | |
| LATERNE, ELEKTRISCH Handweitleuchte, 100 mm d, mit Blinkgeber, Explosionsgeschützt, Batterie NiCd 4,8 V, 6,5 Ah | | | | nein | | | | | | |
| | | | | 5 Dieses AnBIAN gehört/ nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | | | | |
| 6 Planungsbegriff | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Handscheinwerfer 100 mm d, Bttr NiCd explosionssicher Planungsnummer 6230 - 00110 | | Verantw/ InVerantw | 01.09.80 | zugehörige AnBIAN | Seite 1 3 von Seiten | | | | | |
| | | K/02 | 24. Veröffentlichung | | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | M | | | M | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0000A | LATERNE, ELEKTRISCH Handweitleuchte, HKEB 100, 100 mm d, mit Blinkgeber, explosionsgeschützt, Batterie NiCd 4,8 V, 6,5 Ah, D2778 W526 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6230-12-179-2105 | A | | | A | | |
| 0001A | .LATERNE, ELEKTRISCH ohne Batterie, D1405 7782153002 | 1 | EA | 6230-12-175-4262 | A | | | A | | |
| 0002A | ..LAMPE, GLUEH- Hauptlampe, 4,8 V/8 W, Sockel BA 15 d, D8220 70051 | 1 | EA | 6240-12-133-9976 | E | | | E | | |
| 0003A | ..LAMPE, GLUEH- Sparlampe, 4,8 V/1,4 W, Sockel BA 9 s, D8220 3771 | 1 | EA | 6240-12-124-7119 | E | | | E | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | M/11 | M/13 | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einl. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| | | | | | M 11 | | | M 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0004A | .BATTERIEBAUGRUPPE NiCd 4,8 V/6,5 Ah, D9477 VG95238T14 <u>Zubehör:</u> | 1 | EA | 6140-12-130-4541 | A | | | A | |
| 0005A | .LINSE,LEUCHE Warnlichthaube, orange, D1405 8985510310 | 1 | EA | 6230-12-173-7055 | E | | | E | |
| 0006A | .Vorsteckscheibe, farblos, gekörnt, D1405 8785610501 | 1 | EA | 6230-12-173-7056 | E | | | E | |
| 0007A | .Vorsteckscheibe, rot, gekörnt, D1405 8785610502 | 1 | EA | 6230-12-173-7057 | E | | | E | |
| 0008A | .Vorsteckscheibe, grün, gekörnt, D1405 8785610503 | 1 | EA | 6230-12-173-7058 | E | | | E | |
| 0009A | .BEHAELTER, ZUBEHOER für Vorsteckscheiben und Warn- lichthaube, zum Befestigen an der Handweitleuchte, D1405 8785411007 | 1 | EA | 6230-12-173-8159 | E | | | E | |
| 0010A | .SCHLUESSEL, AUFSTECK- für Verschlussschraube Gehäuse Handweitleuchte, D1405 8787950000 <u>Firmenmerkschrift:</u> | 1 | EA | 5120-12-137-9809 | E | | | E | |
| 0011A | .Beschreibungs- und Bedienungs- anleitung | 1 | EA | entfällt | E | | | E | |

| | | | | | | Anlage: X092 | | | |
|---|--|-------------|-------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|----|----------------------|
| Anlagenblatt AN Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6230 - 12 - 194 - 5854 | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LEUCHTE, KOPF-Kopfleuchte, 60 mm d, explosionsicher mit Zubehör | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert 5 Dieses AnIBIAN gehört nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | |
| 6 Planungsbegriff Leuchte Kopfleuchte 60 mm d Btrr NiCd explosionsicher mit eingebautem Ladegerät Planungsnummer 6230 - 00160 | | | 7 Verantw/IntVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 15.04.85 40. Veröffentlichung | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 Seite 1 von 2 Seiten | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew-Kode für | | | | Einzelgewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | LEUCHTE, KOPF-Kopfleuchte, 60 mm d, explosionsicher mit: Batteriegehäuse mit Ledertasche, Verbindungskabel ca 1,25 m lang, NC-Akkumulator, Netzladeteil, Ladekabel ca 1,80 m lang D2778 X092 <u>Zubehör</u> | I | EA | <u>6230-12-194-5854</u> | S | Z | | | |
| 000010A | .Stirnband mit Kopfstück= befestigung | I* | EA | | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

Ausgabe 2

Stand: Juli 1983

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Leuchtensatz Arbeitsstellen

Planungsnummer:

6230-00456

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Leuchtensatz zum Ausleuchten von Arbeitsplätzen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Leuchtensatz Arbeitsstellen | | Z | 6230-00456 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Leuchte, Leuchtstoff, 2 x 8 W, 220 V, WS | 2 | | 6230-21100 | | 6230-12-174-0969 |
| Verlängerungskabel, 220 V mit Schuko-Stecker und -Kupplung, wasserdicht, 3 m L DIN 49 442/43 | 2 | | | | 6150-12-158-4153 |
| Dreifachabzweigstück Schuko, wasserdicht, 220 V, DIN 49 442/43 | 2 | | | | 5935-12-121-4312 |
| Transportkiste mit Deckel Innenmaße, ca. L 560 mm B 360 mm H 220 mm AnlBl Pl 6230-00456 | 1 ⁺ | | | | wie 3 - 201 - 0 + 3 - 213 - 1 + 3 - 862 (2x) + 3 - 430 - 4 (2x) Fa. Utz 4443 Schüttdorf als Inhaltsver- zeichnis |

⁺Entfällt bei
Bergungszug und
Instandsetzungs-
zug

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug
InstandsetzungszugÄnderung
gegenüber
VerläuferÄnderung Transportkiste
Ergänzung in der Verteilung

Frühere Ausgaben

1

Datum

2/82

BZS - KS 6 Vordruck Nr. 7

1. Änderungslieferung 05/84

| | | | | | | Anlage: X088 | | | |
|---|---|----------------|---|---|-------------------------|--|---|----|---------------------------------|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6230 - 12 - 198 - 3623 | | | |
| 2 Grundaussage! 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert 5 Dieses AnIBIAN gehört/ KIKIK als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | |
| 6 Planungsbegriff Leuchtersatz Arbeitsstellen Planungsnummer 6230 - 00456 | | | 7 - Verantw/ InVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 15.08.84 38. Veröffentlichung | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 Seite 1 von 3 Seiten | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG 2-flammige Leuchtstoff-Handleuchte mit Zubehör D2778 X088 <u>bestehend aus:</u> | | SE | <u>6230-12-198-3623</u> | S | | | | |
| 000010A | .LEUCHTE, KABEL- 2-flammige Leuchtstoff-Handleuchte mit 2 x 8 Watt, 220 V, mit Vor- schaltgerät im Handgriff, komplett mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker, wasserdicht D9761 451/2X8 | 2 | EA | 6230-12-174-0969 | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000020A | . KABEL, STARKSTROM, ANSCHLUZSFERTIG Verlängerungskabel, 220 V mit Schuko-Stecker und -Kupplung, wasserdicht, 3 m lg D1328 9054 | 2 | EA | 6150-12-158-4153 | | | | | |
| 000030A | . ADAPTER, STECKVERBINDER Dreifach-Abzweigstück, FS 74 DIN 7708, Schuko, wasserdicht, 220 V, DIN 49442/43 D3874 1978-630 | 2 | EA | 5935-12-121-4312 | | | | | |
| 000040A | . Transportkiste mit Deckel Innenmaße ca. L 560 mm B 360 mm H 220 mm <u>Hinweise:</u> Vorkommen: - STAN 021 031 +) PosNr 000040A, entfällt bei Bergungszug und Instandsetzungszug Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten! | 1+ | EA | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | | | | |
| | D1328 | | | Kücke W. & Co. GmbH -Telegrafbauwerkzeug- Am Deckershäuschen 46, 5600 Wuppertal 1 | | | | | |
| | D3874 | | | Bayerische Elektrozubehör H. Schlutius Ottensoser Str. 22, Postfach 47, 8560 Lauf | | | | | |
| | D2778 | | | Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung) | | | | | |
| | D9761 | | | Schneider, Gebr. -Leuchten- Lindenstraße, Postfach 1360, 5238 Hachenburg | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Leuchtensatz, Arbeits-Einsatzstellen

Planungsnummer:

6230-00466

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Leuchtstoff-Handlampen je 2 x 8 W in Kiste, zum Ausleuchten von Arbeits-/
Einsatzstellen, Stromversorgung 220 V

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Leuchtensatz, Arbeits-Einsatz- stellen <u>bestehend aus:</u> Leuchte, Leuchtstoff, 2 x 8 W, 220 V WS Verlängerungskabel, 220 V mit Schuko-Stecker und -Kupplung wasserdicht, 3 m L DIN 49 442/43 Dreifachabzweigstück Schuko, wasserdicht, 220 V DIN 49 442/43 Transportkiste mit Deckel Innenmaße, ca L 560 mm B 360 mm H 320 mm AnlBl Pl 6230-00466 | 8 4 4 1* | Z | 6230-00466 6230-21100 | | 6230-12-174-0969 6150-12-158-4153 5935-12-121-4312 wie 3 - 202 - 0 + 3 - 213 - 1 + 3 - 862 (2x) + 3 - 430 - 4 (2x) Fa. Utz 4443 Schüttdorf als Inhaltsver- zeichnis * Entfällt bei ABC-Zug |

Vorgesehene Verteilung:

Sanitätszug
ABC-Zug

Fernmeldezug

| Änderung gegenüber Vorläufer | Änderung Transportkiste Änderung in der Verteilung | Frühere Ausgaben | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Datum | 5/79 | 1/81 | 7/81 | 7/82 |

| | | | | Anlage: X193 | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | | | Anlagenblatt AN | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6230 - 12 - 301 - 9112 | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG für Arbeits-Einsatzstellen | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert nein | | | | 5 Dieses AnIBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | |
| 6 Planungsbegriff Leuchtersatz, Arbeits-Einsatzstellen | | 7 Verantw/ IntVerantw | 8 Ausgabedatum 15.04.85 | | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 Seite 1 von 3 Seiten | | |
| Planungsnummer 6230 - 00466 | | K/02 | 40. Veröffentlichung | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew-Kode für | | | | Einzelgewicht kg ca. |
| | | | | | K | O | Z | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG für Arbeits-Einsatzstellen D2778 X193 <u>bestehend aus:</u> | | SE | <u>6230-12-301-9112</u> | S | Z | | | |
| 000010A | .LEUCHE, KABEL- Handleuchte mit 2 x 8 Watt- Leuchtstofflampen, 220 V-Aus- führung, Vorschaltgerät im Hand- griff, Handstarter, komplett mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker DIN 49443, F74DIN7708, mit Schutzdeckel, wasserdicht IP 68 D9761 45I/2X8 | 8 | EA | 6230-12-174-0969 | | | | | |
| 21 Länge 560 mm | | Breite 360 mm | | Höhe 320 mm | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|---|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000020A | .KABEL, STARKSTROM-, ANSCHLUSZFERTIG Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm ² Ho7RN-F3G2,5 DIN 57282, mit Schuko-Stecker und Kupplung DIN 49442/43, FS 74 DIN 7708, mit Schutzdeckeln, wasserdicht, IP 68, 5 m lg D1328 9094 | 4 | EA | 6150-12-301-9113 | | | | | |
| | <u>oder:</u> | | | | | | | | |
| 000020B | .Verlängerungskabel 3 m lg D1328 9054 | - | EA | 6150-12-158-4153 | | | | | |
| 000030A | .ADAPTER, STECKVERBINDER Dreifach-Schuko-Abzweigstück, DIN 49442/43, FS 74 DIN 7708, mit Schutzdeckeln und Schutz- glocke, wasserdicht IP 68 D3874 1978-630 | 4 | EA | 5935-12-121-4312 | | | | | |
| 000040A | .Transportkiste mit Deckel, Innenmaße ca L 560 mm B 360 mm H 320 mm | 1* | EA | | | | | | |
| | <u>Hinweise:</u> * Transportkiste entfällt bei STAN 041 Vorkommen: STAN 041 - 051 STAN 081 STAN 091 Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten! | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | | | | |
| | D1328 | | | Kücke, W. & Co. GmbH -Telegrafenuwerkzeug- Am Deckershäuschen 46, 5600 Wuppertal 1 | | | | | |
| | D2778 | | | Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung) | | | | | |
| | D3874 | | | ABL Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co KG Ottensooser Str. 22, Postfach 47, 8560 Lauf | | | | | |
| | D9761 | | | Schneider, Gebr. Lindenstraße, Postfach 1360, 5238 Hachenburg | | | | | |

| Anlagenblatt zur Ausstattungs- Nachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt AN | | | 1 6230-12-120-3659 | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 2 Grundaussgabe | | 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LEUCHTE, HAND- Taschenleuchte, A DIN 14 648 | | | 4 ET-Bevorratung gefordert nein | | | | |
| 6 Planungsbegriff Leuchte, Taschenleuchte, mehrfarbig Planungsnummer 6230-20150 | | 7 Verantw/ IntVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 2.11.72 4. Veröffentlichung | 9 zugehörige AnlBIAN | | 10 Seite 1 von . 2 . Seiten | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiskode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
| 11 | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | LEUCHTE, HAND- Taschenleuchte, A DIN 14 648 <u>Zubehör- und Vorrats- teile:</u> LAMPE, GLUEH- Zwerglampe, K 2,5 V 0,3 A VG 49846 | 2 | EA | <u>6230-12-120-3659</u> | | | | | |
| 2. | Hinweis: | | | | | | | | |
| 2.1 | Zum Betrieb der Leuchte gehören: 2 Stück BATTERIE, TROCKEN- 1,5 V, 33 mm d, 61 mm h, Leakproof, VersNr. 6135-12-135-3399 | | EA | <u>6240-12-133-4993</u> | | | | | |
| 21 | Länge 130 mm | Breite 71 mm | Höhe 50 mm | Gesamtgewicht ca. | | 0,2 | | kg | |
| | Tiefe | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 | Bedarfsträger M/13 | | | | | | | | BW |

| Poshr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einsh. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiskode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Die Batterien werden nicht mit dem Gerät geliefert; sie sind auf dem Versorgungsweg anzufordern. | | | | | | | | |

Ausgabe 2

Stand Dezember 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt, ¹ von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Leuchte, Handleuchte, Stab,
Scheinwerfer verstellbar

Planungsnummer:

6230 - 54320

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt:

AnlBlPl ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Handleuchte mit 2 Batterien. Brennpunkt verstellbar

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Leuchte, Handleuchte, Stab, Scheinwerfer verstellbar | | | 6230-54320 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Handleuchte mit verstellbarem Scheinwerfer | 1 | | | | |
| Batterien | 2 | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

BAMSt
AMAStÄnderung
gegenüber
Vorläufer

Formblatt

Frühere Ausgaben

1

Datum

9/80

Stand August 1971

Anlagenblatt zur Ausstattungs-
Nachweisung
Bereich: Bundesminister des Innern

Anlagenblatt AN

1 Versorgungszahl
(VersNr.) wird
nachgereicht

2 Grundaussage (Entwurf)

3 Bezeichnung des Versorgungsartikels

Handleuchte, eli, mehrfarbig

4 ET-Bevorratung gefordert

6 Planungsbezeichnung

Leuchte, Handleuchte,
eli, mehrfarbig

Planungsnummer 6230-54350

7
Verantw./
IntVerantw
K/02

8 Ausgabedatum

Veröffentlichung

9 zugehörige AnblAN

10 Seite 1
von

. 2 . Seiten

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiskode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Handleuchte, eli, mehrfarbig | 1 | EA | wird nachgereicht | | | | | |
| | <u>Zubehör:</u> | | | | | | | | |
| 1. | Batterie, Wiederauf- ladbar DTH 4,5 DIN 40751 2,4 V (Kunststoff) | 1 | EA | 6140-12-121-2194 | | | | | |
| 2. | Lampe, Glühzwerg M 2,5 V 0,5 A BA 9 s | 1 | EA | 6240-12-134-8249 | | | | | |
| 3. | Kunststoffbeutel für 4 Vorsteckscheiben Be.Nr. BH 32 L 1Z | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 4. | Vorsteckscheibe aus Kunststoff, hell gekörnt Be.Nr. FE 16 L 18 F | 1 | EA | wird nachgereicht | | | | | |
| 5. | Vorsteckscheibe aus Kunststoff, grün, gekörnt Be.Nr. FB 16 L 19 F | 1 | EA | wird nachgereicht | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-------------|------|-------------------|----|
| 21 Länge | Breite | Höhe | Gesamtgewicht ca. | kg |
| Tiefe | Durchmesser | | | |
| 22 Bedarfsträger | | | | |

| Anlagenblatt AN Nr | | | | Ausgabedatum | 8.1981 | Seite 2 | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Poshr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Material-Verantwortung | Beschaffungs-Hinweiskode | Eigenschafts-Kode | Fachgebiet | Einzelgewicht kg ca. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6. | Vorsteckscheibe aus Kunststoff, rot, gekörnt. Be.Nr. FE 16 L 20 F | 1 | EA | wird nachgereicht | | | | | |
| 7. | Schlitzblende Be.Nr. FE 5 L 2 F | 1 | EA | wird nachgereicht | | | | | |
| 8. | <u>Firmenmerkschriften</u> | | | | | | | | |
| 8.1 | Bedienungsanleitung und Wartungsvorschrift | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 8.2 | Ersatzteilliste | 1 | EA | entfällt | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Glühlampen f.Kfz-Anh

Planungsnummer:

6240-00006

GerArtKode:8

Vwt./IntVwt:KU2

AnlBlPl ersetzt

die EF: ja

Einheitsgerät:

nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Glühlampen im Aufbewahrungskasten, für Kfz-Anhänger mit 12 V-Lichtanlage zur Anpassung an Zugfahrzeuge mit 24 V-Lichtanlage.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Glühlampen f.Kfz-Anh bestehend aus: | | | 6240-00006 | | |
| Lampen DIN 72 601- -R-24V 18W oder -K-24V 18W | 1) | 4 | | | D 0917/2510 2536 01 |
| -R19/5-24V 5W oder -C11-24V 5" | 2) | 2 | | | D 0917/2510 2537 01 |
| Reservelampen DIN 72 601- -R-24V 18W oder -K-24V 18W | 1) | 2 | | | D 0917/2510 2536 01 |
| -R-12V 18W oder -K-12V 18W | 1) | 2 | | | D 0917/2510 2536 00 |
| -R19/5-24V 5W oder -C11-24V 5W | 2) | 1 | | | D 0917/2510 2537 01 |
| -R19/5-12V 5W oder -C11-12V 5W | 2) | 1 | | | D 0917/2510 2537 00 |
| Aufbewahrungskasten | 1 | | | | D 0917/2510 2575 00 |
| Hinweise! Die DIN-Wahl muß entsprechend der am Anhänger vorhandenen Lampenfassungen getroffen werden. Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen den jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | 1) = für Brems- und Blinklicht 2) = für Schlusslicht |
| Herstellerkodenverzeichnis: D 0917 = Progress-Werk Oberkirch AG, Postfach, 7602 Oberkirch-Stadelhofen | | | | | |
| Vorgesehene Verteilung: | Betreuungszug | Bergungszug | | | |
| | Betreuungsstelle | Instandsetzungszug | | | |
| | Verpflegungstrupp | | | | |
| Änderung gegenüber Vorläufer | Frühere Ausgaben | | | | |
| | Datum | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Beleuchtungsausstattung,
nichtelektrisch

Planungsnummer:

6260-00006

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPl ersetzt
die Ef: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Laternen, gas- oder petroleumbetrieben, mit Zubehör zum Ausleuchten
von Einsatzstellen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beleuchtungsausstattung, nichtelektrisch | | | <u>6260-00006</u> | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Leuchte, / Propangas 400 W kompl. mit Zubehör in Tasche | 1 ⁺ | Z | | | ⁺ nicht im Bergungs- dienst |
| Laterne, Petroleum, 250 mm hoch, Brenndauer mind. 20 Std., gelb kompl. | 6 | | | | |
| Glaszylinder, Laterne, gelb | 3 | | | | |
| Glaszylinder, Laterne, rot | 9 | | | | |
| Glaszylinder, Laterne, klar | 9 | | | | |
| Kanister, Einheitskraftstoff, 5 l, mit Ausgußstutzen | 1 | | | | 7240-12-171-9230 |
| Trichter, Sturmleuchte Polyäthylen, 100 mm D | 1 | | | | 7240-12-129-7574 |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug
Instandsetzungszug

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Redaktionelle Änderung

Frühere Ausgaben

1

Datum

8/79

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|
| Anlagenblatt zur Ausstattungs- Nachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt AN | | 1 |
| 2 Grundaussage - Vorläufer vom 2.8.1971 | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LATERNE, PETROLEUM, mit Zubehör, im Aufbewahrungskasten, Typ Petromax (Starklichtlaterne 500 HK) | | 4 EI-Bevorratung gefordert nein | | 5 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 6 Planungsbezeichnung Laterne, Petroleum, Gaslaterne | 7 Verantw./ IntVerantw | 8 Ausgabedatum Veröffentlichung | 9 zugehörige AnlBlAN | 10 Seite 1 von 3... Seiten |
| Planungsnummer 6260-30050 | | K/2 | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiscode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | LATERNE, PETROLEUM mit Zubehör im Kasten <u>bestehend aus:</u> | | EA | | | Z | | | 6,7 |
| 1. | AUFBEWAHRUNGSKASTEN, LATERNE, PETROLEUM (Znr 550 154) | 1 | EA | 6260-12-124-5745 | | | | | 4,41 |
| 1.1 | SCHLOSS, VORHAENGE- C40R DIN 7465 MSST 6014 | 1 | EA | 5340-12-120-1893 | | | | | |
| 2. | LATERNE, PETROLEUM 400 mm hoch 500 HK (BeNr 829) | 1 | EA | 6260-12-124-5746 | | Z | | | 2,16 |
| 2.1 | ZYLINDER, LATERNE, PETROLEUM (Tnr 74) | 1 | EA | 6260-12-124-8847 | | | | | 0,12 |
| 2.2 | GLUEHSTRUMPF, LATERNE PETROLEUM (Tnr 4) | 1 | EA | 6260-12-124-6341 | | | | | |
| 2.3 | PRALLTELLER, LATERNE, PETROLEUM (Tnr 126 P) | 1 | EA | 6260-12-147-4396 | | | | | 0,035 |
| 2.4 | Reflektor, 350 mm Ø | 1 | EA | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 21 Länge 250 mm | Breite 225 mm | Höhe 465 mm | Gesamtgewicht ca. 6,7 kg |
| Tiefe | Durchmesser | | |
| 22 Bedarfsträger K/2 | | | BW |

| Anlagenblatt AN Nr | | | | | Ausgabedatum | | | Seite 2 | |
|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| PlNr. 6260-30050 | | | | | | | | | |
| Posnr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Material-Verantwortung | Beschaffungs-Hinweiskode | Eigenschafts-Kode | Fachgebiet | Einzelgewicht kg ca. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | <u>Zubehör und Vorrat:</u> | | | | | | | | |
| 3.1 | TRICHTER, FUELL-, LATERNE, PETROLEUM mit Sieb (Tnr 65) | 1 | EA | 6260-12-129-1352 | | | | | |
| 3.2 | SCHLUESSEL, MAULRING- (Dreimaulring mit Lehre, Tnr.66N) | 1 | EA | 5120-12-123-5926 | | | | | 0,06 |
| 3.3 | NADEL, DUESENREINI- GUNGS-, LATERNE, PETROLEUM (Tnr 180) | 1 | EA | 6260-12-124-8843 | | | | | |
| 3.4 | SCHLUESSEL, DUESENNA- DEL-, LATERNE, PETROLEUM (Tnr. 119) | 1 | EA | 6260-12-124-8831 | | | | | |
| 3.5 | NADEL, DUESEN-, LATERNE, PETROLEUM (Tnr. 68) | 1 | EA | 6260-12-124-8844 | | | | | |
| 3.6 | DUESE, LATERNE, PETROLEUM (Tnr 50) | 1 | EA | 6260-12-124-6344 | | | | | |
| 3.7 | ZYLINDER, LATERNE, PETROLEUM (Tnr 74) | 2 | EA | 6260-12-124-8847 | | | | | 0,24 |
| 3.8 | GLUEHSTRUMPF, LATERNE, PETROLEUM (Tnr 4) | 5 | EA | 6260-12-124-6341 | | | | | |
| 3.9 | DICHTSCHEIBE, NICHT- METALL (Tnr 11) | 4 | EA | 5330-12-126-5209 | | | | | |
| 4. | <u>Firmenmerkschriften:</u> | | | | | | | | |
| 4.1 | Bedienungsanleitung | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 4.2 | Inhaltsverzeichnis | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| | <u>Hinweise:</u> | | | | | | | | |
| | 1. Pos.Nr. 2.4 und 3.7 sind gesondert un- terzubringen. | | | | | | | | |
| | 2. Für den Veterinär- dienst ist die La- terne mit einer zweiteiligen Ab- blendvorrichtung auszustatten. | | | | | | | | |
| | 3. Ein Satz Vers für diese Ausführung wird nicht nachge- reicht | | | | | | | | |

| Anlagenblatt AN Nr | | | | | Ausgabedatum | | | Seite | |
|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|------------------------|----|----|------------|----------------------|
| PlNr 6260-30050 | | | | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Material-Verantwortung | | | Fachgebiet | Einzelgewicht kg ca. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 4. Die vorg. Nr. (TNr 66N) sind BeNr. der Fa. Petromax 5. Zum Betrieb der Laterne ist zu verwenden: PETROMAX F 58 | | LR | 9140-11-000-2016 | | | | | |

| | | | | Anlage: X075 | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----|---|---------------------------------|----|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | | | Anlagenblatt AN | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6260 - 12 - 197 - 9466 | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LATERNE, PETROLEUM mit Zubehör, im Aufbewahrungskasten, Typ Petromax (Starklichtlaterne 500 HK) | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | | | |
| | | | | 5 Dieses AnIBIAN gehört/ ist als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/ Satz/Ausstattung | | | | | | |
| 6 Planungsbegriff Laternen, Petroleum, Gaslaterne | | | 7 Verantw/ IntVerantw | 8 Ausgabedatum 15.08.84 | | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 Seite 1 von 4 Seiten | | |
| Planungsnummer 6260 - 30050 | | | K/02 | 38. Veröffentlichung | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | K 02 | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 000000A | LATERNE, PETROLEUM mit Zubehör, im Aufbewahrungskasten, Typ Petromax (Starklichtlaterne 500 HK) D2778 X075 <u>bestehend aus:</u> | | EA | <u>6260-12-197-9466</u> | S | | | | | |
| 000010A | .BEHAELTER Aufbewahrungskasten für Laterne, Petroleum, Stahlblech, 240 mm lg, 220 mm br, 450 mm h C1128 550154 | 1 | EA | 6260-12-124-5745 | Z | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | | |

11/3

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-----------------|---|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000020A | . LATERNE, PETROLEUM Glühstrumpf, 400 mm h, Typ 500 HK C1128 829-500HK | 1 | EA | 6260-12-124-5746 | | | | | |
| 000030A | . ZYLINDER, PETROLEUMLATERNE C1128 74 | 1 | EA | 6260-12-124-8847 | | | | | |
| 000040A | . GLUEHSTRUMPF, BELEUCHTUNG C1128 4-500HK | 1 | EA | 6260-12-124-6341 | | | | | |
| 000050A | . PRALLTELLER, PETROLEUM= LATERNE C1128 126P | 1 | EA | 6260-12-147-4396 | | | | | |
| 000060A | . Reflektor, 350 mm Ø <u>Zubehör und Vorrat:</u> | 1 | EA | | | | | | |
| 11/4 000070A | . TRICHTER Kunststoff, 0,1 ltr, mit Sieb C1128 65 | 1 | EA | 7240-12-129-1352 | | | | | |
| 000080A | . SCHLUESSEL, RING- UND MAUL- Dreimaulring, mit Einstell-Lehre C1128 66N | 1 | EA | 5120-12-123-5926 | | | | | |
| 000090A | . SCHLUESSEL, DUESENNADEL C1128 119 | 1 | EA | 6260-12-124-8831 | | | | | |
| 000100A | . NADEL, DUESENREINIGUNG C1128 180 | 1 | EA | 6260-12-124-8843 | | | | | |
| 000110A | . NADEL, DUESEN-, PETROLEUMLATERNE C1128 68 | 1 | EA | 6260-12-124-8844 | | | | | |
| 000120A | . DUESE, PETROLEUMLATERNE C1128 50 | 1 | EA | 6260-12-124-6344 | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000130A | . ZYLINDER, PETROLEUMLATERNE C1128 74 | 2 | EA | 6260-12-124-8847 | | | | | |
| 000140A | . GLUEHSTRUMPF, BELEUCHTUNG C1128 4-500HK | 5 | EA | 6260-12-124-6341 | | | | | |
| 000150A | . DICHTUNG C1128 11-829 | 4 | EA | 5330-12-126-5209 | | | | | |
| | <u>Firmenmerkschriften:</u> | | | | | | | | |
| 000160A | . Bedienungsanleitung | 1 | EA | | | | | | |
| 000170A | . Inhaltsverzeichnis | 1 | EA | | | | | | |
| | <u>Hinweise:</u> | | | | | | | | |
| | Zum Betrieb der Laterne ist zu verwenden: Petroleum F 58 (Petromax) VersNr 9140-12-154-7101 | | | | | | | | |
| | PosNr 000070A und PosNr 000140A sind gesondert unterzubringen. | | | | | | | | |
| | Für den Veterinärdienst ist die Laterne mit einer zweiteiligen Abblendvorrichtung auszustatten. | | | | | | | | |
| | Vorkommen: STAN 021, 061, 062, 063, 071, 092 | | | | | | | | |
| | Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> | | | | | | | | |
| | Bei der Beschaffung ist in jedem Fall "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" zu beachten! | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | | | | |
| | C1128 | | | Heinze, Franz -Metallwarenfabrik- Bismarckstr. 19, 5600 Wuppertal 13 | | | | | |
| | D2778 | | | Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung) | | | | | |

46

Ausgabe 1

Stand Juli 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Einheitslaterne

Planungsnummer:

6260-30100

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: KO4

AnlBIPi ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Es handelt sich um eine hü. Petroleum- Sturmlaterne mit weißem Glas, ca 300 mm hoch.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einheitslaterne | 1 | Z | 6260-30100 | | 6260-12-124-6954 |

Vorgesehene Verteilung: Betreuungszug
Betreuungsstelle
THWÄnderung
gegenüber
Vorläufer

Frühere Ausgaben

Datum

| Anlagenblatt AN Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesärzter des Innern | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6515 - 12 - 178 - 3915 | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------|---------------------------|----|----|---------------------|
| 2 Grundaussgabe! | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels INHALIERGERAET, SAUERSTOFF-LUFT im Kasten | | 5 | | | | | | | |
| 6 Planungsbegriff Sauerstoffbehandlungsgerät Planungsnummer 6515 - 84 050 | | 7 Verantwortl./Inverantw K/02 | 8 Ausgabedatum 15.04.80 22. Veröffentlichung | 9 zugehörige AnIBIAN 10 Seite 1 von 3 Seiten | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew-Kode für | | | | Einzelgewicht kg ca |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0000A | INHALIERGERAET, SAUERSTOFF-LUFT im Kasten D2778 W485 bestehend aus: | | SE | 6515-12-178-3915 | Z | | | | |
| 0001A | ..BEHAELTER, INHALIERGERAET, SAUERSTOFF-LUFT D2012 A5-5-33-401 | 1 | EA | 6515-12-291-0112 | Z | | | | |
| 0002A | ..SAUERSTOFF, PH.EUR. Druckgasflasche, 5 Ltr, D1379 B3330GEFUELLT | 1 | CY | 6505-12-181-5803 | Z | | | | |
| 0003A | ..DRUCKMINDERER D1379 M10758 | 1 | EA | 6515-12-247-7046 | Z | | | | |
| 0004A | ..VENTILKASTEN D1379 M8980 | 4 | EA | 6515-12-247-7049 | | | | | |
| 21 Länge 600 mm | | Breite 400 mm | | Höhe 250 mm | | Gesamtgewicht ca. 22,0 kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6515 - 12 - 178 - 3915 | | | | Ausgabedatum 15.04.80 | | | | Seite 2 | |
|---|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| Positr | Bezeichnung | Ausg. Sol | Be- zuge- hörh. | Versorgungsnummer | Besch./Bew- Kode für | | | | Ersatz- gewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0005A | ..ATEMBEUTEL, SAUERSTOFFGERAET D1379 M8133 | 4 | EA | 6515-12-247-7006 | | | | | |
| 0006A | ..SCHLAUCH, INHALIERGERAET 1500 mm lg, D1379 M17284 | 4 | EA | 6515-12-247-7007 | | | | | |
| 0007A | ..MASKE, SAUERSTOFF mit Kopfband, D1379 M8983ANDM8135 | 3 | EA | 6515-12-247-7005 | | | | | |
| 0008A | ..MASKE, SAUERSTOFF mit Kopfband, für Kinder, D1379 M9126ANDM8135 | 1 | EA | 6515-12-154-9661 | | | | | |
| 0009A | ..UEBERGANGSSTUECK, FILTER, SAUERSTOFFINHALIERGERAET D1379 M10811 | 4 | EA | 6515-12-247-7047 | | | | | |
| 0010A | ..ADAPTER, VENTILANSCHLUSZ, DRUCKGASFLASCHE D1379 M10665 | 1 | EA | 8120-12-247-7029 | | | | | |
| 0011A | ..DICHTUNG D1379 D4742 | 6 | EA | 5330-12-130-5196 | | | | | |
| 0012A | ..DICHTUNG D1379 M5045 | 6 | EA | 5330-12-231-9103 | | | | | |
| 0013A | ..SCHLUESSEL, MAUL- 22 x 32 mm, D1379 M12401 | 1 | EA | 5120-12-123-5060 | | | | | |
| 0014A | ..Ventilplättchen für Ein- und Ausatemventil, D1379 M12844 | 8 | EA | entfällt | | | | | |
| 0015A | ..Ventilplättchen für Luftzusatzventil, D1379 M8963 | 4 | EA | entfällt | | | | | |
| 0016A | ..Trockenmittel Silicagel-Trockner, D1379 M12936 | 1 | EA | entfällt | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6515 - 12 - 178 - 3915 | | | | | Ausgabedatum 15.04.80 | | | | Seite 3 | |
|---|---|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|--------------------------------|--|
| PostNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca | |
| | | | | | K 02 | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0017A | <p>..Bedienungsanleitung, D1379 9027060</p> <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkodenverzeichnis:</u></p> <p>D1379 Drägerwerk AG, Moislinger Allee 53/55, 2400 Lübeck</p> <p>D2012 Zarges - LEICHTMETALL, GmbH Am Öferl 51-57, 8120 Weilheim</p> <p>D2778 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern Villemombler Straße 78, Postfach 140240, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> | 1 | EA | entfällt | | | | | | |

Stand Juli 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
3 Blatt

Planungsbegriff:

Feldgerät für künstliche Beatmung

Planungsnummer:

6515-84150

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:
ja

Maße ca.: 420 x 120 x 280 mm

Gewicht ca.: 3,0 kg

Kurzbeschreibung:

Ausstattung zur Wiederbelebung eines Verletzten
durch künstliche Beatmung

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Feldgerät für künstliche Beatmung <u>bestehend aus:</u> | 1 | Z | <u>6515-84150</u> | | |
| Bereitschaftstasche leer | 1 | | | | 6515-12-177-8795 D 0522-9032 |
| Beatmungsbeutel mit Luftansaugventil, Gewinde für Filteranschluß, Sauerstoffventil, Narkose- und Beatmungsventil, jedoch ohne Maske Gr. 5 | 1 | Z | | | 6515-22-230-4218 D 0522-9054 |
| Klarsichtmaske Gr. 5, für Erwachsene | -1 | | | | 6515-177-8790 D 0522-9064 |
| Klarsichtmaske Gr. 2, für Kinder | 1 | | | | 6515-177-8791 D 0522-9065 |
| Baby-Beatmungsbeutel mit Luft-/Sauerstoffventil O ₂ -Reservoirschlauch und je einer Redell-Baker-Maske Gr. 0 u. Gr. 1 | 1 | Z | | | 6515-168-6188 D 0522-9057 |

Vorgesehene Verteilung:

Sanitätszug,

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------|--|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Neubearbeitung | Frühere Ausgaben | 1. | | | |
| | | Datum | 11/75 | | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vvt/ IntVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peep-Ventil zur kombinierten Anwendung bei den vorgenannten Beatmungsbeuteln | 1 | Z | | | 6515-12-184-2078 D 0522-9420 |
| Absaugpumpe Sogleistung ca. 3000 mm/Ws | 1 | Z | | | 6515-12-158-4642 D 0522-9002 |
| Reduzierstück zur Absaugpumpe | 1 | | | | 6515-12-177-8796 D 0522-9003 |
| Absaugkatheter nach Lezius 80 cm lg, gerade | | | | | |
| Gr. 10 | 1 | | | | 6515-12-157-8370 D 8223-147500-10 |
| Gr. 15 | 1 | | | | 6515-12-231-9049 D 8223-147500-15 |
| Gr. 18 | 1 | | | | 6515-12-231-9050 D 8223-147500-18 |
| Mundtubus nach Guedel | | | | | |
| Gr. 0 | 1 | | | | 6515-12-153-2391 D 8223-124501-0 |
| Gr. 2 | 1 | | | | 6515-12-231-9007 D 8223-124501-02 |
| Gr. 3 | 1 | | | | 6515-12-231-9008 D 8223-124501-03 |
| Gr. 5 | 2 | | | | 6515-12-231-9099 D 8223-124501-05 |
| Nasen-Rachenkatheter nach Wendel | | | | | |
| Gr. 26 | 2 | | | | 6515-12-183-9473 D 8223-125000-26 |
| Gr. 30 | 2 | | | | 6515-12-183-9474 D 8223-125000-30 |
| Filtereinsatz KS 80 ABC-Schutzmaske | 1 | Z | | | 4240-12-180-8400 D 1379-6730850 |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vvt/ IatVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Herstellerangaben in Spalte 5 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u></p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkodenverzeichnis:</u></p> <p>D 0522 Original Hanau Quarzlampen GmbH Höhensonnenstr. 6450 Hanau</p> <p>D 1379 Drägerwerk AG Moislinger Allee 53/55 2400 Lübeck</p> <p>D 8223 Willy Rüs^{ch} KG t^{sch}tfach 02 7053 Rommelshausen b. Stuttgart</p> | | | | | |

Ausgabe 1

Stand September 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
Blatt

Planungsbegriff:

Bergetuch

Planungsnummer:

6530-00000

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwtK/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Bergetuch zum Bergen, zum behelfsmäßigen Transport und Umlagern von Kranken, Verletzten.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bergetuch | | | 6530-00000 | | 6530-12-148-7403 |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Bergetuch 1950 DIN 13040 | 1 | | | | |
| Tasche 275 DIN 13040 | 1* | | | | *entfällt bei Bergungszug |

Vorgesehene Verteilung: Löschzug Löschen u. Retten Bergungszug
 Löschzug Löschen u. Wasserversorgung Instandsetzungszug

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Frühere Ausgaben

Datum

| | | | | | | Anlage: X035 | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundeminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6530 - 12 - 148 - 7403 | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | |
| BERGETUCH in Tasche | | | | | | 5 Dieses AnBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | |
| 6 Planungsbegriff | | | 7 | 8 Ausgabedatum | | 9 zugehörige AnBIAN | | 10 | |
| Bergetuch | | | Verantw/ InVerantw | 15.08.84 | | | | Seite 1 von 2 Seiten | |
| Planungsnummer 6530 - 00000 | | | K/02 | 38. Veröffentlichung | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | BERGETUCH in Tasche D2778 X035 <u>bestehend aus:</u> | | EA | <u>6530-12-148-7403</u> | S | | | | |
| 000010A | .BERGETUCH 1950 mm lg, 700 mm br D8286 1950DIN13040 | 1 | EA | 6530-12-148-7402 | | | | | |
| 000020A | .TASCHE, BERGETUCH Baumwollgewebe, 275 mm Länge, 250 mm Breite, 90 mm Tiefe, mit Klappe, Trageband und Riemenverschluß D8286 TASCHE275DIN13040 | 1+ | EA | 6530-12-178-4517 | | | | | |
| 21 Länge 275 mm | | Breite 250 mm | | Höhe 90 mm | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

1/7

Ausgabe 2

Stand: Mai 1983

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Krankentrage, Schleifkorb

Planungsnummer:

6530-00020

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/0a

AnlBlPl ersetzt

die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Schleifkorb zum sicheren und schonenden Transport Verletzter über und durch Trümmer z.B. in senkrechter oder schräger Lage. In Verbindung mit dem Rollengehänge ergibt der Schleifkorb eine Seilbahngondel

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Krankentrage, Schleifkorb <u>bestehend aus:</u> Schleifkorb mit - Einlage Rollengehänge mit - Laufkatze - Seilgehänge Die Krankentrage, Schleifkorb oder Einzelteile davon sind nach der BZS-TB 02/6530 und der dazu- gehörigen Stückliste 65 00 03, neueste Ausgabe zu fertigen. | | Z | <u>6530-00020</u> | | |
| | 1 | Z | | | 6530-12-169-3666 |
| | 1 | Z | | | 6530-12-178-9612 |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Ergänzung Vers.-Nr.

Frühere Ausgaben

1

Datum

4/82

1. Änderungslieferung 05/84

| | | | | | | Anlage: X036 | | | |
|---|--|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr.) 6530 - 12 - 197 - 6524 | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | |
| RETTUNGSGERAET, VERLETZTE Schleifkorb | | | | | | 5 Dieses AnlBIAN gehört zur als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | |
| 6 Planungsbegriff | | | 7 | 8 Ausgabedatum | | 9 zugehörige AnlBIAN | | 10 | |
| Krankentrage, Schleifkorb | | | Verantw/ IntVerantw | 15.08.84 | | | | Seite 1 von 2 Seiten | |
| Planungsnummer 6530 - 00020 | | | K/02 | 38. Veröffentlichung | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | RETTUNGSGERAET, VERLETZTE Schleifkorb D2778 X036 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6530-12-197-6524 | S Z | | | | |
| 000010A | .RETTUNGSGERAET, VERLETZTE Schleifkorb, Aluminium, 200 x 60 x 58 cm, mit 3 Kufen, 4 ausziehbare Holme, stapelbar D2375 650003-001 | I | EA | 6530-12-169-3666 | Z | | | | |
| 000020A | .LASTENGESCHIRR, TRAEGERTYP Rollengehänge, Laufkatze mit Seilgehänge D2375 650003-002 | I | EA | 3940-12-178-9612 | | | | | |
| 21 Länge 200 cm | | Breite 60 cm | | Höhe 58 cm | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

GSD 1056/B4

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einn. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Vorkommen: - STAN 021</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkoverzeichnis:</u></p> <p>D2375 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, (BeschSt), Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Spezifikation Zeichnungsnummer BeschSt BMI)</p> <p>D2778 BeschSt (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> | | | | | | | | |

50

Ausgabe 1

Stand September 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Krankentrage, Bergeschleppe

Planungsnummer:

6530-00030

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPI ersetzt

die EF: Ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Bergeschleppe zum Transport Verletzter über- und unter Tage insbesondere unter beengten und schwierigen räumlichen Verhältnissen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Krankentrage, Bergeschleppe <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6530-00030</u> | | <u>6530-12-176-5729</u> |
| Schleppmulde | 1 | | | | 650 004 - 01 |
| Schlepptuch | 1 | | | | 650 004 - 00.01 |
| Kopfpolster | 1 | | | | 650 004 - 02 |
| Gesichtspolster | 1 | | | | 650 004 - 03 |
| Schnallengurt 1 | 2 | | | | 650 004 - 04 |
| Gurt | 2 | | | | 650 004 - 05 |
| Schnallengurt 2 | 2 | | | | 650 004 - 06 |
| Gurt, kurz | 1 | | | | 650 004 - 00.02 |
| Gurt, lang | 1 | | | | 650 004 - 00.03 |
| Gurtschleife | 1 | | | | 650 004 - 00.04 |
| <p>Die Krankentrage, Bergeschleppe oder Einzelteile davon sind nach der BZS-Stückliste "Bergeschleppe" St. 650 004, dem zugehörigen Zeichnungssatz 650 004 "Bergeschleppe" und den Technischen Einzelheiten der BZS-TB 01/6530, neueste Ausgabe, zu fertigen.</p> | | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Frühere Ausgaben

Datum

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Die angegebenen Teilnummern beziehen sich auf die BZS- Stückliste. | | | | | |

Anlage: X037

Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung

Anlagenblatt AN

Bereich: Bundesminister des Innern

1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr)

6530 - 12 - 176 - 5729

2

Grundaussgabe!

3

Bezeichnung des Versorgungsartikels

RETTUNGSGERAET, VERLETZTE
Bergeschleppe zum Verletztentransport

4 ET-Bevorratung gefordert

5 Dieses AnIBIAN gehört/nicht als
Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/
Satz/Ausstattung

6

Planungsbegriff

Krankentrage. Bergeschleppe

7

Verantw/
IntVerantw

8 Ausgabedatum

15.08.84

9 zugehörige AnIBIAN

10

Seite 1
von
3
Seiten

Planungsnummer

6530 - 00030

K/02

38.
Veröffentlichung

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000000A | RETTUNGSGERAET, VERLETZTE Bergeschleppe zum Verletztentransport D2778 X037 <u>bestehend aus:</u> | | EA | <u>6530-12-176-5729</u> | S Z | | | | |
| 000010A | .RETTUNGSGERAET, VERLETZTE Schleppmulde, Stahlblech, feuerverzinkt. 1200 mm lg, 415 mm br, 288 mm Höhe D2375 650004-01 | 1 | EA | 6530-12-198-0793 | Z | | | | |
| 000020A | .Schlepptuch, Leinen-Segeltuch. 1900 mm lg, 1400 mm br D2375 650004-00.01 | 1 | EA | | | | | | |

21

Länge 1200 mm

Breite 415 mm

Höhe 288 mm

Gesamtgewicht ca.

kg

Tiefe

Durchmesser

22

Benutzer

K/02

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|----------------|--|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000030A | .Kopfpolster, Polstereinlage Polyurethan- Schaumstoff, Bezugsstoff PVC D2375 650004-02 | 1 | EA | | | | | | |
| 000040A | .Gesichtspolster, Polstereinlage Polyurethan- Schaumstoff, Bezugsstoff PVC D2375 650004-03 | 1 | EA | | | | | | |
| 000050A | .Schnallengurt für Gesichtspolster, Polyamidband, 1,5 mm Dicke, 47 mm br, 200 mm Gurtlänge D2375 650004-04 | 2 | EA | | | | | | |
| 000060A | .Gurt für Gesichtspolster, 700 mm Gurtlänge D2375 650004-05 | 2 | EA | | | | | | |
| 152 000070A | .Schnallengurt für Schleppmulde, 300 mm Gurt= länge, mit Schnellverschluß D2375 650004-06 | 2 | EA | | | | | | |
| 000080A | .Gurt, kurz, 905 mm Gurtlänge D2375 650004-00.02 | 1 | EA | | | | | | |
| 000090A | .Gurt, lang, 2000 mm Gurtlänge D2375 650004-00.03 | 1 | EA | | | | | | |
| 000100A | .Gurtschlaufe, 360 mm Gurtlänge D2375 650004-00.04 | 1 | EA | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Vorkommen: - STAN 021</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkoderverzeichnis:</u></p> <p>D2375 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, (BeschSt), Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Spezifikation Zeichnungsnummer BeschSt BMI)</p> <p>D2778 BeschSt (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> | | | | | | | | |

53

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Krankentrage

Planungsnummer:
6530-00040

GerArtKode: 8
Vwt/IntVwt: K/02
AnlBlPl ersetzt
die Ef: ja
Einheitsgerät:

Maße ca.: zusammengel.: 1870x150x145 mm
gebrauchsf.: 2260x555x135 mm

Gewicht ca.:
7,0 kg

Kurzbeschreibung:

Die Krankentrage dient zum Transport und zur
behelfsmäßigen Lagerung von Verletzten

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. | |
|--|--|------------------|----------------------|----------------|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Krankentrage | 1 | | 6530-00040 | | | |
| <u>bestehend aus:</u> | SE | | | | | |
| Krankentrage zusammenlegbar; starre Holme; Bezug aus beschichtetem Chemie- fasergewebe DIN 130 24 N | 1 EA | | | | 6530-12-279-0059 C 0794-6530-016290 C 0114 AL 35K/284-10 D 1723 Nr. 76 | |
| Tragegurt *) für Krankentrage | 2 EA | | | | D 8286 DIN 13044-N 80 (Entwurf) v. Okt. 1 98 +) entfällt beim Sanitätsdienst | |
| Vorgesehene Verteilung: | LZ-R LZ-W BZ | IZ SZ ABCZ | BtZ BtLtZ BtSt | VZ FmZ | | |
| Änderung gegenüber Verläufer | Änderung der DIN beim Tragegurt, .ggf. neue Vers.-Nr. Änderung des Herstellers | | Frühere Ausgaben | 1 | | |
| | | | Datum | 11/80 | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Konz.- Kode | Planungsnummer | Wrt/ IntWrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p><u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen <u>nur</u> als Hinweis. Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u></p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>C 0114 Utila Gerätebau, Werner Geyr Scheidweiler Str. 15 5000 Köln 41</p> <p>C 0794 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern (Material-Nachweis-Nr. BeschSt. BMI) Postfach 5300 Bonn 1</p> <p>D 8286 Deutsches Institut für Normung e.V. Kamekerstraße 2-8</p> <p>D 1723 Stellenwerk -Krankentragen- Dellbrücker Hauptstr. 197 5000 Köln 80</p> | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Lagerungsgestell f.Krankentrage

Planungsnummer:

6530-00050

GerArtKode:8

Vwt/IntVwt:K02

AnlBlPl ersetzt

die Ef: ja

Einheitsgerät:

nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Das Lagerungsgestell ist für die zeitlich begrenzte Umrüstung von Lkw für den Einsatz als Verletztentransportmittel vorgesehen. Das Gestell ist zur Aufnahme von 2 Krankentragen eingerichtet.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lagerungsgestell f.Krankentrage <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6530-00050</u> | | |
| Lagerungsgestell m.Sitzbank u.Rückenlehr | 1 | Z | | | |
| Befestigungsteile,Satz | 1 | Z | | | |
| Einbau- u.Gebrauchsanweisung | 1 | | | | |

Vorgesehene Verteilung: Sanitätszug

Änderung
gegenüber
Verläufer

Frühere Ausgaben

Datum

| Sachgebiet: San | | | | Stoffgliederung: 36 | | | | Anlage: 20 | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich Bundesminister des Innern | | | | | | | Anlagenblatt AN | | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6530 - 12 - 279 - 0033 | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels LAGERUNGSGESTELL, KRANKENTRAGE in Transportkiste | | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert nein | | | | | | | 5 Dieses AnBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/ Satz/Ausstattung | |
| 6 Planungsbegriff Lagerungsbock f. Krankentrage Planungsnummer 6530 - 00062 | | | | 7 Verantw/ IntVerantw M/17 | 8 Ausgabedatum 15.04.80 22. Veröffentlichung | | 9 zugehörige AnBIAN | | | 10 Seite 1 von 2 Seiten | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | | | | | | |
| | | | | | M 17 | K 02 | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | |
| 0000A | LAGERUNGSGESTELL, KRANKENTRAGE in Transportkiste, D2778 W258 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6530-12-279-0033 | B C | Z | | | | | | | | | |
| 0001A | .LAGERUNGSGESTELL, KRANKENTRAGE Stahlrohr, zusammenlegbar, für alle Tragen passend, D1723 60 | 1 | EA | 6530-12-279-0012 | B C | Z | | | | | | | | | |
| 0002A | .Transportkiste, Stahlblech, mit Kunststoffeinsatz, 1080 x 350 x 120 mm, D1723 65 | 1 | EA | entfällt | | Z | | | | | | | | | |
| 21 Länge 1080 mm | | Breite 350 mm | | Höhe 120 mm | | Gesamtgewicht ca. 28,0 kg | | | | | | | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | M/17 | | | | | | | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6530 - 12 - 279 - 0033 | | | | | Ausgabedatum 15.04.80 | | | | Seite 2 | |
|---|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------|----|----|--------------------------------|--|
| PostNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einh. | Versorgungsnummer | Besch/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewich lg ca. | |
| | | | | | M 17 | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Die Ausgabe dieses Anlagenblatt AN wurde erforderlich wegen Änderung der Versorgungsnummer und der Planungsnummer. Das Anlagenblatt AN VersNr 6530-12-170-8143, Ausgabe 15.11.77, ist zu vernichten.</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>D1723 Stollenwerk, Dellbrücker Hauptstr. 197, 5000 Köln-Dellbrück</p> <p>D2778 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern Villemombler Straße 78, Postfach 140240, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> | | | | | | | | | |

Ausgabe 3

Stand Jan. 1982

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
3 Blatt

Planungsbegriff:

Sanitätsausstattung
KTW 4-Tragen

Planungsnummer:

6545-00056

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
ja

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung: Die Ausstattung ist bestimmt für die Pflege von Verletzten und eine eventuell erforderlich werdende Notbehandlung während des Transportes im Krankentransportwagen (KTW).
Sie ist ähnlich der DIN 75080, Teil 3.
Abweichungen ergeben sich aus den bei Großkatastrophen und im Kriege vorkommenden Aufgaben.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sanitätsausstattung KTW 4-Tragen | 1 | Z | <u>6545-00056</u> | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Krankentrage | 4 | | | | 6530-12-279-0059 C 0794 6530-016290 |
| Tragegurt für Krankentrage | 2 | | | | 6530-12-158-4135 C 0794 6530-018318 |
| Vakuummatratze Bw-Ausführung, jedoch Unterseite:grau/Oberseite:orange | 1 | xx | | | 6530-12-169-7415 D 1981 0-278 |
| Reparaturset für Vakuummatratze | 1 | | | | 6530-12-169-8110 D 1981 2231 |
| Wolldecke, San 200 x 210 cm | 8 | | | | 7210-12-155-7729 C 0794 7210-020346 |
| Matratzenauflage, weiß doppelseitig gummiertes Gewebe ca. 90 x 130 cm | 4 | | | | 6532-12-178-5414 C 794 6532-016872 |
| Feldgerät für künstliche Beatmung | 1 | Z | <u>6515-84150</u> | | |

Vorgesehene Verteilung:

Sanitätszug STAN-Nr.: 041

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------|------|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Neubearbeitung | Frühere Ausgaben | 1. | 2. | | |
| | | Datum | 11/73 | 7/81 | | |

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sauerstoff, PH in Druckgasflasche zu 5 ltr | 1 | | | | 6505-12-200-0159 D 0303 WM 1805 |
| Druckminderer mit Vorratsanzeiger 0-200 bar, Dosiereinrichtung für 0-15 ltr/ min., in Manometerausführung, mit einem Abgang, Anschlußstülle u. Überwurfmutter | 1 | | | | 4820-12-184-2077 D 0303 WM 1101/18 |
| Zuführungsschlauch, PVC, ca. 1500 mm lg | 1 | | | | 6515-12-247-7007 D 0303 WM 1411 |
| Doppelmaulschlüssel 22 x 32 mm | 1 | | | | 5120-12-123-5060 D 1379 M 12401 |
| Trinkwasserkanister 10 ltr. | 1 | | | | 8110-12-162-4585 D 9648 35324 |
| Sterillium (R) Fl zu 500 ml | 1 | | | | 6505-12-175-5369 D 4885 Sterillium 500 ml |
| Handtuch, Papier 650-500 mm | 100 | | | | 8540-12-137-1365 D 0429 03042 |
| Stechbecken mit Deckel u. Griff | 1 | | | | 6530-12-275-0008 D 2246 K 652 |
| Toilettenpapier hü | 1* | | | | 8540-12-133-5070 |
| Urinflasche für Frauen ca. 800 ml, entenförmig | 1 | | | | 6530-12-153-7153 D 9648 314 C 800 |
| Urinflasche für Männer ca. 1.000 ml, mit Deckel | 1 | | | | 6530-12-275-0075 D 0533 4090 |
| Brechbeutel | 20* | | | | 8105-12-133-7468 C 0673 Speihbeutel |
| San-Kasten-KTW | 1 | | <u>6545-00620</u> | | 6545-12-155-7749 D 0429 40030 |
| Nierenschale | 2 | | | | 6530-12-275-0041 D 2246 4013-270 MM |
| Feldflasche | 1 | | | | 8465-12-133-5713 C 0794 8465-015919 |
| Warnüberwurf | 2 | | | | 8415-12-175-3670 D 2778 W 826 |
| AnlBlPl 6545-00056 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vvt/ IntVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| Herstellerrangaben in Spalte 5 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | |
| * ist vom Benutzer beizustellen. xx Zur Evakuierung der Luft ist die im "Feldgerät für künstliche Beatmung" enthaltene Fußpumpe zu verwenden. | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| C 0673 Arwed Löseke Langer Garten 1 3200 Hildesheim | | | D 2778 | | Besch St BMI (AAN-Blatt-Sammlung) Villemombler Straße 78 5300 Bonn-Duisdorf |
| C 0794 Beschaffungsstelle des Bundesminister des Innern (Mat-Nachw. Nr.) Villemombler Straße 78 5300 Bonn-Duisdorf | | | D 9648 | | Kantex-Werke Reinold Hagen Postfach 5300 Bonn-Holzlar |
| D 0303 Gottlieb Weinmann GmbH Postfach 5402 68 2000 Hamburg 54 | | | D 2246 | | B. Braun Carl-Braun-Straße 1 3508 Melsungen |
| D 0429 Lohmann GmbH u. Co. KG Postfach 120110 5450 Neuwied | | | D 4885 | | Bacillolfabrik Dr. Bode u. Co Melauchthonstr. 27 2000 Hamburg 54 |
| D 0533 Karl Hecht Glaswarenfabrik 8741 Sondheim u.d. Rhön | | | | | |
| D 1379 Drägerwerk AG Moislinger Allee 53/55 2400 Lübeck | | | | | |
| D 1981 Binz u. Co. Zollstr. 2 7073 Lorch | | | | | |

Ausgabe 2

Stand Oktober 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

San Verbandmat, GK 11

Planungsnummer:

6545-00126

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K02

AnlBlPl ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Dreiecktücher und div. Verbandmaterial für die erste Behandlung von Verletzten.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe- griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| San Verbandmat, GK 11 bestehend aus:: | | Z | <u>6545-00126</u> | | |
| Aufbewahrungskasten 650 x 300 x 125 aus Stahlblech mit weißem Balken- kreuz auf grünem Grund | 1 | Z | | | |
| Dreiecktuch 90 x 90 x 127 cm | 30 | | | | |
| Verbandpäckchen, klein, K DIN 13151 | 10 | | | | |
| Verbandpäckchen, mittel, M DIN 13151 | 30 | | | | |
| Verbandpäckchen, groß, G DIN 13151 | 10 | | | | |
| Brandwunden-Verbandtuch, klein | 30 | | | | |
| Wundschnellverband 10 x 6 cm D 2 DIN 13019 | 10 | | | | |
| Wundschnellverband 10 x 8 cm D 3 DIN 13019 | 10 | | | | |
| Heftpflaster 5 m x 25 mm, starr auf Rolle, A 5 DIN 13019 | 3 | | | | |
| Heftpflaster 5 m x 12,5 mm, starr auf Rolle, A 4 DIN 13019 | 3 | | | | |

Vorgesehene Verteilung: Bergungszug
Betreuungsstelle

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|------|--|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Verteilung | Frühere Ausgaben | 1 | | | |
| | | Datum | 7/81 | | | |

1. Änderungslieferung 05/84

| Sachgebiet: San | | | Stoffgliederung: 36 | | | Anlage: 28 | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|----|--|----|--|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | Anlagenblatt AN | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VerNr) 6545 - 12 - 155 - 8048 | | |
| 2 Grundausgabe! | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels SANITAETSAUSSTATTUNG, ARZT Notfall-Arzttasche | | | | | | 5 Dieses AnBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/ Satz/Ausstattung | | | | | |
| 6 Planungsbegriff San Ausstg, Notfallarzt | | | | 7 Verantwortl/IntVerantw M/17 | 8 Ausgabedatum 15.04.80 | | 9 zugehörige AnBIAN | | 10 Seite 1 12 von Seiten | | |
| Planungsnummer 6545-00200 | | | | 22. Veröffentlichung | | | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | | |
| | | | | | M 17 | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 0000A | SANITAETSAUSSTATTUNG-, ARZT Notfall-Arzttasche, D2778 W287 bestehend aus: | | SE | 6545-12-155-8048 | B A | Z | | | | | |
| 0001A | . TASCHE, ARZT Notfall-Arzttasche, leer, C0221 700 | 1 | EA | 6532-12-173-2943 | B C | Z | | | | | |
| 0002A | . BEHAELTER, SPRITZEN- UND KANUELENSATZ Ampullenbehälter, mit Schwamm- gummieinlage, 205 x 120 x 50 mm, D8852 56-952-20 | 1 | EA | 6515-12-183-7906 | B C | Z | | | | | |
| 0003A | . KLEMME, ARTERIE nach Pean, gerade, langfassend, 35 mm Maullänge, 145 mm lg, D0350 BH424R | 1 | EA | 6515-12-232-8002 | B C | Z | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | M/17 | | | | | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 155 - 8048 | | | | Ausgabedatum 15.04.80 | | | | Seite 2 | |
|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| PostNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einr. | Versorgungsnummer | Beach-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0004A | . PINZETTE, ANATOMISCH gerade, gerieftes Maul, 145 mm lg, D0350 BD047R | 1 | EA | 6515-12-233-1034 | B C | Z | | | |
| 0005A | . PINZETTE, CHIRURGISCH gerade, 145 mm lg, 1:2 Zähne, D0350 BD557R | 1 | EA | 6515-12-233-1006 | B C | Z | | | |
| 0006A | . BLUTDRUCKMESZGERAET Federmanometer, in Tasche, C0742 160713 | 1 | EA | 6515-12-168-4862 | B C | Z | | | |
| 0007A | . CHIRURGISCHES INSTRUMENTARIUM, KONIOTOMIE 1 Tracheal-Trokar mit Schutz- hülse, 3 Silberkanülen, Größe 2, im Metall-Etui, mit Einsatzplatte und Steg, D3359 528039 | 1 | EA | 6545-12-169-8070 | B C | Z | | | |
| 0008A | . TUBUS, RACHEN Mundtubus nach Guedel, Größe 5, D8223 124501-5 | 1 | EA | 6515-12-231-9079 | B C | Z | | | |
| 0009A | . FINGERHANDSCHUHE, OPERATION Einmalhandschuhe, steril verpackt, Größe 7, D0429 55262 | 1 | PR | 6515-12-168-6182 | B C | Z | | | |
| 0010A | . FINGERHANDSCHUHE, OPERATION Einmalhandschuhe, steril verpackt, Größe 8, D0429 55264 | 1 | PR | 6515-12-169-1355 | B C | Z | | | |
| 0011A | . SPATEL, ZUNGE, HOLZ <u>zu entnehmen aus:</u> | 5 | EA | entfällt | - | Z | | | |
| 0011B | . Packung zu 100 Stück, D0429 59615 | - | PG | 6515-12-236-5001 | B C | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 155 - 8048 | | | | Ausgabedatum 15.04.80 | | | | Seite 3 | |
|---|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ce. |
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0012A | . KANUELE, INJEKTION Einmalkanüle, Luer-Ansatz, Stärke 2, D2246 465752 | 6 | EA | 6515-12-168-2490 | B C | Z | | | |
| 0013A | . KANUELE, INJEKTION Einmalkanüle, Luer-Ansatz, Stärke 12, D2246 465762 | 6 | EA | 6515-12-168-1408 | B C | Z | | | |
| 0014A | . KATHETER, HARNROEHRE Einmalkatheter, nach Nelaton, steril verpackt, Charriere 18, D8223 220500-18 | 1 | EA | 6515-12-168-1401 | B C | Z | | | |
| 0015A | . KATHETER, HARNROEHRE Einmalkatheter, nach Nelaton, steril verpackt, Charriere 20, D8223 220500-20 | 1 | EA | 6515-12-168-1402 | B C | Z | | | |
| 0016A | . SCHERE, VERBAND Erste-Hilfe-Schere für Verbände und Kleider, mit Kunststoffgriffen und gezahnten Schneiden, D0350 XA306 | 1 | EA | 6515-12-230-4047 | B C | Z | | | |
| 0017A | . INFUSIONSGERAET Schnellinfusionsmanschette, D2201 2029864 | 1 | EA | 6515-12-182-9022 | B C | Z | | | |
| 0018A | . SCHIENE, ARM aufblasbar, D0522 9255 | 1 | EA | 6515-12-159-3611 | B C | Z | | | |
| 0019A | . SCHIENE, BEIN aufblasbar, D0522 9256 | 1 | EA | 6515-12-159-3612 | B C | Z | | | |
| 0020A | . TASCHE, SCHIENENSATZ zugleich aufblasbares Kissen, für Schiene PosNr 0018A und 0019A, D0522 9257 | 1 | EA | 6545-12-159-6006 | B C | Z | | | |

| Pos-Nr | Bezeichnung | Aussetz Stk | Be- zuge- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0021A | STAUBINDE, BLUTGEFAESZ Schlagaderabbinder, Gummibinde, 6 cm, D8223 605000-6CMBR | 1 | EA | 6515-12-234-4006 | B C | Z | | | |
| 0022A | . MESSER, CHIRURGISCH Einmalskalpell, steril verpackt, geballt, klein, Figur 10, D0350 BA310 | 1 | EA | 6515-12-168-4871 | B C | Z | | | |
| 0023A | . SPRITZE, INJEKTION Einmalspritze, Luer-Ansatz, 2 ml, D2246 460602 | 2 | EA | 6515-12-247-0182 | B C | Z | | | |
| 0024A | . 5 ml D2246 460605 | 2 | EA | 6515-12-169-4049 | B C | Z | | | |
| 0025A | . 10 ml D2246 460610 | 2 | EA | 6515-12-247-0183 | B C | Z | | | |
| 0026A | . STAUBINDE, BLUTGEFAESZ elastisch, feststellbar, in Etui, D9501 901 | 1 | EA | 6515-12-168-4398 | B C | Z | | | |
| 0027A | . STETHOSKOP Schlauchstethoskop mit Bügel, D6340 14084 | 1 | EA | 6515-12-168-6180 | B C | Z | | | |
| 0028A | . LEUCHTE, HAND- Akku-Leuchte, aufladbar am Strom- netz 220 V, D9004 3200BW | 1 | EA | 6230-12-151-3997 | B C | Z | | | |
| 0029A | . MUNDSPERRER Mundkeil, D8223 610000 | 1 | EA | 6515-12-182-9024 | B C | Z | | | |
| 0030A | . ATROPINSULFAT INJEKTION Atropinum sulfuricum, 1 mg, Ampulle zu 1 ml, D4173 ATROPINSULFURIC= THIL00-001AMP | 2 | AM | 6505-12-182-8405 | B C | Z | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausgeg Soll | Be- zuge- einl. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0031A | .DEXAMETHASONISONICOTINAT AEROSOL Auxiloson, Dosieraerosol, Sprühdose zu 10,5 g, D2185 AUXILOSON= DOSIERAEROSOL | 2 | CN | 6505-12-153-7101 | B C | Z | | | |
| 0032A | .NORAMIDOPYRINMETHANSUL- FONATNATRIUM, FENPIVERINI= UMBROMID UND PITOFENON= HYDROCHLORID INJEKTION D2200 BARALGINAMP | 1 | AM | 6505-12-210-0028 | B C | Z | | | |
| 0033A | .PENTAZOCIN INJEKTION Fortral, 30 mg, Ampulle, C0234 FORTRALAMP | 2 | AM | 6505-12-171-0435 | B C | Z | | | |
| 0034A | .GLUCOSEMONOHYDRAT INJEKTION Dextromed, 40 % Ampulle, 10 ml, D8157 DEXTROMED40PCTAMP | 1 | AM | 6505-12-182-8406 | B C | Z | | | |
| 0035A | .CALCIUMGLUBIONATMONO= HYDRAT INJEKTION Calzium-Sandoz, 10 %, Ampulle zu 10 ml, D8297 CALCIUMSANDOZ= 10PCT10ML | 2 | AM | 6505-12-210-0091 | B C | Z | | | |
| 0036A | .HYDROMORPHONHYDROCH- LORID UND ATROPINSULFAT INJEKTION Dilaudid-Atropin stark, Ampulle zu 1,1 ml, D2201 DILAUDIDATROPINAM= PULLENSTARK | 5 | AM | 6505-12-215-0017 | D | Z | | | |
| 0037A | .PETHIDINHYDROCHLORID INJEKTION Dolantin, 50 mg/1 ml Ampulle zu 2 ml, D2200 DOLANTINAMP2ML | 5 | AM | 6505-12-215-0016 | D | Z | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einht. | Versorgungsnummer | Bech-/Bew- Kode für | | | | Einsat- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0038A | . AMINOPHYLLIN INJEKTION Euphyllin, 240 mg, Ampulle zu 10 ml, D8275 EUPHYLLIN 0-24AMP | 2 | AM | 6505-12-210-0065 | B C | Z | | | |
| 0039A | . K-STROPHANTHIN INJEKTION Kombetin, 0,25 mg, Ampulle zu 1 ml, D8231 KOMBETIN AMP0-25MG | 2 | AM | 6505-12-210-0017 | B C | Z | | | |
| 0040A | . DEXTRAN 60 UND NATRIUM- CHLORID INFUSION Macrodex 6 %, 500 ml, in Plastik- beutel (Combiflac), D2201 MACRODEX6PCT500 MLKFLBTL | 2 | BT | 6505-12-175-9239 | B C | Z | | | |
| 0041A | . PREDNISOLONNATRIUMSALZ ZUR INJEKTION Solu-Decortin H, 25 mg Ampulle mit Lösungsmittelampulle, D2186 SOLUDECORTINH25 MGMITLSGMITLAMP | 3 | PR | 6505-12-210-0126 | B C | Z | | | |
| 0042A | . PREDNISOLONNATRIUMSALZ ZUR INJEKTION Solu-Decortin H, 250 mg Ampulle mit Lösungsmittelampulle, D2186 SOLUDECORTINH25 OMGMITLSGMITLAMP | 1 | PR | 6505-12-163-3239 | B C | Z | | | |
| 0043A | . DIAZEPAM INJEKTION Valium 0,5 %, Ampulle zu 2 ml, D2199 VALIUMROCHEAMP | 2 | AM | 6505-12-210-0334 | B C | Z | | | |
| 0044A | . PHENYLMERCURIBORAT LOESUNG Merfen-Orange Lösung, 15 ml, D9590 MERFENORANGELSG= FL15ML | 1 | AM | 6505-12-182-8407 | B C | Z | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einht. | Versorgungsnummer | Beach-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0045A | . GLUCOSEMONOHYDRAT, ELEKTROLYTE, VITAMINE UND CITRONENSAEUREPULVER Liquisorb BW, Beutel zu 25 g, D9009 LIQUISORBBW25G | 5 | BG | 6505-12-163-3249 | B C | Z | | | |
| 0046A | . BINDE, BAUMWOLL- elastische Binde, 10 cm x 5 m, D8286 E8DIN61632WEBODER SCHLINGKANTIG | 1 | EA | 6510-12-220-0012 | B C | Z | | | |
| 0047A | . VERBANDTUCH, BRANDWUNDE aluminiumbedampft, steril in Folienbeutel eingeschweißt, 60 x 80 cm, D0429 23010 | 2 | EA | 6510-12-155-7176 | B C | Z | | | |
| 0048A | . VERBANDTUCH, MUSSELIN Dreiecktuch, weiß, D8286 DDIN13168 | 2 | EA | 6510-12-154-9660 | B C | Z | | | |
| 0049A | . HEFTPFLASTER Rolle 2,5 cm x 5 m, D8286 A5X2-5DIN13019 | 1 | EA | 6510-12-226-0043 | B C | Z | | | |
| 0050A | . BINDE, MULL- 8 cm x 4 m, Preßstück zu 5 Binden, D8286 MB20-8DIN61631 ZWBWPKC5 | 1 | EA | 6510-12-220-0078 | B C | Z | | | |
| 0051A | . VERBAND, WUND-, KLEBEND Wundschnellverband, elastisch, 6 cm x 50 cm, D8286 WUNDSCHNELLVER BAND E50X6DIN13019 | 1 | EA | 6510-12-226-0049 | B C | Z | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einr. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0052A | . VERBANDPAECKCHEN mit Wundkomresse, 10 x 12 cm, Mullbinde 10 cm x 4 m, steril, in Folienbeutel eingeschweißt, D8286 GDIN13151 | 3 | EA | 6510-12-152-8036 | B C | Z | | | |
| 0053A | . VERBANDPAECKCHEN mit Wundkomresse, 8 x 10 cm, Mullbinde, 8 cm x 4 m, steril, in Folienbeutel eingeschweißt, D8286 MDIN13151 | 3 | EA | 6510-12-152-8035 | B C | Z | | | |
| 0054A | . TUPFER, CHIRURGISCH 2-fach <u>zu entnehmen aus:</u> | 10 | EA | entfällt | | Z | | | |
| 0054B | . Packung zu 100 Stück C1759 5818MITTEL2FACH | - | HD | 6510-12-173-2003 | B C | Z | | | |
| 0055A | . NADEL, SICHERHEITS- Packung zu 12 Stück, D8286 A48DIN7404STVN | 1 | PG | 8315-12-120-7586 | B C | Z | | | |
| 0056A | . KLAMMER, VERBAND mit Gummiband, hautfarben, D1217 VERBANDKLAMMER | 10 | EA | 6510-12-224-0011 | B C | Z | | | |
| 0057A | . INFUSIONSGERAET Infusionsgerät mit Filter, Lueransatz, ohne Kanüle, D2246 402662-4 | 2 | EA | 6515-12-173-5370 | B C | Z | | | |
| 0058A | . ISOLIERDECKE, ERSTE HILFE Folie, aluminiumbedampft, Rück- seite goldlackiert, 140 x 220 cm, im Schnellverschlußbeutel, D8469 601 | 2 | EA | 6530-12-172-8802 | B C | Z | | | |
| 0059A | . KANUELE, INTRAVENOS Größe 0,5, Lueransatz, (Braunüle), D2246 420753-0 | 1 | EA | 6515-12-182-9025 | B C | Z | | | |

| PostNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einr. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0060A | . KANUELE, INTRAVENUES Größe 1, Lueransatz, (Braunüle), D2246 420755-6 | 1 | EA | 6515-12-173-7071 | B C | Z | | | |
| 0061A | . Ampullensäge, handelsüblich | 5 | EA | entfällt | B C | Z | | | |
| 0062A | . ADAPTER, SPRITZE ZU KANUELE Luer innen, Rekord außen, steril verpackt, transparent, D2246 409030-6 | 10 | EA | 6515-12-183-0381 | B C | Z | | | |
| 0063A | . ADAPTER, SPRITZE ZU KANUELE Record innen, Luer außen, steril verpackt, transparent blau, D2246 409035-7 | 10 | EA | 6515-12-183-0382 | B C | Z | | | |
| 0064A | . KANUELE, INJEKTION Einmalkanüle für intracardiale Injektion, Größe 115 x 1,2 mm, C7021 499 | 2 | EA | 6515-12-183-7907 | B C | Z | | | |
| 0065A | . TASCHE, AUFBEWAHRUNGS, BEATMUNGSGERAET Bereitschaftstasche für AMBU-Bea- mungsbeutel, D0522 9032 | 1 | EA | 6515-12-177-8795 | B C | Z | | | |
| 0066A | . BEATMUNGSBEUTEL Beatmungsbeutel "Kompakt", D0522 9058 | 1 | EA | 6515-12-178-9618 | B C | Z | | | |
| 0067A | . SAUGGERAET, CHIRURGISCH AMBU-Absaugpumpe, D0522 9002 | 1 | EA | 6515-12-158-4642 | B C | Z | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einl | Versorgungsnummer | Besch-/Bew Kode für | | | | Einzel- gewicht lg ca |
|-------|---|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|--------------------------------|
| | | | | | M | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p><u>Hinweise!</u></p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>C0221 Dursol-Fabrik, Otto Durst Friedrich-Ebert-Straße 84, 5650 Solingen-Wald</p> <p>C0742 Speidel & Keller KG, Postfach 31, 7455 Jungingen</p> <p>C1759 Kendall-Medizinische Erzeugnisse GmbH, Schubertstraße 16, Postfach 1206, 8425 Neustadt/Donau</p> <p>D0350 Aesculap-Werke AG, vormals Jetter und Scheerer, Postfach 40, 7200 Tuttlingen</p> <p>D0429 Lohmann GmbH und Co.KG, Postfach 120110, 5450 Neuwied 12</p> <p>D0522 Original Hanau Quarzlampen GmbH Hoehensonnenstraße, 6450 Hanau</p> <p>D1217 Schwab, Johann, KG, Postfach 32, 8562 Hersbrude</p> <p>D2185 Thomae, Karl, Dr., GmbH, Birkendorfer Straße 65, 7950 Biberbach</p> <p>D2186 Merck, E., AG, Frankfurterstraße 250, 6100 Darmstadt</p> <p>D2199 Hoffmann-La-Roche AG, Emil-Borell-Straße 1, 7889 Grenzach-Wyhlen</p> <p>D2200 Farbwerke Hoechst, AG, vormals Meister Lucius&Brueening, Postfach 70, 6230 Frankfurt-Hoechst</p> | | | | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 155 - 8048 | | | | | Ausgabedatum 15.04.80 | | | | Seite 11 | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|--|
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einr | Versorgungsnummer | Besch-/Baw- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | M 17 | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | | | | | |
| | D2201 | Knoll AG, Knollstraße 50, 6700 Ludwigshafen | | | | | | | | |
| | D2246 | Braun, B., Carl-Braun-Straße 1, 3508 Melsungen | | | | | | | | |
| | D2778 | Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemombler Straße 78, Postfach 140240, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung) | | | | | | | | |
| | D3359 | Pfau, H., GmbH, Am Kutschengraben, 3508 Melsungen | | | | | | | | |
| | D6340 | Fischer, F.L., Am Martinstor, 7800 Freiburg | | | | | | | | |
| | D8223 | Rüsch, Willy, KG, Postfach 92, 7053 Rommelshausen bei Stuttgart | | | | | | | | |
| | D8231 | Böhringer, C.F. & Söhne, GmbH, Sandhofer Straße 112-132, 6800 Mannheim-Waldhof | | | | | | | | |
| | D8275 | Byk-Gulden Lomberg, Chem. Fabrik, GmbH Obere Laube 40, 7750 Konstanz | | | | | | | | |
| | D8286 | DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Kamekestraße 2-8, 5000 Köln | | | | | | | | |
| | D8297 | Sandoz, AG Deutschhermstraße 15, 8500 Nürnberg | | | | | | | | |
| | D8469 | Soehngen, W., GmbH, Reichapfelstraße 4, 6200 Wiesbaden-Schierstein | | | | | | | | |
| | D8852 | Martin, Gebr., Bahnhofstraße 124, 7200 Tuttlingen | | | | | | | | |
| | D9004 | Witte und Sutor, Kondensatoren- und Gerüstebau GmbH, Steinbergstraße 2, 7157 Murrhardt | | | | | | | | |
| | D9009 | Pfrimmer, J. und Co., Hoffmannstr. 26, 8520 Erlangen | | | | | | | | |
| | D9501 | Prämeta Präzisionsmetall- und Kunststoffherzeugnisse G. Baumann und Co., Hardtgenbuscher Kirchweg 111, 5000 Köln-Ostheim | | | | | | | | |

| PostNr | Bezeichnung | Ausstoß Stk | Be- zuge- einl. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M 17 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <u>Herstellerkodelverzeichnis:</u> | | | | | | | | |
| | C0234 Winthrop, GmbH Fischerfeld Straße 13, 6000 Frankfurt 1 | | | | | | | | |
| | D4173 Thilo, Dr. und Co, KG Weisenauer Straße 15, 6500 Mainz | | | | | | | | |
| | D8157 Deutsche Maizena Werke, GmbH Spaldingstraße 218, 2000 Hamburg 1 | | | | | | | | |
| | D9590 Zyma-Blaes, AG Zielstattstraße 38, 8000 München 25 | | | | | | | | |
| | C7021 Krauth AD, Postfach 70 12 60, 2000 Hamburg 70 | | | | | | | | |

| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt AN | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VerfNr) 6545 - 12 - 160 - 2112 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|----|----|---------------------------------|
| 2 Grundaussgabe! | | 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, ABC VERLETZTE klein | | | 4 ET-Bevorratung gefordert nein | | | | |
| 6 Planungsbegriff SanKasten Erste Hilfe kl, ABC-Verletzte Planungsnummer 6545 - 00 210 | | 7 Verantwortlich K/02 | 8 Ausgabedatum 15.11.77 13. Veröffentlichung | 9 zugehörige AnBIAN 6505-00-823-8041 | | 10 Seite 1 von 4 Seiten | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einl. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0000A | ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, ABC VERLETZTE, klein bestehend aus: | | SE | <u>6545-12-160-2112</u> | | Z | | | |
| 0001A | . KASTEN Holz, 350 x 400 x 110 mm, zur Aufnahme der Artikel PosNr 0002A bis 0016A, D8286 4DIN14880HOLZ Entgiftungsmittel | 1 | EA | 5140-12-123-7093 | | Z | | | |
| 0002A | .. HUIDONTSMETTINGSPOEDER, VLOEIBAAR STRIJDGAS (DEKONTAMINATIONSMITTEL) Hautentgiftungspuder, 60 g, H1071 TVA67-003 | 5 | CN | 6850-17-040-0005 | | Z | | | |
| 21 Länge 350 mm Breite 400 mm Höhe 110 mm Gesamtgewicht ca | | | | | | | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

| Postnr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugseinh | 1. Materialschweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca |
|--------|--|----------------|-----------------|--|-------------------------|----|----|----|--------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0003A | ..NATRIUMCARBONAT- MONOHYDRAT Natrontabletten, 0,5 g, VP 100 Stück in Kunststoff- Flasche, D0424 NATRIUMCARBONAT TABLETTEN0-5G <u>oder:</u> | 2 | PG | 6505-12-202-0035 | Z | | | | |
| 0003B | .. Natrontabletten, 1 g, VP 100 Stück in Kunststoff- Flasche, D0424 NATRIUMCARBONATTL 1G | - | PG | 6505-12-202-0125 | Z | | | | |
| 0004A | ..ATROPINE INJECTION (ATROPIN INJEKTION) 2 mg Inhalt der Sofort- Spritzampulle | 20 | EA | <u>6505-00-823-8041</u> (6505 - 00 002) | Z | | | | |
| 0005A | ..NATRIUMTHIOSULFAT Nähere Angaben zum VersArt, Ausstg-Soll u. Bezugseinheit legt der IntVwt fest | | | wird nachgereicht | Z | | | | |
| 0006A | ..SEIFE, DEKONTAMINATION Schmierseife, 25 g Tube, D9478 7930-014SCHMIERSEIFE 25GTUBE | 25 | TU | 7930-12-135-4068 | Z | | | | |
| 0007A | ..TUPFER, BIOLOGISCH- CHEMISCH für ABC-Selbsthilfe, 6 x 6 cm, D0429 VISCOTEX6CMX6CM | 100 | EA | 6510-12-223-0027 | | | | | |
| 0008A | .. VERBAND, WUND-, KLEBEND für ABC-Selbsthilfe, 6 x 6 cm, wasserfest, VP 5 Stück, D0429 PFLASTERABCSELBSTHILFE 6CMX6CM | 16 | PG | 6510-12-226-0038 | | | | | |
| 0009A | ..FLASCHE, AUGENSPUELUNG pneumatisch, 250 ml, D4884 BARIKOS250ML | 1 | EA | 6515-12-153-2392 | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Stk | Be zug- einht. | 1 Materialnachweis- nummer (10stellig) 2 Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|---------------|----------------------|---|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0010A | ..SCHUTZKAPPE, AUGE mit Gummischnur, D0429 50006 | 5 | EA | 6515-12-243-9001 | | | | | |
| 0011A | ..GEOHRSCHUTZSTOPFEN D2680 Y26801 | 10 | PR | 6515-12-237-0021 | | | | | |
| 0012A | ..TROCKENTUCH, PAPIER 50 x 25 cm, handelsüblich | 6 | EA | 8540-12-133-9784 | | | | | |
| 0013A | ..MENSUR, LABORATORIUM Kunststoff, zum Ansetzen der Entgiftungslösung, 500 ml, graduiert, D8254 40354 <u>Merkschriften</u> | 1 | EA | 6640-12-127-7254 | | | | | |
| 0014A | ..Anleitung "Erste Hilfe bei Kampfstoffver- letzungen durch Sanitätshelfer" | 2 | EA | entfällt | | | | | |
| 0015A | ..Merkblatt "Schutz gegen die Wirkung von ABC-Kampfmitteln, Nr 5210" | 2 | EA | entfällt | | | | | |
| 0016A | ..Packordnung und Inhaltsver- zeichnis <u>Hinweise:</u> Bei der Beschaffung des unter PosNr 0001A aufgeführten Kastens ist zusätzlich der Beschriftungstext anzugeben. PosNr 0002A wird gesondert be- schafft; Auffüllung erfolgt aus Sammelbehälter (Blechbehälter, Inhalt 19 Dosen). PosNr 0004A ist nur im Einsatz- fall auszugeben. | 1 | EA | entfällt | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 160 - 2112 | | | | Ausgabedatum 15.11.77 | | | | Seite 4 | |
|---|---|----------------|----------------------|---|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| Posnr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einr | 1. Materialeinheits- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>D0424 Scheurich, E., Pharmwerk, GmbH 7604 Appenweier</p> <p>D0429 Lohmann GmbH und Co. KG Postfach 120110, 5450 Neuwied 12</p> <p>D2680 Kalff, Franz und Co. KG Postfach 5, 5355 Stotzheim</p> <p>D4884 Bartels und Rieger, KG Gürzenichstraße 21, 5000 Köln</p> <p>D8254 Asid Bonz und Sohn GmbH. Postfach 400109, 8000 München 40</p> <p>D8286 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Kamekestraße 2-8, 5000 Köln</p> <p>D9478 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 5400 Koblenz 1 (Technische Lieferbedingungen Bw-TL)</p> <p>H1071 02 DKMG-MVA I. Dienst Quartiermeister General, Materiellvorzieningsafdeling 1 S-Gravenhage</p> | | | | | | | | |

| Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6545 - 12 - 291 - 0133 | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|----|----|----------------------|
| 2 Grundaussgabe! | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert nein | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, FEUERLOESCHKRAFTWAGEN wie DIN 14142 | | | | 5 | | | | | |
| 6 Planungsbegriff SanKasten kl Feuerlösch Kfz | | 7 Verantw/IntVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 15.11.77 | 9 zugehörige ANBIAN | | | | | |
| Planungsnummer 6545 - 00 400 | | 10 | 13. Veröffentlichung | Seite 1 von 5 Seiten | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Sof | Bezugseinh | 1. Materialnachweisnummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew-Kode für | | | | Einzelgewicht kg ca. |
| | | | | | K | 0 | 2 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0000A | ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG FEUERLOESCHKRAFTWAGEN wie DIN 14142 bestehend aus: | | SE | <u>6545-12-291-0133</u> | Z | | | | 6,2 |
| 0001A | . KASTEN Holz, 350 x 400 x 110 mm, zur Aufnahme der Artikel PosNr 0002A bis 0030A, D8286 4DIN14880HOLZ | 1 | EA | 5140-12-123-7093 | | | | | |
| 0002A | .. VERBANDTUCH, VLIESTOFF, METALLISIERT 800 x 1200 mm, wie B DIN 13152, jedoch aluminiumbedampft, D0429 23011 | 4 | EA | 6510-12-160-1486 | | | | | |
| 0003A | .. VERBANDPAECKCHEN, BRANDWUNDE wie BR DIN 13153, jedoch aluminiumbedampftes Vlies, D0429 23000 | 4 | EA | 6510-12-155-7175 | | | | | |
| 21 Länge 350 mm | | Breite 400 mm | | Höhe 110 mm | | Gesamtgewicht ca. 6,2 kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | |

| PostNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- ein- h. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--------|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0004A | ..VERBANDPAECKCHEN D8286 MDIN13151 | 4 | EA | 6510-12-152-8035 | | | | | |
| 0005A | ..VERBANDPAECKCHEN D8286 GDIN13151 | 6 | EA | 6510-12-152-8036 | | | | | |
| 0006A | ..VERBAND, WUND-, KLEBEND Wundschnellverband, elastisch, 6 cm x 100 cm, D8286 E1X6DIN13019 | 1 | EA | 6510-12-162-4582 | | | | | |
| 0007A | ..VERBAND, WUND-, KLEBEND Wundschnellverband, elastisch, 8 cm br, 100 cm lg, D8286 E1X8DIN13019 | 1 | EA | 6510-12-162-4581 | | | | | |
| 0008A | ..HEFTPFLASTER D8286 A5X2-5DIN13019 | 1 | EA | 6510-12-226-0043 | | | | | |
| 0009A | ..KOMPRESSE, ZELLSTOFF UND MULL 10 x 10 cm, VP 5 Stück, D0429 2821 | 4 | PG | 6510-12-221-0001 | | | | | |
| 0010A | ..BINDE, BAUMWOLL- elastisch, 8 cm br, 5 m lg, Dehnungslänge, D8286 E8DIN61632SCHLING KANTIG | 4 | EA | 6510-12-220-0012 | | | | | |
| 0011A | ..VERBANDTUCH, MUSSELIN Armtragetuch, Dreiecktuch, D8286 DDIN13168 | 6 | EA | 6510-12-154-9660 | | | | | |
| 0012A | ..BINDE, MULL- staubgeschützt verpackt, 8 cm br, 4 m lg, D8286 MB20-8DIN61631 ZWBW | 6 | EA | 6510-12-220-0008 | | | | | |
| 0013A | ..BINDE, MULL- staubgeschützt verpackt, 6 cm br, 4 m lg, D8286 MB20-6DIN61631 ZWBW | 3 | EA | 6510-12-220-0010 | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 291 - 0133 | | | | Ausgabedatum 15.11.77 | | | | Seite 3 | |
|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---------|----|---------|---------------------------------|
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | 1. Materialnachwe- nummer (10stellig) | Besch./Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | 2. Versorgungsnummer (13stellig) | K 02 | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0014A | ..SCHUTZKAPPE, AUGE mit Gummischnur, D0429 50006 | 2 | EA | 6515-12-243-9001 | | | | | |
| 0015A | ..FINGERLING, VERBAND Leder, mit Band, Gr. 6, D0299 LEDERFINGERLINGGR6 | 2 | EA | 6515-12-228-0007 | | | | | |
| 0016A | ..SCHIENE, DRAHTLEITER nach Cramer, aneinandersteckbar, mit Schaumstoffpolster, 240 mm lg, 80 mm br, D1011 223-24X8MITSCHAUM STOFFPOLSTER | 6 | EA | 6515-12-234-8160 | | | | | |
| 0017A | ..Aufbewahrungstasche, Kunststoff, dient zur Aufnahme der VersArt PosNr 0018A bis 0020A, D0429 M00675 | 1 | EA | entfällt | Z | | | | |
| 0018A | ...SCHERE, CHIRURGISCH gerade, stumpf/stumpf, D8286 A130DIN58252 | 1 | EA | 6515-12-230-4005 | Z | | | | |
| 0019A | ...SCHERE, VERBAND für Verbände und Kleider, abgewinkelt, mit Kunststoff- griffen, 180 mm lg, D0350 BC881R | 1 | EA | 6515-12-230-4047 | Z | | | | |
| 0020A | ...PINZETTE, ANATOMISCH gerade, 130 mm lg, 2 mm br, D8286 A130X2DIN58238 | 1 | EA | 6515-12-162-4584 | Z | | | | |
| 0021A | ..Signierkreide, rot, rund, 100 mm lg, 10 mm d, <u>zu entnehmen aus:</u> | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 0021B | ..STIFT, MARKIEREN-ZEICHNEN VP 12 Stück, D8104 2808ROT | - | BX | 7510-12-120-9355 | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Stk | Be- zugs- einh. | 1 Materialrechweis- nummer (10stellig) 2 Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0022A | ..Signierkreide, weiß, rund, 100 mm lg, 10 mm d, <u>zu entnehmen aus:</u> | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 0022B | ..STIFT, MARKIEREN-ZEICHNEN VP 12 Stück, D8104 2808WEISZ | - | BX | 7510-12-121-5151 | | | | | |
| 0023A | ..Aufbewahrungstasche, Kunststoff, dient zur Aufnahme der VersArt PosNr 0024A bis 0025A, D0429 M03601 | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 0024A | ...Reinigungstuch, Einmalverwendung, D0429 M04624 | 5 | EA | entfällt | | | | | |
| 0025A | ...Handtuch, Einmalverwendung, D0429 M80680 | 10 | EA | entfällt | | | | | |
| 0026A | ..NADEL, SICHERHEITS- VP 12 Stück, D8286 A48DIN/4045TVN | 1 | PG | 8315-12-120-7586 | | | | | |
| 0027A | ..DECKE, VERLETZTE Kunststoffolie, metallisiert, ca. 140 x 225 cm, C0114 RETTUNGSFOLIENDECKE | 1 | EA | 7210-12-162-6344 | | | | | |
| 0028A | ..ANHAENGER, GESUNDHEITS- HINWEIS Anhängerkette für Verletzte, mit Bleistift, D0429 M00693 | 25 | EA | 6530-022978 | Z | | | | |
| | <u>Merkschriften:</u> | | | | | | | | |
| 0029A | ..Anleitung "Erste-Hilfe im Feuerwehrdienst" von Zylmann | 1 | EA | entfällt | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0030A | <p>.. Inhaltsverzeichnis, witterungsbeständig, an Deckelinnenseite</p> <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Bei Beschaffungen des unter PosNr 0001A aufgeführten Kastens ist zusätzlich der Beschriftungstext anzugeben.</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>C0114 UTILA Gerätebau, Werner, Geyr Scheidweiler Straße 15, 5000 Köln 41</p> <p>D0299 Ehinger, Gustav und Co. Wilhelm-Kraut-Straße 40, 7460 Balingen</p> <p>D0350 Aesculap-Werke AG vormals Jetter und Scheerer, Postfach 40, 7200 Tuttlingen</p> <p>D0429 Lohmann, GmbH und Co. KG Postfach 120110, 5450 Neuwied 12</p> <p>D1011 Koch, Paul, Dr. Paulusstraße 14, 7442 Neuffen</p> <p>D8104 Faber, Eberhard KG Föhlenhofstraße, 8430 Neumarkt</p> <p>D6286 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Kamekestraße 2-8, 5000 Köln</p> | 1 | EA | entfällt | K 02 | | | | |

Ausgabe 1

Stand Juli 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Verbandkasten für Betriebe und
Schutzräume

Planungsnummer:

6545-00456

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPI ersetzt
die EF: Ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Zusammenstellung von Sanitätsmaterial gem. DIN 13 169 für
Erste-Hilfe-Leistung in Betrieben und Schutzräumen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verbandkasten für Betriebe und Schutzräume <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6545-00456</u> | | <u>6545-12-178-1755</u> |
| Porofix-Heftpflaster A 5 x 2,5 DIN 13 019 2,5 cm x 5 m | 2 | | | | |
| Poroplast-Wundschnellverbände elastisch E 50 x 6 DIN 13 019 6 cm x 0,50 m | 2 | | | | |
| Poroplast-Wundschnellverbände elastisch E 10 x 6 DIN 13 019 6 x 10 cm | 4 | | | | |
| Poroplast-Wundschnellverbände elastisch F 6 x 6 DIN 13 019 6 x 6 cm verpackt zu je 3 Stück | 9 | | | | |
| Poroplast-Fingerverbände elastisch E 18 x 2 DIN 13 019 2 x 18 cm | 12 | | | | |
| Verbandpäckchen K DIN 13 151 sterilisiert | 6 | | | | |
| Verbandpäckchen G DIN 13 151 sterilisiert | 6 | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

Instandsetzungszug

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Frühere Ausgaben

Datum

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vvt/ IntVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zemuko Zellstoff-Mull-Kompressen mit allseitiger Mullumhüllung 10 x 10 cm sterilisiert einzeln verpackt | 10 | | | | |
| Metalline Verbandpäckchen sterilisiert | 3 | | | | |
| Metalline Verbandtücher 60 x 80 cm sterilisiert | 2 | | | | |
| Metalline Verbandtuch 80 x 120 cm sterilisiert | 1 | | | | |
| Lederfingerlinge mit Bindeband sortiert | 5 | | | | |
| Mullbinden MB 20-8 DIN 61 631-ZW/Bw 8 cm x 4 m | 6 | | | | |
| Dreiecktücher D DIN 13 168 | 6 | | | | |
| Drahtleiterschienen gepolstert 7 x 24 cm | 6 | | | | |
| Verbandschere abgeknickt mit Knopf 140 mm lang | 1 | | | | |
| Sicherheitsnadeln B 50 DIN 7404 | 12 | | | | |
| Fieberthermometer DIN 13 100 in Hülse | 1 | | | | |
| Hilfsmittel für die Atemspende | 1 | | | | |
| Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen | 1 | | | | |
| Anleitung zur Ersten Hilfe bei Un- fällen durch elektrischen Strom | 1 | | | | |
| Anleitung zur Ersten Hilfe bei Verbrennungen | 1 | | | | |
| Kreide weiß | 1 | | | | |
| Kasten, leer nach DIN 13 169 | 1 | | | | |

| | | | | | | Anlage: X106 | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Anlagenblatt AN Bereich: Bundesminister des Innern | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6545 - 12 - 178 - 1755 | | | | |
| 2 Grundaussgabe! | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, ALLGEMEIN Verbandkasten für Betriebe und Schutzräume | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert | | | | |
| | | | | | | 5 Dieses AnIBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | | |
| 6 Planungsbegriff Verbandkasten Betriebe und Schutzräume | | | 7 Verantw/ IntVerantw | 8 Ausgabedatum 15.04.85 | | 9 zugehörige AnIBIAN | | 10 | | |
| Planungsnummer 6545 - 00456 | | | K/02 | 40. Veröffentlichung | | | | Seite 1 von 4..... Seiten | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | K 02 | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 000000A | ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, ALLGEMEIN Verbandkasten wie DIN 13169 für Betriebe und Schutzräume D2778 X106 <u>bestehend aus:</u> | | SE | <u>6545-12-178-1755</u> | S Z | | | | | |
| 000010A | .HEFTPFLASTER Rolle, 5000 mm lg, 25 mm br D8286 A5X2-5DIN13019 | 2 | EA | 6510-12-226-0043 | | | | | | |
| 000020A | .VERBAND, WUND-, KLEBEND elastisch, 500 mm lg, 60 mm br D8286 WUNDSCHNELLVER- BANDE50X6DIN13019 | 2 | EA | 6510-12-226-0049 | | | | | | |
| 000030A | .100 mm lg, 60 mm br D8286 E10X6DIN13019 | 4 | EA | 6510-12-226-0036 | | | | | | |
| 000040A | .60 mm lg, 60 mm br, verpackt zu je 3 Stück D8286 F6X6DIN13019 | 9 | EA | 6510-12-300-1973 | | | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K | O | Z | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000050A | .VERBAND, WUND-, KLEBEND elastisch, 180 mm lg, 20 mm br D8286 E18X2DINI3019 | 12 | EA | 6510-12-300-1974 | | | | | |
| 000060A | .VERBANDPAECKCHEN steril, klein D8286 KDINI315I | 6 | EA | 6510-12-162-4580 | | | | | |
| 000070A | .steril, groß D8286 GDINI315I | 6 | EA | 6510-12-152-8036 | | | | | |
| 000080A | .KOMPRESSE, ZELLSTOFF-MULL- Zellstoffmullkompre- sse, 100 mm x 100 mm, steril ver- packt, Packung zu 5 Stück D0429 282I | 2 | PG | 6510-12-221-000I | | | | | |
| 000090A | .VERBANDPAECKCHEN, BRANDWUNDE aluminiumbedampft, steril, 95 mm Breite, 115 mm Länge, 15 mm Höhe D0429 23000 | 3 | EA | 6510-12-155-7175 | | | | | |
| 000100A | .VERBANDTUCH, BRAND- WUNDE aluminiumbedampft, steril, in Folienbeutel eingeschweißt, 60 x 80 cm D0429 23010 | 2 | EA | 6510-12-155-7176 | | | | | |
| 000110A | .80 x 120 cm D0429 2923I | 1 | EA | 6510-12-160-1486 | | | | | |
| 000120A | .FINGERLING, VERBAND Leder, mit Band und Öse, Größe 4 D0299 LEDERFINGERLING= GR4 | 2 | EA | 6515-12-228-0005 | | | | | |
| 000130A | .Größe 5 D0299 LEDERFINGERLING= GR5 | 2 | EA | 6515-12-228-0006 | | | | | |
| 000140A | .Größe 6 D0299 LEDERFINGERLING= GR6 | 1 | EA | 6515-12-228-0007 | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 000150A | .BINDE, MULL- 4000 mm Länge, 80 mm Breite D8286 MB20-8DIN 61631ZWBW | 6 | EA | 6510-12-220-0008 | | | | | |
| 000160A | .VERBANDTUCH, MUSSELIN- Dreiecktuch, rohweiß D8286 DDIN13168 | 6 | EA | 6510-12-154-9660 | | | | | |
| 000170A | .SCHIENE, DRAHTLEITER gepolstert 24 cm x 7 cm D0429 46149 | 6 | EA | 6515-12-300-6317 | | | | | |
| 000180A | .SCHERE, VERBAND Erste-Hilfe-Schere für Verbände und Kleider, mit Kunststoff- griffen und gezahnten Schneiden D0350 BC881R | 1 | EA | 6515-12-230-4047 | | | | | |
| 000190A | .NADEL, SICHERHEITS- Sicherheitsnadel, 12 Stück D8286 A48DIN7404STVN | 1 | PG | 8315-12-120-7586 | | | | | |
| 000200A | .THERMOMETER, HUMAN in Schutzhülle D8286 OVADIN13100 | 1 | EA | 6515-12-248-7001 | | | | | |
| 000210A | .Hilfsmittel für die Atemspende | 1 | EA | | | | | | |
| 000220A | .Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen | 1 | EA | | | | | | |
| 000230A | .Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom | 1 | EA | | | | | | |
| 000240A | .Anleitung zur Ersten Hilfe bei Verbrennungen | 1 | EA | | | | | | |
| 000250A | .STIFT, MARKIEREN- ZEICHEN Kreide, weiß D9478 5180-0052-16-6 | 1 | EA | 7510-12-121-5151 | | | | | |
| 000260A | .Aufbewahrungskasten, Stahl, nach DIN 13169 | 1 | EA | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Vorkommen: - STAN 031 (Instandsetzungszug)</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u></p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>D0299 Ehinger, Gustav & Co. -Verbandstoffe- Wilhelm-Kraut-Str. 40, 7460 Balingen</p> <p>D0350 Aesculap-Werke AG vorm. Jetter & Scheerer Postfach 40, 7200 Tuttlingen</p> <p>D0429 Lohmann GmbH & Co. KG -Verbandstoff-Fabrik- Postfach 120110, 5450 Neuwied 12</p> <p>D2778 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemombler Str. 78, Postfach 140290, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> <p>D8286 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Kamekestr. 2-8, 5000 Köln 1</p> <p>D9478 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB), Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 5400 Koblenz 1 (Technische Lieferbedingungen Bw-TL)</p> | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Planungsbegriff: Erste-Hilfe-Ausstg,allgem,KatS- Betreuungsdienst | Planungsnummer: 6545-00616 | GerArtKode: 8 Vwt/IntVwt: KO2 AnlBIPi ersetzt die Ef: ja Einheitsgerät: nein |
|---|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------|--------------|
| Maße ca.: | Gewicht ca.: |
|-----------|--------------|

Kurzbeschreibung:

Material zur Erste-Hilfe-Leistung und Betreuung von Verletzten und Kranken.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Erste-Hilfe-Ausstg,allgem,KatS- Betreuungsdienst bestehend aus: | | Z | <u>6545-00616</u> | | |
| Tasche | 1 | | | | |
| Zellstoffwatte,100 g | 1 | | | | |
| Verbandspäckchen,gr | 1 | | | | |
| Dreiecktuch | 2 | | | | |
| Pflasterwundverband 100 x 60 cm | 1 | | | | |
| Fieberthermometer in Hülle | 1 | | | | |
| Stoffschere | 1 | | | | |
| Vordrucksatz Betreuungsmaßnahmen | 1 | Z | <u>7530-00036</u> | | |
| Handtuch,weiß | 1 | | 7210-51312 | | |
| Waschlappen | 1 | | | | |
| Seifendose | 1 | | | | |
| Seife,Stück | 1 | | | | |
| Perlonschürze | 1 | | | | |
| Gummihandschuhe,Paar | 1 | | | | |
| Sortiment Wäscheklammern | 1 | | | | |
| Durchschreibeblock | 1 | | | | |

Vorgesehene Verteilung: Betreuungszug
Betreuungsstelle

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------|--|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Kurzbeschreibung Bezeichnung Verteilung | Frühere Ausgaben | 1 | | | |
| | | Datum | 2/77 | | | |

BZG - 134 VORDRUCK Nr. 7

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vvt/ IntVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Briefumschlag C 6 | 10 | | | | |
| Kugelschreiber | 1 | | | | |
| Tafelmesser | 1 | | 7340-40102 | | |
| Tafelgabel | 1 | | 7340-40202 | | |
| Tafellöffel | 1 | | 7340-40302 | | |
| Löffel, Kaffeelöffel | 1 | | 7340-40402 | | |
| Taschenmesser mit Korkenzieher | 1 | | | | |
| Dosenöffner, Hand | 1 | | 7330-35812 | | |
| Trinkbecher mit Henkel | 1 | | | | Kunststoff |
| Säuglingsflasche 250 ccm mit Verschlusskappe | 1 | | | | |
| Sauger (kochfest) im Behälter | 1 | | | | |
| Labeflasche | 1 | | | | |
| Nähzeugsortiment | 1 | | | | |
| Sicherheitsnadelnsortiment | 1 | | | | |
| Bindfaden, Rolle | 1 | | | | |
| Perlonschnur, 10 m | 1 | | | | |
| Kerze, ca. 20 cm lg | 1 | | | | |
| Streichholz, Schachtel | 1 | | | | |

| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt AN | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6545 - 12 - 155 - 7749 | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----|----|----|--------------------------------|
| 2 Grundaussgabe! | | 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, KRANKENKRAFTWAGEN wie DIN 13159 | | | 4 ET-Bevorratung gefordert 5 | | | | | |
| 6 Planungsbegriff SanKasten Ktw | | 7 Verantw/IntVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 15.11.77 | 9 zugehörige AnIBIAN 10 | | | | | | |
| Planungsnummer 6545 - 00 620 | | 13. Veröffentlichung | | | Seite 1 von 5 Seiten | | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs- ein- h. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) | | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca |
| | | | | 2. Versorgungsnummer (13stellig) | | K | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0000A | ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, KRANKENKRAFTWAGEN wie DIN 13159 <u>bestehend aus:</u> | | SE | <u>6545-12-155-7749</u> | | Z | | | | |
| 0001A | . KASTEN Holz, 350 x 400 x 110 mm, zur Aufnahme der Artikel PosNr 0002A bis 0027A, D8286 4DIN14880HOLZ | 1 | EA | 5140-12-123-7093 | | | | | | |
| 0002A | ..BINDE, MULL- staubgeschützt verpackt, D8286 MB20-10DIN61631 ZWBW | 8 | EA | 6510-12-220-0009 | | | | | | |
| 0003A | ..D8286 MB20-8DIN61631 ZWBW | 5 | EA | 6510-12-220-0008 | | | | | | |
| 0004A | ..D8286 MB20-6DIN61631 ZWBW | 5 | EA | 6510-12-220-0010 | | | | | | |
| 21 Länge 350 mm | | Breite 400 mm | | Höhe 110 mm | | Gesamtgewicht ca. kg | | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | K/02 | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|--------|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0005A | ..BINDE, MULL- Verbandmullstreifen nach DIN 61630-ZW/Bw, 20 cm x 2 m, Preßstück, sterilisiert, D8286 MB20-20DIN61631 ZWBW | 1 | EA | 6510-12-162-4579 | | | | | |
| 0006A | ..BAUMWOLLE UND ZELLWOLLE, GEREINIGT 20 g, Preßstück, steril, D8286 VDIN61640BWZW | 1 | EA | 6510-12-223-0033 | | | | | |
| 0007A | ..VERBANDTUCH, VLIESTOFF, METALLISIERT wie B DIN 13 152, aber aluminiumbedampft, D0429 23011 | 1 | EA | 6510-12-160-1486 | | | | | |
| 0008A | ..VERBANDTUCH, VLIESTOFF, METALLISIERT wie A DIN 13 152, aber aluminiumbedampft, D0429 23010 | 2 | EA | 6510-12-155-7176 | | | | | |
| 0009A | ..VERBANDPAECKCHEN, BRANDWUNDE wie BR DIN 13 153, aber aluminiumbedampftes Vlies, D0429 23000 | 4 | EA | 6510-12-155-7175 | | | | | |
| 0010A | ..VERBANDPAECKCHEN D8286 GDIN13151 | 4 | EA | 6510-12-152-8036 | | | | | |
| 00011A | ..D8286 MDIN13151 | 14 | EA | 6510-12-152-8035 | | | | | |
| 0012A | ..D8286 KDIN13151 | 6 | EA | 6510-12-162-4580 | | | | | |
| 0013A | ..ZELLSTOFF, SAUGFAEHIG, CHIRURGISCH nach A DIN 19 310, 100 g, Rolle, D0429 11001 | 2 | RL | 6510-026248 | | | | | |
| 0014A | ..VERBAND, MUSSELIN Dreiecktuch, D8286 DDIN13168 | 10 | EA | 6510-12-154-9660 | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 155 - 7749 | | | | Ausgabedatum 15.11.77 | | | | Seite 3 | |
|---|--|----------------|-----------------------|---|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0015A | ..VERBAND, WUND-, KLEBEND D8286 E1X8DIN13019 | 1 | EA | 6510-12-162-4581 | | | | | |
| 0016A | ..VERBAND, WUND-, KLEBEND D8286 E1X6DIN13019 | 2 | EA | 6510-12-162-4582 | | | | | |
| 0017A | ..HEFTPFLASTER D8286 A5X2-5DIN13019 | 2 | EA | 6510-12-226-0043 | | | | | |
| 0018A | ..KOMPRESSE, ZELLSTOFF UND MULL 10 x 10 cm, VP 5 Stück, D0429 2821 | 5 | PG | 6510-12-221-0001 | | | | | |
| 0019A | ..Instrumentenbesteck, in Kunststoff-Klarsichttasche <u>Inhalt:</u> | 1 | SE | entfällt | | | | | |
| 0020A | ...SCHERE, VERBAND nach Lister, 140DIN13111, D0350 BC851R (anstelle von Erste-Hilfe-Schere nach DIN58279) | 1 | EA | 6515-12-230-4002 | | | | | |
| 0021A | ...SCHERE, CHIRURGISCH 130 mm lg, stumpf/stumpf, nach A130DIN58252, D0350 BC313R | 1 | EA | 6515-12-230-4005 | | | | | |
| 0022A | ...SCHERE, VERBAND abgewinkelt, 180 mm lg, mit Kunststoffgriffen, für Verbände und Kleider, D0350 BC881R | 1 | EA | 6515-12-230-4047 | | | | | |
| 0023A | ...PINZETTE, ANATOMISCH D8286 A130X2DIN58238 | 1 | EA | 6515-12-162-4584 | | | | | |
| 0024A | ..NADEL, SICHERHEITS- VP 12 Stück, D8286 A48DIN7404STVN | 1 | PG | 8315-12-120-7586 | | | | | |

| Anlagenblatt AN-Nr 6545 - 12 - 155 - 7749 | | | | Ausgabedatum 15.11.77 | | | | Seite 4 | |
|---|---|----------------|----------------------------|---|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
| | | | | | K 02 | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0025A | ..Signierkreide, weiß, rund, 100 mm lg, 10 mm d, <u>zu entnehmen aus:</u> | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 0025B | ..STIFT, MARKIEREN-ZEICHNEN VP 12 Stück, D8104 2808WEISZ | - | BX | 7510-12-121-5151 | | | | | |
| 0026A | ..Merkblatt "Sofortmaßnahmen am Unfallort" <u>oder:</u> | 1 | EA | entfällt | | | | | |
| 0026B | .. "Anleitung zur Ersten Hilfe" | | EA | entfällt | | | | | |
| 0027A | .. Inhaltsverzeichnis <u>Hinweise:</u> SanKästen, deren Ausstattungsumfang nicht dem in diesem AnBIAN aufge- führtem entsprechen rechnen an. Bei der Beschaffung des unter PosNr 0001A aufgeführten Kastens ist zusätzlich der Beschriftungstext anzugeben. Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten! | 1 | EA | entfällt | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | 1. Materialnachweis- nummer (10stellig) 2. Versorgungsnummer (13stellig) | Besch-/Bew Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca |
|-------|---|----------------|----------------------------|---|------------------------|----|----|----|--------------------------------|
| | | | | | K | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> D0350 Aesculap-Werke AG vormals Jetter und Scheerer, Postfach 40, 7200 Tuttlingen D0429 Lohmann GmbH und Co. KG Postfach 120110, 5450 Neuwied 12 D8104 Faber, Eberhard, KG Fohlenhofstraße, 8430 Neumarkt D8286 DIN Deutscher Institut für Normung e.V. Kamekestraße 2-8, 5000 Köln | | | | | | | | |

Ausgabe 3

Stand: August 1982

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Santasche

Planungsnummer:

6545-20100

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
ja

Maße ca.: 260 x 220 x 100

Gewicht ca.: 2,0 kg

Kurzbeschreibung:

Umhängetasche für Sanitätshelfer mit Ausstattung zur
"Ersten Hilfe"

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe- griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Santasche | 1 SE | Z | 6545-20100 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Sanitätsumhängetasche mit Schultertrageriemen | 1 EA | | | | 6545-12-155-8966 D 8286 DIN 13160-B-0 D 0429 41200 LEER |
| Verbandpäckchen, groß | 8 | | | | 6510-12-152-8036 D 8286 G DIN 13151 D 0429 14902 |
| Verbandpäckchen, mittel | 4 EA | | | | 6510-12-152-8035 D 8286 M·DIN 13151 D 0429 14901 |
| Brandwundenverbandpäckchen aluminiumbedampft | 3 EA | | | | 6510-12-155-7175 D 0429 23000 |
| Brandwundenverbandtuch 800 x 600 mm aluminiumbedampft | 2 EA | | | | 6510-12-155-7176 D 8286 A DIN 13152 D 0429 23010 |
| Brandwundenverbandtuch 1200 x 800 mm aluminiumbedampft | 2 EA | | | | 6510-12-160-1486 D 8286 B DIN 13152 D 0429 29232 |
| Dreiecktuch 96 x 96 x 136 cm rohweiß | 5 EA | | | | 6510-12-154-9660 D 8286 DIN 13168 D 0429 46225 |

Vorgesehene Verteilung:

Sanitätshelfer in allen Einheiten und Einrichtungen des Kats

Änderung
gegenüber
VorläuferKompressen wurden neu
aufgenommen

Frühere Ausgaben

1.

2.

Datum

6/76

10/79

BZS - KS 6 Vordruck Nr. 7

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vrt/ IntVrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Heftpflaster 5 m x 2,5 cm starr | 1 EA | | | | 6510-12-226-0043 D 8286 A 5 x 2,5 DIN 13019 D 0429 30021 |
| Wundschnellverband 1 m lang, 6 cm breit elastisch | 1 EA | | | | 6510-12-162-4582 D 8286 E 1 x 6 DIN 13019 D 0429 32031 |
| Kompresse 10 x 10 cm aus Verbandmull, 8-fach gelegt, steril, jeweils 2 Kompressen in einem Sterilbeutel Packung mit 5 x 2 = 10 Kompressen | 1 PG | | | | 6510-12-221- D 8286 VM 17 DIN 61630-Bw D 0429 13232 |
| Verbandschere 180 mm lg, mit Kunststoffgriffen | 1 EA | | | | 6515-12-230-4047 D 0350 BC 881 |
| Sicherheitsnadeln Packung zu 12 Stück | 1 PG | | | | 8315-12-120-7586 D 8286 A 48 DIN 7404 Stvn D 0429 56822 |
| Anhängekarte für Verletzte und Kranke, nach AAB 10 Satz = 1 Block | 1 | | | | DRK Bestell-Nr. 33420 |
| Bleistift, Nr. 2 | 1 EA | | | | |
| Inhaltsverzeichnis | 1 EA | | | | |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 die- nen n u r als Hinweis. Sie sollen den jeweiligen Artikel <u>eindeutig</u> <u>identifizieren</u> . | | | | | |
| <u>Herstellerkodenverzeichnis:</u> | | | | | |
| C 0794 | Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, 78, 5300 Bonn 1, Postfach 140 240 | | | | Villemombler Str. |
| D 0350 | Aesculap-Werke AG, Postfach 40, 7200 Tuttlingen. | | | | |
| D 0429 | Lohmann GmbH & Co KG, Postfach 120110, 5450 Neuwied | | | | |
| D 8286 | DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Kamekestraße 2 - 8, 5000 Köln | | | | |
| DRK | DRK-Werbung GmbH Friedrich-Ebert-Allee 71, 5300 Bonn 1 | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Planungsbegriff: Autoklav kl | Planungsnummer: 6545-30520 | GerArtKode: 8 Vwt/IntVwt: K02 AnlBlPI ersetzt die Ef: ja Einheitsgerät: nein |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------|--------------|
| Maße ca.: | Gewicht ca.: |
|-----------|--------------|

Kurzbeschreibung:
 Der Autoklav klein dient zur schnellen Sterilisation von Instrumenten, Spritzen, Verbandstoffen, OP-Tüchern, Kathetern, Handschuhen und dergleichen. Die Beheizung erfolgt mit Petroleumbrenner, elektrischer Kochplatte oder Heizplatten. Der Autoklav kl ist einsatzmäßig verpackt.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Autoklav kl <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6545-30520</u> | | |
| SanVerpackungskasten A 10 | 1 | | 6545-21922 | | m.Spezialeinbausatz |
| Kessel m.Strömungsventil u. Thermometer u.2 Tragegriffen | 1 | | | | |
| Deckel m.Armaturen u.Deckelgriff | 1 | | | | |
| Innenbehälter | 1 | | | | |
| Siebschale | 3 | | | | versch.Größen |
| Siebhebegriff | 2 | | | | |
| Wasservorratskanister m.Konden- sationsschlange 10 l | 1 | | | | |
| Abdampfschlauch 1 m lg | 1 | | | | |
| Petroleumbrenner | 1 | | | | |
| Untersatz z.Betrieb des Petroleum- kochers | 1 | | | | |
| Heizplatte, elektr | 1 | | | | |
| Anschlußkabel m.Stecker u. Gerätssteckdose | 1 | | | | |
| Verbandstofftrommel | 1 | | | | |
| Behälter f.Ersatzteile | 1 | | | | |
| Thermometer in Schutzhülle | 1 | | | | Ersatz |

Vorgesehene Verteilung: Sanitätszug

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | | Frühere Ausgaben | | | | |
| | | Datum | | | | |

BZS - KS - Vordruck Nr. 7

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vvt/ IntVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Feder f.Strömungsventil | 1 | | | | Ersatz |
| Kegel f.Strömungsventil | 1 | | | | Ersatz |
| Dichtung f.Armatur,Satz | 2 | | | | Ersatz |
| Doppelmaulschlüssel 14 x 17 DIN 895 | 1 | | | | |
| Schlüssel 8 DIN 911 | 1 | | | | |
| Steckschlüssel SW 14 | 1 | | | | |
| Schraubendreher 0,8 Gr 4 | 1 | | | | |
| Leinenbeutel m.4 Lippendichtungen f.Deckel | 1 | | | | |
| Meßbecher,Kunststoff,0,5 l | 1 | | | | |
| Kurzzeitwecker | 1 | | | | |

| Sachgebiet: San | | | Stoffgliederung: 36 | | | Anlage: 56/1 | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|----|---|---------------------------------|----|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachrechnung Bereich Bundesministerium des Innern <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Anlagenblatt AN</div> | | | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6545 - 12 - 200 - 0209 | | | | |
| 2 1. Neuauflg., Ausg. v. 2.10.72 (3.) tritt außer Kraft | | | | | | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels SAUERSTOFFVORRAT 2 Druckgasflaschen zu je 5 Ltr im Aufbewahrungskasten | | | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert <div style="text-align: center;">nein</div> | | | | |
| | | | | | | 5 Dieses ANIBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/ Satz/Ausstattung | | | | |
| 6 Planungsbegriff Sauerstoffvorrat f. SanZwecke Planungsnummer 6545 - 61150 | | | | 7 Verantwortl./InVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum 01.09.80 24. Veröffentlichung | 9 zugehörige ANIBIAN ----- | | 10 Seite 1 von 2 Seiten | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
| | | | | | M | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0000A | SAUERSTOFFVORRAT 2 Druckgasflaschen zu je 5 Ltr im Aufbewahrungskasten, D2778 W081 <u>bestehend aus:</u> | | SE | 6545-12-200-0209 | | Z | | | | |
| 0001A | .BEHAELTER, MEDIZINISCHES INSTRUMENTARIUM UND VERBRAUCHSMATERIAL Aufbewahrungskasten für Sauerstoff-Flaschen, 600 x 400 x 250 mm, Einbau für 2 Flaschen, D2012 A5-3-33-402 | 1 | EA | 6545-12-291-0107 | | Z | | | | |
| 0002A | .SAUERSTOFF, PH. EUR. 5 Ltr, in Druckgasflasche, BAM-Ausführung, D1379 B3330GEFUELLT <u>oder:</u> | 2 | CY | 6505-12-181-5803 | | Z | | | | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. | | | | kg |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | M/13 | K/02 | | | | | | Bw | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zuge- einheit | Versorgungsnummer | Besch/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. | |
|-------|---|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|---------------------------------|--|
| | | | | | M | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0002B | .SAUERSTOFF, PH. EUR. 5 Ltr, in Druckgasflasche, +Bw-Ausführung, D1379 B3300GEFUELLT <u>Hinweise:</u> Mit dieser Neuausgabe ist <u>keine</u> Ausstattungsänderung verbunden. Sie wurde notwendig wegen: Aufnahme des Artikels PosNr 0002A; Prüffrist und Kennzeichnung für diesen Artikel gem. Druckgasver- ordnung in der jeweils gültigen Fassung. Änderung von Planungs- nummer und Versorgungsnummer. + Abweichend von der Druckgas- verordnung gem. Sondergenehmi- gung, nur für Bereich Bundeswehr. Herstellerangaben in Spalte 12 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten! <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> D1379 Draegerwerk, AG, Moislinger Allee 53/55, 2400 Lübeck D2012 Zarges-Leichtbau, GmbH Am Öferl 51-57, 8120 Weilheim D2778 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern Villemombler Straße 78, Postfach 140240, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung) | - | CY | 6505-12-200-0159 | M | | | | | |
| | | | | | 13 | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Planungsbegriff: Marschkompaß | Planungsnummer: 6605-20100 | GerArtKode: 8 Vwt/IntVwt:K/02 AnlBIPi ersetzt die EF: ja Einheitsgerät: nein |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------|--------------|
| Maße ca.: | Gewicht ca.: |
|-----------|--------------|

Kurzbeschreibung: Gerät zur Orientierung und Bestimmung der Richtung (z.B. bei A-De-tonationen). Leicht entgiftbares, spritzwasserdichtes, stoß- u. fallsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, Spiegel (Fallspiegel) u. zusätzliche Ablesemarke an der Unterseite, Gehäusezielkante mit geprägter Millimeteerteilung, Kimme u. Zielkorn, Daumerring, transparente Windrose mit außenliegender Skala, deutliche West-Ost-Markierung, Haupt-Himmelsrichtungspunkte mit Leuchtbuchstaben, funktionssicher zwischen - 40° C u. + 50° C.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Konz.- Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marschkompaß <u>bestehend aus:</u> | | Z | 6605-20100 | | |
| Marschkompaß mit Trageband (Trageband) | 1 | Z | | | D 0049/96061 D 0049/96069 |
| Aufbewahrungstasche | 1 | | | | D 0049/9912 |
| <u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> D 0049 Wilkie Kienzler GmbH Postfach 1758 8500 Nürnberg | | | | | |

Vorgesehene Verteilung: ABC-Zug
Erkundungs- u. Lotsengruppe
Beobachtungs- u. ABC-Meßstelle

| Änderung gegenüber Verläufer | Kurzbeschreibung | Frühere Ausgaben | 1 | 2 | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------|------|--|--|
| | | Datum | 2/75 | 4/81 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Planungsbegriff: Marschkompaß | Planungsnummer: 6605-20100 | GerArtKode: 8 Vwt/IntVwt:K/02 AnlBlPI ersetzt die EF: ja Einheitsgerät: nein |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------|--------------|
| Maße ca.: | Gewicht ca.: |
|-----------|--------------|

Kurzbeschreibung: Gerät zur Orientierung und Bestimmung der Richtung (z.B. bei A-De-
tonationen). Leicht entgiftbares, spritzwasserdichtes, stoß- u. fallsicheres
Gehäuse mit Klappdeckel, Spiegel (Fallspiegel) u. zusätzliche Ablesemarke an
der Unterseite, Gehäusezielkante mit geprägter Millimeteerteilung, Kimme u.
Zielkern, Daumenring, transparente Windrose mit außenliegender Skala, deutli-
che West-Ost-Markierung, Haupt-Himmelsrichtungspunkte mit Leuchtbuchstaben,
funktionssicher zwischen - 40° C u. + 50° C.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kanz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|---------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marschkompaß <u>bestehend aus:</u> | | Z | 6605-20100 | | |
| Marschkompaß mit Trageband (Trageband) | 1 | Z | | | D 0049/96061 D 0049/96069 |
| Aufbewahrungstasche | 1 | | | | D 0049/9912 |
| <u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> D 0049 Wilkie Kienzler GmbH Postfach 1758 8500 Nürnberg | | | | | |

Vorgesehene Verteilung: ABC-Zug
Erkundungs- u. Lotsengruppe
Beobachtungs- u. ABC-Meßstelle

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------|------|--|
| Änderung gegenüber Verläufer | Kurzbeschreibung | Frühere Ausgaben | 1 | 2 | |
| | | Datum | 2/75 | 4/81 | |

BLS - KS & Verdruck Nr. /

| Sachgebiet: W | | Stoffgliederung: 27 | | Anlage: I | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|----|------|----------------------|
| Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | | | <h1>Anlagenblatt AN</h1> | | | | | |
| 2 Grundaussgabe | | | | 1 Anlagenblatt AN - Nr (VersNr) 6650 - 12 - 180 - 1956 | | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels FERNROHR, DOPPEL- 8 x 30, mit Strichplatte und Zubehör | | | | 4 ET-Bevorratung gefordert ja | | | | | |
| 5 Dieses ANIBIAN gehört/nicht als Inhaltsverzeichnis zu o. a. Gerät/Satz/Ausstattung | | | | | | | | | |
| 6 Planungsbegriff Doppelfernrohr 8 x 30 mit Strichplatte Planungsnummer 6650 - 30100 | | 7 Verantwortl/IntVerantw K/04 | 8 Ausgabedatum 01.09.80 26. Veröffentlichung | 9 zugehörige ANIBIAN | 10 Seite 1 3 von Seiten | | | | |
| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Bezugs-einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew-Kode für | | | | Einzelgewicht kg ca. |
| | | | | | M 11 | | | M 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0000A | FERNROHR, DOPPEL- 8 x 30, mit Strichplatte und Zubehör, D2778 W551 <u>bestehend aus:</u> | | EA | 6650-12-180-1956 | A | Z | | A | |
| 0001A | . FERNROHR, DOPPEL- 8 x 30, mit Strichplatte, Typ "Steiner", RAL 6014, D2483 8X30ES | 1 | EA | 6650-12-149-7369 | A | Z | | A | |
| 0002A | ..TRAGERIEMEN, GEPAECK Kunststoff, 100 cm lg, 1 cm br, RAL 6014, D2483 66284-0-03 | 1 | EA | 8465-12-140-5481 | C | | | F | |
| 21 Länge | | Breite | | Höhe | | Gesamtgewicht ca. kg | | | |
| Tiefe | | Durchmesser | | | | | | | |
| 22 Benutzer | | M/11 | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- einh. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| | | | | | M 11 | | | M 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0003A | ..KNOPF, DOPPEL- Kunststoff, 8 mm Kopf-Durchmesser, 3 mm Hals-Durchmesser, 8 mm lg, RAL 6014, D2483 66284-0-04 | 2 | EA | 5325-12-186-9179 | C | | | F | |
| 0004A | ..LASCHE, KNOPF- Kunststoff, 15 cm lg, 2 cm br, RAL 6014, D2483 66284-0-05 | 1 | EA | 6650-12-169-1858 | C | | | F | |
| 0005A | ..DECKEL Regenschutzdeckel, RAL 6014, D2483 66284-0-06 | 1 | EA | 6650-12-165-4785 | C | | | F | |
| | <u>Zubehör:</u> | | | | | | | | |
| 0006A | ..TASCHE Aufschiebetasche für Klarinoltuch, Leder, RAL 6014, D1728 66103-1200 | 1 | EA | 6650-12-178-3835 | C | | | F | |
| | <u>darin enthalten:</u> | | | | | | | | |
| 0007A | ..REINIGUNGSTUCH, LINSE Klarinoltuch, 80 x 115 mm, nach Bw-TL 6640-003, D9478 6640-003-80X115 | 1 | EA | 6640-12-124-6982 | C | | | F | |
| | <u>Hinweise:</u> | | | | | | | | |
| | Herstellerangaben in Spalte 12 dienen n u r als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | | | | |

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Besch-/Bew- Kode für | | | | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------|
| | | | | | M | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | <p><u>Hinweise:</u></p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>D1728 Hensoldt, M. und Söhne, Optische Werke, AG Postfach 207, 6330 Wetzlar</p> <p>D2483 Steiner-Optik Industriegelände, 8580 Bayreuth</p> <p>D2778 Beschaffungsstelle des Bundesministers des Innern, Villemorsstraße 78, Postfach 140240, 5300 Bonn 1 (Anlagenblatt zur Ausstattungsnachweisung)</p> <p>D9478 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 5400 Koblenz 1, (Technische Lieferbedingungen Bw-TL)</p> | | | | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Windgeschwindigkeitsmesser, Hand

Planungsnummer:

6660 - 50102

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF:

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Windgeschwindigkeitsmesser, Hand, durch Wind betätigt

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Windgeschwindigkeitsmesser, Hand | | Z | 6660-50102 | | D 6035/EDV 04204001 |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Windgeschwindigkeitsmesser mit Handgriff u. Meß-Skala | 1 | Z | | | D 6035/ |
| - Beaufort | | | | | |
| - km/h | | | | | |
| - m/s | | | | | |
| - Knoten | | | | | |
| Schalenkreuz | 1 | | | | D 6035/EDV 33301061 |
| Mutter zur Befestigung des Scha- lenkreuzes | 1 | | | | D 6035/EDV 24204005 |
| Abdeckhaube | 1 | | | | D 6035/EDV 3301031 |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | |
| Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten. | | | | | |

Vorgesehene Verteilung: ABC-Zug
Beobachtungs- u. ABC-Meßstelle

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|------|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Herstellercode | Frühere Ausgaben | 1 | | |
| | | Datum | 9/80 | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Wrt/ IntWrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| D 6035 Deuta-Werke GmbH, Paffrather Str. 140, 5060 Bergisch-Gladbach | | | | | |

Ausgabe 3

Stand Mai 1984

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
3 Blatt

Planungsbegriff:

Spürausstg chem Agenzien,
Zusammenstellung 1
(Spürkasten 80)

Planungsnummer:

6665-00016

GerArtKode: 6

Vwt/IntVwt: KO2

AnlBlPI ersetzt
die EF:nein

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Ausstattung zum Spüren von chemischen Kampfstoffen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe­griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spürausstg chem Agenzien, Zusammenstellung 1 <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6665-00016</u> | | D 1379/6731990 |
| Aufbewahrungskasten mit Tragegurt | 1 | | | | D 1379/6729970 |
| Saugpumpe, vollst. | 1 | | | | D 1379/6726065 6665-12-120-1679 |
| Prüfröhrchen zum Nachweis von | | | | | |
| - S - Lost | 10 | | | | D 1379/CH 25801 6665-12-124-5435 |
| - N - Lost | 10 | | | | D 1379/CH 25901 6665-12-124-5433 |
| - Lewisit | 10 | | | | D 1379/CH 26301 6665-12-124-5434 |
| - Kohlenmonoxyd | 10 | | | | D 1379/CH 28901 6665-12-124-5431 |
| - Blausäure | 10 | | | | D 1379/CH 26601 6665-12-124-5411 |
| - Phosgen | 10 | | | | D 1379/CH 26701 6665-12-124-5436 |
| - Chlorcyan | 10 | | | | D 1379/CH 19801 6665-12-152-8917 |

Vorgesehene Verteilung: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ,
ELGr, BAMst, AMAst

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|------|------|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Verteiler | Frühere Ausgaben | 1 | 2 | | |
| | | Datum | 7/81 | 5/82 | | |

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vrt/ IntVrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nervenkampfstoff-Prüfröhrchen | 10 | | | | D 1379/6728461 |
| Anzeige-Farbtafel-Prüfröhrchen | 1 | | | | D 1379/..... |
| Griffel zum Entnehmen der Prüf- röhrchen | 1 | | | | D 1379/6729998 |
| Papier, Spür, chemische Agenzien, Block mit 12 Blatt | 2 | | | | 6665-21-858-8494 |
| Universal Indikatorpapier, pH 1-10 mit Farbskala in Schachtel | 2 | | | | D 2186/9525 |
| Kunststofftrichter | 6 | Z | | | BZS-TB 06/6665 |
| Probenbeutel | 20 | Z | | | BZS-TB 05/6665 |
| Sammel- u. Transportbeutel für verpackte ABC-Proben | 5 | Z | | | BZS-TB 08/6665 |
| Spürbüchse 500, gefüllt mit Spürpulver | 1 | Z | | | BZS-TB 07/6665 |
| Verbandwatte, 10 g, hü | 1 | | | | |
| Löffelspatel, hü | 1 | | | | |
| Pinzette, 200 mm lang, hü | 1 | | | | |
| Filzstift, 5 mm Schreibbreite, Farbe: Signalrot, hü | 2 | | | | |
| Fangleine aus Nylonschnur, zur Entnahme von Wasserproben mittels Probenflasche, 10 m lang, 3 mm Ø, mit Fassung zum Ein- setzen der Flasche, auf Wickel- brett, hü | 1 | | | | |
| Probenflasche, Polyäthylen, Inhalt 250 cm ³ | 2 | | | | D 9648/310 |
| Tauchgewicht aus Messing oder korrosionsfestem Stahl, 25 mm Ø, 300 g schwer | 1 | | | | D 1009/S 4845-300 |
| Thermometer in Messinghülse, Messbereich minus 40 - plus 50 Grad C | 1 | | 6685-00000 | | |
| AnlBlPl 6665-00016 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |
| Hinweise: | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> | | | | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Wert/ IntWert | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> D 1379 Draegerwerk AG, Moislinger Allee 53 - 55, 2400 Lübeck D 2186 Merck E AG, Frankfurter Str. 250, 6100 Darmstadt D 9648 Kautex-Werke Reinhold Hagen, Postfach, 5300 Bonn-Holzlar D 1009 Hahn u. Kolb, Königstr. 14, 7000 Stuttgart | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Spürausstattung,
expl. Gasgemisch

Planungsnummer:

6665-00036

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBIP1 ersetzt
die EF:

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Gasspür- und Warmgerät zur Feststellung von brennbaren Gasen und Dämpfen.
Warnung vor explosiven Gasen oder Gemischen durch Blink- und Hupsignale
unterhalb der Explosionsgrenzen

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spürausstattung expl. Gasgemisch <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6665-00036</u> | | <u>6665-12-175-6770</u> 68 03 613 D 1379 |
| Handmeß- und Warngerät | 1 | Z | | | 6665-12-175-6762 68 01 300 |
| Batterie-Ladegerät | 1 | | | | 6665-12-175-6747 68 04 143 |
| Prüfsonde | 1 | | | | 6665-12-175-6765 68 01 954 |
| Tragetasche | 1 | | | | 6665-12-175-6764 68 01 934 |
| Adapter mit Gummiballpumpe | 1 | | | | 6665-12-175-6766 68 02 000 |
| Dreikantschlüssel | 1 | | | | 5120-12-157-2889 68 02 369 |
| O-Ring für Adapter | 1 | | | | 5330-12-175-6761 E 20 256 |
| Spezialsicherung | 1 | | | | 5920-12-175-6752 68 01 948 |
| Blinklampe | 1 | | | | 6240-12-175-0009 13 29 723 |

Vorgesehene Verteilung:

Bergungszug
Instandsetzungszug

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | Frühere Ausgaben | | | | |
| | Datum | | | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ladekontrollampe | 1 | | | | 6240-12-175-6810 13 29 731 |
| Prüfgasdruckdose | 1 | | | | 6665-12-175-6767 68 02 184 |
| Feinregulierventil | 1 | | | | 6665-12-175-6768 68 02 187 |
| Gebrauchsanleitung | 1 | | | | |
| <p><u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten!</p> <p><u>Herstellerkodenverzeichnis:</u> D 1379 Drägerwerk AG Moislinger Allee 53-55 2400 Lübeck</p> | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|
| Anlagenblatt zur Ausstattungs- Nachweisung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt AN | | 1 |
| 2 "Grundaussgabe" | | | | |
| 3 Bezeichnung des Versorgungsartikels | | 4 ET-Bevorratung gefordert nein | | |
| | | 5 | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 6 Planungsbezeichnung Spürausstattung, Expl.- Gasmisch Planungsnummer 6665-00036 | 7 Verantw./ IntVerantw K/02 | 8 Ausgabedatum Veröffentlichung | 9 zugehörige AnlBIAN | 10 Seite 1 von . 2 . Seiten |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

| PosNr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiskode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|---|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.0 | Spürausstattung, Satz | 1 | SE | | | Z | | | |
| 1.1 | Handmeß- und Warngerät Exwarn D1379 6801300 | 1 | EA | | | Z | | | |
| 1.2 | Ladegerät Exwarn D1379 6801926 | 1 | EA | | | Z | | | |
| 1.3 | Prüfsonde Exwarn D1379 6801954 | 1 | EA | | | Z | | | |
| 1.4 | Tragetasche Exwarn D1379 6801934 | 1 | EA | | | Z | | | |
| 1.5 | Adapter mit Gummiball- pumpe D1379 6802000 | 1 | EA | | | Z | | | |
| 1.6 | Dreikantschlüssel D8286 M4 DIN 22417 | 1 | EA | | | | | | |
| 1.7 | O-Ring für Adapter D1379 E20256 | 1 | EA | | | | | | |
| 1.8 | Spezialsicherung D1379 6801948 | 1 | EA | | | | | | |
| 1.9 | Blinklampe D1379 1329723 | 1 | EA | | | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------|------|-------------------|----|
| 21 Länge | Breite | Höhe | Gesamtgewicht ca. | kg |
| Tiefe | Durchmesser | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 Bedarfsträger | K/02 | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Poshr | Bezeichnung | Ausstg Soll | Be- zugs- ein- h. | Versorgungsnummer | Material- Verantwortung | Beschaffungs- Hinweiskode | Eigenschafts- Kode | Fachgebiet | Einzel- gewicht kg ca. |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.10 | Ladekontrollampe D1379 1229731 | 1 | EA | | | | | | |
| 1.11 | Prüfgasdruckdose D1379 6802184 | 1 | EA | | | Z | | | |
| 1.12 | Feinregulierventil D1379 6802187 | 1 | EA | | | Z | | | |

| Ausgabe 1 | | Stand März 1981 | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|--|------------------------|--|
| Anlagenblatt Planung Bereich: Bundesminister des Innern | | <h1>Anlagenblatt PI</h1> | | | Blatt 1 von 1 Blatt | |
| Planungsbegriff: Strahlungsmeßgerät, Dosisleistung bis 20 rd/h, mit Warnschwellen | | Planungsnummer: 6665 - 00060 | | GerArtKode: 7 Vwt/IntVwtK/02 AnlBlPI ersetzt die EF: ja Einheitsgerät: nein | | |
| Maße ca.: | | Gewicht ca.: | | | | |
| Kurzbeschreibung: Gerät zum Messen der Gamma-Dosis, das bei Erreichen einer vorher eingestellten Dosishöhe ein akustisches Signal gibt. | | | | | | |
| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlungsmeßgerät, Dosisleistung bis 20 rd/h, mit Warnschwellen <u>bestehend aus:</u> (Gerätemodell und -umfang liegen noch nicht fest) | | | | 6665-00060 | | |
| Vergesehene Verteilung: <div style="text-align: center;">ABC-Zug</div> | | | | | | |
| Änderung gegenüber Vorläufer | | | | Frühere Ausgaben | | |
| | | | | Datum | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| Ausgabe 2 | | Stand Juli 1981 | | | | |
| Anlagenblatt Planung Bereich: Bundesminister des Innern | | Anlagenblatt Pl | | | Blatt 1 von 2 Blatt | |
| Planungsbegriff: ErgAusstg, Spürausstg chem Agenzien | | | | | Planungsnummer: 6665-00076 | GerArtKode: 7 Vwt/IntVwt: AnlBlPl ersetzt die Ef: ja Einheitsgerät: |
| Maße ca.: | | Gewicht ca.: | | | | |
| Kurzbeschreibung: Kasten mit Verbrauchsmaterial als Reserve für Spürausstg chem Agenzien, Pl Nr. 6665-00016. Die "ErgAusstg, Spürausstg chem Agenzien" ist gemeinsam mit der "ErgAusstg, ABC-Markierungsausstg", Pl Nr. 9905-00306, in einer Transportkiste verlastet | | | | | | |
| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ErgAusstg, Spürausstg chem Agenzien <u>bestehend aus:</u> Saugpumpe, vollst. Prüfröhrchen zum Nachweis von - S - Lost, in Schachtel zu 10 Stück - N - Lost, in Schachtel zu 10 Stück - Lewisit, in Schachtel zu 10 Stück - Kohlenmonoxyd, in Schachtel zu 10 Stück - Blausäure, in Schachtel zu 10 Stück - Phosgen, in Schachtel zu 10 Stück - Chlorcyan, in Schachtel zu 10 Stück | | 6 5 5 5 5 5 5 | Z | <u>6665-00076</u> | | D 1379/ D 1379/6726065 6665-12-120-1679 D 1379/CH 25801 6665-12-124-5435 D 1379/CH 25901 6665-12-124-5433 D 1379/CH 26301 6665-12-124-5434 D 1379/CH 28901 6665-12-124-5431 D 1379/CH 26601 6665-12-124-5411 D 1379/CH 26701 6665-12-124-5436 D 1379/CH 19801 6665-12-152-8917 |
| Vorgesehene Verteilung: ABC-Zug | | | | | | |
| Änderung gegenüber Vorläufer | Teilekennzeichen Versorgungsnummern | Frühere Ausgaben | | 1 | | |
| | | Datum | | 6/76 | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vrt/ IntVrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nervenkampfstoff-Prüfröhrchen | 50 | | | | D 1379/CH 26701 6665-12-124-5436 |
| Papier, Spür, chemische Agenzien, Block mit 12 Blatt | 10 | | | | 6665-12-112-0309 |
| Universal Indikatorpapier, pH 1-10 mit Farbskala in Schachtel | 10 | | | | D 2186/9525 |
| Sammel- u. Transportbehälter für verpackte ABC-Proben, 3 Stück in Packung | 3 | Z | | | BZS-TB 08/6665 |
| Spürbüchse 500, gefüllt mit Spürpulver | 4 | Z | | | BZS-TB 07/6665 |
| Verbandwatte, 10 g, hü | 2 | | | | |
| Löffelspatel, 180 mm lang, hü | 2 | | | | |
| Filzstift, 5 mm Schreibbreite, Farbe: Signalrot, hü | 5 | | | | |
| Aufbewahrungskasten Außenmaße 600 x 350 x 300 mm | 1 | +)) | | | |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| +) In den Aufbewahrungskasten ist mit aufzunehmen die "ErgAusstg, ABC- Markierungsausstg". Pl Nr. 9905-00306 | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" zu beachten. | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| D 1379 Draegerwerk AG, Moislinger Allee 53 - 55, 2400 Lübeck | | | | | |
| D 2186 Merck E AG, Frankfurter Str. 250, 6100 Darmstadt | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|
| Anlagenblatt Planung Bereich: Bundesminister des Innern | Anlagenblatt PI | Blatt 1 von 1 Blatt | |
|--|-----------------|------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| Planungsbegriff: Strahlendosimeter, Pers, 0 bis 50 rad | Planungsnummer: 6665 - 00122 | GerArtKode: 7 Vwt/IntVwt: K/02 AnlBlPl ersetzt die EF: ja Einheitsgerät: nein |
|---|--|--|

| | |
|------------------|---------------------|
| Maße ca.: | Gewicht ca.: |
|------------------|---------------------|

Kurzbeschreibung:

Gerät zur Messung der vom Helfer im Einsatz aufgenommenen Gammastrahlendosis.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe- griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlendosimeter, Pers, 0 bis 50 rad Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Die sollen den jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen-(VOL)" zu beachten. <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> C 7054 Automess G.m.b.H. , Postfach 1306, 6802 Ladenburg | 1 | Z | 6665-00122 | | C 7054/SEQ 5/50 R |

Vorgesehene Verteilung:

Materialerhaltungstrupp, Verpflegungstrupp, Verbrauchsgütertrupp

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Änderung gegenüber Vorläufer | | Frühere Ausgaben | | | |
| | | Daten | | | |

BLS - 13 D VORSTUCK Nr. 7

Ausgabe 1

Stand Oktober 1981

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
9 Blatt

Planungsbegriff:

Strahlendosimeter, Pers
0 bis 500 rad

Planungsnummer:

6665 - 00132

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPI ersetzt
die EF:

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Gerät zur Messung der vom Helfer im Einsatz aufgenommenen Gammastrahlendosis.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlendosimeter, Pers 0 bis 500 rad | 1 | Z | 6665-00132 | | C 7054/ |
| <p>Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Die sollen den jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die "Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)" zu beachten.</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u> C 7054 Automess G.m.b.H., Postfach 1306, 6802 Ladenburg</p> | | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

Materialerhaltungstrupp, Verpflegungstrupp, Verbrauchsgütertrupp

Änderung
gegenüber
Verläufer

Frühere Ausgaben

Datum

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Strahlungsmeßgerät, Dosisleistung
Zusammenstellung 1

Planungsnummer:

6665-00226

GerÄrtKode:

Vvt/IntVvt:K/02

AnlBlPl ersetzt
die ff: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Gerät zum Messen der Gamma-Dosisleistung im radioaktiv kontaminierten Gebiet oder im Bereich von Gammastrahlungsquellen bis 0,5 Sv/h

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe- griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vvt/ IntVvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlungsmeßgerät. Dosisleistung Zusammenstellung 1 <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6665-00226</u> | | C 1378/70 530 C 7054/6150-1001-1 |
| Grundgerät mit Trageriemern | 1 | | | | C 1378/39 403 C 7054/6150-1001 |
| Lithium-Batterie 3 V, IEC-R 6/20 mit | 1 | | | | C 1378/27 360 C 7054/EB 91-13 |
| Füllstück in der Abmessung der Lithium-Batterie. <u>Beide</u> <u>Teile in einer Kunststofftüte</u> <u>verschweißt</u> mit Angabe des Auslieferungsmonats und -jahres | 1 | | | | C 1378/70 386 C 1378/70 394 |
| Kontaminationsschutzbeutel | 10 | | | | C 1378/70 360 C 7054/MB 09-001 |
| Kurzbedienungsanweisung | 1 | | | | C 1378/70 726 C 7054/6150-0.300 |
| AnlBlPl 6665-00226 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Vorgesehene Verteilung: | Bergungszug | ABC-Zug | Fernmeldezug |
| Löschzug LZ-R | Instandsetzungszug | Betreuungszug | Erkundungs- u. Lotsengr. |
| Löschzug-LZ-W | Sanitätszug | Betreuungsleitzug | ABC-Melde- u. Ausw.-St. |

| Änderung gegenüber Vorläufer | PlBegr Kurzbeschreibung | frühere Ausgaben | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | Datum | 1971 | 1979 | 3/81 |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Wrt/ IntWrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p><u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen den jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u> C 1378 Firma Graetz Vertriebsgesellschaft mbH, Vertriebsbereich Raytronik, Westiger Str. 172, 5990 Altena 1 C 7054 Automation und Meßtechnik GmbH, Daimlerstr. 27, 6802 Ladenburg</p> | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Strahlungsmeßgerät, Dosisleistung
Zusammenstellung 2

Planungsnummer:

6665-00236

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Gerät zum Messen der Gamma-Dosisleistung im radioaktiv kontaminierten Gebiet oder im Bereich von Gammastrahlungsquellen bis 0,5 Sv/h, mit einer Zusatzsonde zur Feststellung von Reststrahlungen.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlungsmeßgerät, Dosisleistung Zusammenstellung 2 <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6665-00236</u> | | C 1378/70 548 C 7054/6150-1001-2 |
| Grundgerät mit Trageriemern | 1 | | | | C 1378/39 403 C 7054/6150-1001 |
| Lithium-Batterie 3 V, IEC-R 6/20 mit | 1 | | | | C 1378/27 360 C 7054/EB 91-13 |
| Füllstück in der Abmessung der Lithium-Batterie. <u>Beide Teile</u> <u>in einer Kunststofftüte ver-</u> <u>schweißt</u> mit Angabe des Auslie- fermonats und -jahres | 1 | | | | C 1378/70 386 C 1378/70 394 |
| Kontaminationsschutzbeutel | 10 | | | | C 1378/70 360 C 7054/MB 09-001 |
| Kurzbedienungsanweisung | 1 | | | | C 1378/70 726 C 7054/6150-0.300 |
| <u>Kleines Zubehör, bestehend aus:</u> | | | | | |
| Sonde 18 550 | 1 | | | | C 1378/29 173 |
| Gammasonde <u>oder</u> | 1 | | | | C 7054/6150-185 |

Vorgesehene Verteilung: ABC-Zug
Veterinärzug
Beobachtungs- u. ABC-Meßstelle

| Änderung gegenüber Vorläufer | PlBegr Kurzbeschreibung Verteilung | Frühere Ausgaben | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Datum | 1979 | 5/80 | 3/81 | 5/82 |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Wrt/ IntWrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sondenkabel 1,25 m | 1 | | | | C 1378/39 446 C 7054/EB 84-008 |
| Kleinohrhörer | 1 | | | | C 1378/39 586 C 7054/6150-140 |
| Sondenkarte | 1 | | | | C 1378/29 327 C 7054/6150-185S1 |
| Zubehörbeutel | 1 | | | | C 1378/70 408 C 7054/MB 09-002 |
| Bedienungsanweisung | 1 | | | | C 1378/70 734 C 7054/6150-0.200 |
| Aufbewahrungskasten | 1 | | | | C 1378/70 424 C 7054/6605 C |
| AnlBlPl 6665-00236 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |
| <p><u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen den jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren.</p> | | | | | |
| <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u> C 1378 Firma Graetz Vertriebsgesellschaft mbH, Vertriebsbereich Raytronik, Westiger Str. 172, 5990 Altena 1 C 7054 Automation und Meßtechnik GmbH, Daimlerstr. 27, 6802 Ladenburg</p> | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Strahlungsmeßgerät
0 - 10 000 imp/Sek
Kontaminationsnachweis

Planungsnummer:

6665 - 00260

GerArKode: 7

Wvt/IntVwt 2/02

AnlBlPI ersetzt
die Ef: nein

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung: Das Gerät dient zur Messung von Alpha- und Betastrahlen an Personen, Kleidern und Geräten in extrem niedrigen Nachweisgrenzen. Es ist mit einem großflächenzählrohr 160 cm² ausgestattet, das mit dem Boden der Meßelektronik fest verbunden ist. Meßbereich 0-10 000 Imp/Sek. Getrennt einstellbare Grenzwerte für Alpha- und Betastrahlung, akustische Warnung, Lautsprecher für Einzelimpulsanzeige. Energiequelle: 1 Lithium-Batterie 3 V oder 2 Monozellen je 1,5 V.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Wvt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlungsmeßgerät, 0-10 000 Imp/sek, Kontaminationsnachweis | | Z | 6665-00260 | | D 0568/H 1370 W-Bund mit Zubehör |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Minicont | 1 | Z | | | D 0568/ H1370 W-Bund |
| Lithium-Batterie 3 V, IEC-R-20 DIN 40 866 | 1 | +)) | | | D 0568/B 143 |
| Batterie-Füllstück | 1 | +)) | | | D 0568/4-21784 |
| Batterie IEC-R-20 DIN 40866 (Monozellen 1,5 V) | 2 | | | | |
| Einweggasflasche 300 ml Inhalt, 85 % Butan und 15 % Propan | 4 | | | | D 0568/G 124 a |
| Ersatz-Zählrohrfolie aus Alu, 0,7 mg/cm ² , 285 x 220 mm, Verpackt in Natronkuvert | 10 | | | | D 0568/Z 40 |
| Sechskantschlüssel SW 7 | 1 | | | | D 0568/WZ 354 |
| Rolle PVC-Klebeband, 19 mm breit, ca. 20 m lang | 1 | | | | |
| Prüfstrahler AM 241, 20 NCI, eingeklebt in Transportkasten | 1 | | | | D 0568/ |
| Prüfstrahler SR 90, 10 NCI, eingeklebt in Transportkasten | 1 | | | | D 0568/ |
| Bedienungsanleitung f. Minicont | 1 | | | | D 0568/ |

Vorgesehene Verteilung:

ABC-Zug

| Änderung gegenüber Vorläufer | Herstellercode | Frühere Ausgaben | | 1 | 2 | | |
|------------------------------|----------------|------------------|------|---|---|--|--|
| | | Datum | | | | | |
| | | 5/79 | 5/80 | | | | |

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Transportkasten nach DIN 14 880, Größe 2, leer | 1 | | | | D 0568/ |
| <p><u>Hinweise:</u></p> <p>+) Lithium-Batterie und Batterie- Füllstück sind mit Angabe des Ausliefermonats und -jahres zu- sammen in eine Kunststofftüte zu verschweißen.</p> <p>Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis!</p> <p>Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u></p> <p>Bei der Beschaffung ist in jedem Fall die</p> <p style="padding-left: 40px;">"Verdingungsordnung für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL)"</p> <p>zu beachten.</p> <p><u>Herstellercodeverzeichnis:</u></p> <p>D 0568 Herfurth GmbH, Beevenweg 6 - 8, 2000 Hamburg 50</p> | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Strahlungsmeßgerät. Dosisleistung
Zusammenstellung 3

Planungsnummer:

6665-00276

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt:K/02

AnlBlPI ersetzt

die Ef: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Gerät zum Messen der Gamma-Dosisleistung im radioaktiv kontaminierten Gebiet oder im Bereich von Gammastrahlungsquellen bis 0,5 Sv/h, mit je einer Zusatzsonde zur Feststellung von:

- Reststrahlungen,
- Strahlungen an Personen und Sachen,
- Strahlungen in Flüssigkeiten.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlungsmeßgerät, Dosisleistung Zusammenstellung 3 <u>bestehend aus:</u> | | Z | 6665-00276 | | C 1378/70 556 C 7054/6150-1001-3 |
| Grundgerät mit Trageriemern | 1 | | | | C 1378/39 403 C 7054/6150-1001 |
| Lithium-Batterie 3 V, IEC-R 6/20 mit | 1 | | | | C 1378/27 360 C 7054/EB 91-13 |
| Füllstück in der Abmessung der Lithium-Batterie. <u>Beide Teile in einer Kunststofftüte ver- schweißt mit Angabe des Aus- liefermonats und -jahres</u> | 1 | | | | C 1378/70 386 C 1378/70 394 |
| Kontaminationsschutzbeutel | 10 | | | | C 1378/70 360 C 7054/MB 09-001 |
| Kurzbedienungsanweisung | 1 | | | | C 1378/70 726 C 7054/6150-0.300 |
| <u>Kleines Zubehör, bestehend aus:</u> | | | | | |
| Sonde 18 550 <u>oder</u> Gammasonde | 1 | | | | C 1378/29 173 C 7054/6150-185 |

Vorgesehene Verteilung:

ABC-Zug und Veterinärzug

| Änderung gegenüber Vorläufer | PlBegr Kurzbeschreibung | Frühere Ausgaben | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Datum | 3/79 | 5/80 | 3/81 | 5/82 |

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Wvt/ IntWvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sondenkabel 1,25 m | 1 | | | | C 1378/39 446 C 7054/EB 84-008 |
| Kleinhörner | 1 | | | | C 1378/39 586 C 7054/6150-140 |
| Sondenkarte | 1 | | | | C 1378/29 327 C 7054/6150-185S1 |
| Zubehörbeutel | 1 | | | | C 1378/70 408 C 7054/MB 09-002 |
| Bedienungsanweisung | 1 | | | | C 1378/70 734 C 7054/6150-0.200 |
| Aufbewahrungskasten | 1 | | | | C 1378/70 424 C 7054/6605C |
| <u>Großes Zubehör, bestehend aus:</u> | | | | | |
| Wischtestsonde | 1 | | | | C 1378/49 034 C 7054/6150-175 |
| Tauch/Becher-Zählrohr | 1 | | | | C 1378/29 114 C 7054/6150-195 |
| Becherhülse, ca. 100 ml | 1 | | | | C 1378/39 467 |
| Adapter | 1 | | | | C 1378/39 489 |
| Kleinstativ mit Klemmring | 1 | | | | C 1378/27 459 |
| Meßbecher | 3 | | | | C 1378/27 360 C 7054/MB 09-003 |
| Aufbewahrungs- und Transport- kasten, DIN 14 880 Teil 1 Gr. 4 | 1 | | | | C 1378/70 432 C 7054/6605 D |
| AnlBlPl 6665-00276 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis. Sie sollen die jeweili- gen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| C 1378 Firma Graetz Vertriebsgesellschaft mbH, Vertriebsbereich Raytronik, West- gerstr. 172, 5990 Altena 1 | | | | | |
| C 7054 Automation und Meßtechnik GmbH, Daimlerstr. 27, 6802 Ladenburg | | | | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Auswerteausstg ABC-Abw u.
Wetterbeobachtung, AMASt

Planungsnummer:

6665-00406

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K/0

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:
nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Ausstattung für die Auswertung von ABC-Meldungen, die Führung der ABC-Lagekarte, die Bestimmung der radioaktiven Niederschlagsvorhersage u. die Bestimmung des Stabilitätsgrades der Luft mit C-Vorhersage in der ABC-Melde- u. Auswerte-Stelle (AMASt)

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Auswerteausstg ABC-Abw u. Wetterbeobachtung, AMASt | | Z | 6665-00406 | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Kartenwinkelmesser, durchsichtig, mit Vollkreis | 2 | | | | |
| Lineal, durchsichtig, 50 cm lang, mit Millimetereinteilung | 1 | | | | |
| Lineal, durchsichtig, 30 cm lang, mit Millimetereinteilung | 1 | | | | |
| Niederschlagsvorhersageschablone, durchsichtig, 1 : 250 000 | 1 | Z | | | |
| Rechtwinkliges Dreieck, durchsichtig, Schenkellänge 25 cm | 1 | | | | |
| Rechenschieber, rund, ABC | 2 | Z | 6665-91200 | | (Strahlenschutz-rechenscheibe) |
| Wirkungsschablone, 1 : 50 000 | 1 | Z | | | |
| Zirkel | 1 | | | | |
| Tisch 90x180x76 cm, mit Kunststoffplatte u. 2 Schubfächern | 1 | | | | Von der verwaltenden Körperschaft zu stellen |

Vorgesehene Verteilung:

ABC-Melde- u. Auswerte-Stelle

| Änderung gegenüber Verläufer | Kartenwinkelmesser | Frühere Ausgaben | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | Datum | 11/75 | 10/80 | 8/81 |

Ausgabe 2

Stand April 1983

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Spürausstattung,
Gaslecksuche

Planungsnummer:

6665-00976

GerArtKode: 7

Vrt/IntVrt:K/02

AnlBlPI ersetzt
die EF:

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Spürausstattung zur Feststellung von Konzentrationen von Stadtgas (Polytest), Erdgas, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Sauerstoff

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vrt/ IntVrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spürausstattung, Gaslecksuche | | Z | <u>6665-00976</u> | | <u>6665-12-175-8701</u> 67 29 236 D 1379 |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Gasspürgerät | 1 | | | | 6665-12-120-1679 67 26 065 |
| Schutzbeutel | 1 | | | | 6665-12-129-9126 CH 6728 |
| Schraubendreher | 1 | | | | 5120-12-121-1095 13 23 016 |
| Spezialschlüssel | 1 | | | | 5120-12-175-6775 67 23 718 |
| Beutel mit Ersatzteilen | 1 | | | | 6665-12-175-6779 67 27 211 |
| Packung mit 10 Gummikappen | 1 | | | | 6615-12-175-6773 CH 16 631 |
| Trageschlaufe | 1 | | | | 6665-12-162-4120 CH 15 687 |
| Meßschlauch mit Tasche | 1 | | | | 6665-12-175-6769 CH 7271 |
| Tragekasten | 1 | | | | 6665-12-175-6771 CH 15 474 |
| Gebrauchsanleitung | 1 | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

Instandsetzungszug

Änderung
gegenüber
VorläuferVerteilung der Erdgasprüf-
röhrchen

Frühere Ausgaben

1

Datum

10/81

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Wrt/ IntWrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prüfröhrchen, Satz | 1 | | | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Packungen zu je 10 Stück | | | | | |
| Polytest (Stadtgas) | 2 | | | | 6665-12-145-4165* CH 28 401 |
| Erdgas | 2 ⁺ | | | | 6665-12-175-8714** CH 20 001 |
| Kohlendioxid 0,1 %/a | 1 | | | | 6665-12-134-8299* CH 23 501 |
| Kohlenmonoxid 10 a | 1 | | | | 6665-12-145-4309* CH 28 900 |
| Sauerstoff 5 % B | 1 | | | | 6665-12-162-4278* 67 28 081 |
| AnlBlPl 6665-00976 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Ar- tikel <u>eindeutig identifizieren.</u> | | | | | <u>Hinweise:</u> *Der Verfalls- zeitpunkt wird nach Maßgabe des BZS bestimmt ** Erdgas 1 Jahr |
| <u>Herstellerkodenverzeichnis:</u> | | | | | |
| D 1379 Drägerwerk AG Moislinger Allee 53-55 2400 Lübeck | | | | | |
| | | | | | ⁺ Nur bei Gas-Wasser Gruppe |

Ausgabe 5

Stand Mai 1984

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Strahlendosimeter takt

Planungsnummer:

6665-30156

GerArtKode: 7

Vwt/IntVwt: K.02

AnlBlPl ersetzt
die EF: jaEinheitsgerät:
nein

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Gerät zur Messung der vom Helfer im Einsatz aufgenommenen Gammastrahlendosis. Das Gerät wird bis zu max. 28 Stück (14 Paar) Strahlenschutzdosimeter gemäß DIN 6818, Teil 1 und 2 mit Ladegerät gemäß DIN 444425 in einem Transportkasten untergebracht

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe- griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strahlendosimeter takt <u>bestehend aus:</u> | | Z | <u>6665-30156</u> | | |
| Transportkasten | 1 | | | | C 7054/13163 A BZS-TB-01/8115 |
| Strahlendosimeter, Gammastrahlen, 0 bis 0,5 Sv | 14 | +)) | | | C 7054/SEQ 5-50 r |
| Strahlendosimeter, Gammastrahlen, 0 bis 5 Sv | 14 | +)) | | | C 7054/SEQ 5-500 r |
| Ladegerät für Strahlendosimeter mit 1 Batterie | 1 | | | | C 7054/CAT 6 |
| Beschreibung und Bedienungsanlei- tung | 1 | | | | C 7054/80 |
| Kontrollbuch | 1 | | | | |
| AnlBlPl 6665-30156 | 1 | | | | als Inhaltsverz. |

Vorgesehene Verteilung: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, BtLZ, BtSt, VZ, FmZ, TEL, FüGr-Ber, ErkLoGr, BAMSt, AMASSt, WaA, WDVerbSt, WDLMSSt

| Änderung gegenüber Verläufer | Kurzbeschreibung, DIN-Hinweise Transportkasten | Frühere Ausgaben | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|---|------------------|------|-------|------|------|
| | | Datum | 5/79 | 11/79 | 2/81 | 2/83 |
| | | | | | | |

1. Änderungslieferung 05/84

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vrt/ IntVrt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| +) LZ-R = je 4 Stück LZ-W = je 4 " BZ = je 4 " IZ = je 10 " SZ = je 14 " ABCZ = je 14 " BtZ = je 4 " BtLtZ = je 2 " BtSt = je 3 " VZ = je 6 " FmZ = je 4 " TEL = je 2 " FüGr-Ber = je 2 " ErkLoGr = je 4 " BAMSt = je 2 " AMAst = je 1 " WaA = je 7 " WDVerbSt = je 3 " WDLMSt = je 2 " | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen die jeweiligen Artikel <u>eindeutig identifizieren.</u> | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| C 7054 = Automeß GmbH, Postfach 1306, | | | 6802 Ladenburg | | |

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Rechenschieber, rund, ABC

Planungsnummer:

6665 - 91200

GerArtKode: 8

Wvt/IntWvt:K/02

AnlBlPI ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

In Verbindung mit Strahlungsmeßgeräten dient der Rechenschieber, rund, ABC der Ermittlung der Strahlengefährdung im radioaktiven Niederschlagsgebiet einer Kernwaffenexplosion. Er ermöglicht die schnelle Vorausberechnung der künftigen Strahlenverhältnisse, damit die Strahlenbelastung der Einsatzkräfte so niedrig wie den Umständen nach möglich gehalten werden kann.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Wvt/ IntWvt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rechenschieber, rund, ABC | | | 6665-91200 | | C 1378/56416044 C 7054/6700 |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Rechenschieber, rund, ABC | 1 | | | | C 1378/56419936 C 7054/6700.1 |
| Bedienungsanleitung | 1 | | | | C 1378/56419935 C 7054/6700.2 |
| <u>Hinweise:</u> Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis. Sie sollen die jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | |
| <u>Herstellercodeverzeichnis:</u> | | | | | |
| C 1378 | Firma Greatz Betriebsgesellschaft mbH, Vertriebsbereich Raytronik, Westigerstr. 172, 5990 Altena 1 | | | | |
| C 7054 | Automation und Meßtechnik GmbH, Daimlerstr. 27, 6802 Ladenburg | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

ABC-Zug

Technische Einsatzleitung

Führungsgruppe Bereitschaft

ABC-Melde- u. Auswerte-Stelle

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Modelländerung

Frühere Ausgaben

1

2

Datum

3/79

3/81

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt PI

Blatt 1 von
2 Blatt

Planungsbegriff:

Vermessungsgerätesatz

Planungsnummer:

6675-00016

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: K/02

AnlBlPI ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung:

Eine Zusammenstellung von Vermessungsgerät wie Fluchtstäbe, Nivellierlatten, Libellen, Winkelprisma, Senklot usw. die für Vermessungsaufgaben bei der Verlegung/Instandsetzung von Rohrleitungen oder ähnlichem benötigt werden

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/Vers.Nr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vermessungsgerätesatz bestehend aus: | | Z | 6675-00016 | | |
| Nivellierlatte, 4 m L, 4 e 52 DIN 18 703, 2-teilig mit einfacher Felder- teilung mit aufrechten Zahlen | 2 * | | | | *nur bei AÖ Gruppe 6675-12-172-9885 |
| Dosenlibelle mit Justiervorrichtung für Nivellierlatten | 1 * | | | | *nicht bei GW-Gruppe 6675-12-172-1831 |
| Reisefluchtstab, Satz 3-kant, ähnlich DIN 18 705- K-rot aus Kunststoff, 2000 mm L, Felder oben rot beginnend | 1 * | | | | *nicht bei GW-Gruppe 6675-12-172-5609 |
| Winkelprisma, Steilsicht-Doppel- pentagon Steilsichtbereich: + 45° große helle Prismen 15 mm, Drehverschluß Metallfas- sung verspiegelte Grund- und Deckenflächen der Prismen, kompl. mit Leder-Etui | 1 * | | | | *nur bei AÖ-Gruppe 6675-12-129-9895 |

Vorgesehene Verteilung:

Instandsetzungszug

Änderung
gegenüber
Vorläufer

Änderung: Planungsbegriff
Streichung: Bandmaß und
Gliedermaß

Frühere Ausgaben

1.

Datum

Aug.
79

| Bezeichnung teile, die zum Planungsbegriff gehören | Soll | Kennz- Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Senklot, 150 gr aus Stahl (Birnenform) mit abschraubbarem Messingkopf, kompl. mit Polya- midlotschnur, ca. 1,2 mm D, 5 m L | 2 | | | | 5210-12-121-8748 |
| Richtschnur, Perlon 100 mm L mit Haspel | 1 | | | | 5210-12-172-9887 |

Hinweise:

Herstellerangaben in Spalte 5
dienen nur als Hinweis!
Sie sollen die jeweiligen Artikel
eindeutig identifizieren.

Bei der Beschaffung ist in jedem
Fall die

"Verdingungsordnung für
Leistungen -ausgenommen
Bauleistungen- (VOL)"

zu beachten!

Herstellerkodeverzeichnis:

Anlagenblatt Planung
Bereich:
Bundesminister des Innern

Anlagenblatt Pl

Blatt 1 von
1 Blatt

Planungsbegriff:

Thermometer in Messinghülse,
Messbereich minus 40 - plus 50
Grad C

Planungsnummer:

6685 - 00000

GerArtKode: 8

Vwt/IntVwt: 02

AnlBlPl ersetzt
die EF: ja

Einheitsgerät:

Maße ca.:

Gewicht ca.:

Kurzbeschreibung: Glasthermometer 10 mm Ø, Gesamtlänge 175 mm, Unterteil: 6x20 mm, Länge von unten bis Skalen-Nullpunkt: 35 mm, Teilungslänge: 110 mm ± 5 mm, Messbereich minus 40 - plus 50 Grad C, Füllung: Quecksilber, blauleuchtend, 1:1 geteilt, Anzeigegenauigkeit der Klasse 1,0, Skala mit Stift. Dazugehörige Messinghülse, 14x1 mm, unten gelocht zur besseren Zirkulation der Luft, Skalenausschnitt vom Boden 40 mm, Skalenausschnitt 130 mm. Komplette Länge der Hülse 205 mm, oben mit Schraubkappe, gerändelt u. bewegliche Aufhängeöse.

| Bezeichnung Teile, die zum Planungsbe- griff gehören | Soll | Kennz. Kode | Planungsnummer | Vwt/ IntVwt | Bemerkungen/ Teilekennzeichen/VersNr. |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thermometer in Messinghülse, Messbereich minus 40 - plus 50 Grad C | | | 6685-00000 | | +) 44043 |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | | |
| Glasthermometer, Quecksilberfüllung, Messbereich minus 40 - plus 50 Grad C | 1 | | | |) wird nicht einzel- geliefert |
| Messinghülse, oben mit Schraubkappe u. bewegliche Aufhängeöse | 1 | | | | |
| Aufbewahrungsbehälter | 1 | ++) | | | |
| <u>Hinweise:</u> | | | | | |
| Herstellerangaben in Spalte 5 dienen nur als Hinweis! Sie sollen den jeweiligen Artikel eindeutig identifizieren. | | | | | |
| +) Hersteller: Armatherm-Günthel GmbH, Schließfach 260, 4920 Lemgo 1 | | | | | |
| ++) nur bei Beobachtungs- und ABC-Meßstelle | | | | | |

Vorgesehene Verteilung:

ABC-Zug
Beobachtungs- und ABC-Meßstelle

| Änderung gegenüber Vorläufer | Frühere Ausgaben | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| | Datum | | | | |
| | | | | | |